

Novinky a top nabídky

Maximální výkon pro každé staveniště

NOVINKA! Aku kapovací a pokosová pila 18 V

Nepostradatelná nejen v dřevostavbách

→ Strana 7

NOVINKA! Vysavač na mokré vysávání 50 l

Specialista na kapaliny

→ Strana 9

NOVINKA! FLEXPACK12

Nyní také pro řadu 12 V!

→ Strana 14

NOVINKA! FLEXPACK18 XL

Lepší nabídku pro řadu 18 V nenajdete!

→ Strana 22




FLEX
this is performance

Nejlehčí Giraffe® všech dob

Podívejte se na video!



Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 6 R-EC



- Nízká hmotnost jen 2,8 kg: karbon je obzvláště lehký materiál, což znamená, že bruska na stěny a stropy celkově váží méně. To snižuje zátěž uživatele a minimalizuje únavu při dlouhodobém broušení
- Tento mimořádně lehký stroj nabízí bezkonkurenčně snadné použití. Bruska na stěny a stropy je optimálně vyvážená, což umožňuje dokonalé vedení, protože hmotnost je rovnoměrně rozložena na brusku. Manipulace je mimořádně pohodlná díky ergonomicky tvarované vodicí trubici z karbonu a měkké rukojeti na hlavní a uzavřené rukojeti
- Vyvinutá planetová převodovka v brusné hlavě zajišťuje chod bez vibrací pro dokonalé povrchové broušení
- Brusná hlava s inovativním brusným talířem se velmi dobře přizpůsobuje broušenému povrchu a poskytuje také znatelně lepší pocit při broušení. Díky vysoké flexibilitě Giraffe® není třeba vyvíjet zbytečný tlak k dosažení optimálních výsledků
- Segmentová brusná hlava s otočným okrajovým segmentem. Umožňuje opracování plošných přechodů stěna/stěna a stěna/strop. K otáčení dochází bez přerušování práce

jen pohybem stroje

- S inovativním, textilním přepravním vakem lze bez námahy přepravovat stroj a příslušenství. Giraffe® nemusí být smontována, ale je okamžitě připravena k použití
- S rozsáhlým sortimentem brusných prostředků se perfektně hodí pro broušení sádkartonových, plně tepelně izolovaných styroporových desek, i k přípravě lakování
- Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké prostorové výšky, montáž bez použití nářadí
- Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brusným talířem brání ucpávání brusného prostředku a zajišťuje bezprašnou práci
- Možnost připojení pro bezpečnostní vysavač FLEX s optimalizací objemového proudu na vodicí trubici s klipovým systémem FLEX, antistaticky ve spojení s antistatickou sací hadicí
- Vypínač chráněný proti prachu

Obj. č. 530900

- 1x GE 6 R
- 1x kulatá brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
- 1x taška na přenášení



Velmi plochá, kardanicky usazená brusná hlava s rozsahem otáčení 160° umožňuje vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení stěnám a stropům při broušení



Variabilní otáčky, nastavitelné v rozsahu 1-6 s LED indikátorem Power



Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností



Karbonová vodicí trubice
O 40 % lehčí než hliník
10x tvrdší než ocel

Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 30/31 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com



Giraffe® GE 6 R-EC + bezpečnostní vysavač VCE 33 LAC

- Sada obsahuje GE 6 R-EC, viz str. 2
- Sada obsahuje VCE 33 LAC, viz str. 31

Obj. č. 534167

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x segmentová brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
- 1x rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1x balení (12 ks) brusného papíru na suchý zip extra jemné zrnitosti 150
- 1x balení (12 ks) brusného papíru na suchý zip extra jemné zrnitosti 220
- 1x přepravní brašna



Akce č. 01c

1399,00 €

včetně DPH 1720,77 €



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 LAC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x antistatická sací hadice 4 m




Popis VCE 33 LAC
viz str. 31

Giraffe® GE 6 R-EC + brusný papír

- Funkce GE 6 R-EC viz výše

Obj. č. 534489

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x segmentová brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
- 1x rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1x balení (12 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 150
- 1x balení (12 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 220
- 1x přepravní brašna



Akce č. 02

859,00 €

včetně DPH 1056,57 €



Giraffe® GE 5 + brusný papír



- Snadná manipulace: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní hnací hřídeli


Obj. č. 534490

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1x balení (12 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 60
- 1x balení (12 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80

Akce č. 03




559,00 €

včetně DPH 687,57 €



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 30/31 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com

Brusivo Ø 225 mm

| Výrobek | Typ/zrnitost | IP D225-10 M 532674 | IP D225-10 MF 532696 | Pad-saver GE 6 R 534179 | Základní složky tmelů | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | Měkký | | | | Střední | | | Tvrký | |
| | | | | | Práškový tmel | Disperzní základ | Lehčený tmel | Sádra/celulóza | Sádra/plast | Silikátový tmel | vyztužený vláknový, minerální | Bílý cement ze syntetické pryskyřice | |
| D225 PF Brusný papír na suchý zip Xtreme Plus  <p>Osvědčený prémiový brusný papír s nekompromisní kvalitou a vynikajícím odsáváním díky využití systému více otvorů. Vhodné pro téměř všechny aplikace.</p> | P 40 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | P 60 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| | P 80 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | P 100 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | P 120 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | P 150 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| | P 180 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 220 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D225 -10 SF Brusný papír na suchý zip Xtreme  <p>Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností.</p> | P 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | P 40 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 40 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 60 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 60 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 80 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 80 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 100 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 100 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 120 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 120 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | P 150 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 150 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 180 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 220 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 220 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D225-10 MF Brusný papír pro excentr Xtreme  <p>Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.</p> | P 40 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | P 60 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| | P 80 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| | P 100 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | P 120 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | P 150 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 180 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P 220 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● vhodné ● podmíněně vhodné ○ nevhodné

Brusivo a příslušenství

Xtreme **Xtreme**
PLUS

| Stupeň otáček | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---------------|----|---------|--------------|
| | 25 | 280739 | 93,00 € |
| 4-6 | 25 | 260233 | 93,00 € |
| 4-6 | 25 | 260234 | 93,00 € |
| 4-6 | 25 | 260235 | 89,00 € |
| 3-6 | 25 | 282405 | 89,00 € |
| 2-4 | 25 | 311995 | 89,00 € |
| 2-4 | 25 | 311987 | 89,00 € |
| 2-4 | 25 | 260236 | 89,00 € |
| | 12 | 531542 | 55,00 € |
| | 12 | 531900 | 24,90 € |
| | 25 | 533818 | 49,00 € |
| 3-6 | 12 | 531901 | 24,50 € |
| 3-6 | 25 | 533819 | 49,00 € |
| 3-6 | 12 | 531902 | 24,50 € |
| 3-6 | 25 | 533820 | 49,00 € |
| 3-6 | 12 | 531896 | 22,90 € |
| 3-6 | 25 | 533821 | 45,00 € |
| 2-6 | 12 | 531897 | 22,90 € |
| 2-6 | 25 | 533822 | 45,00 € |
| 2-4 | 12 | 531898 | 22,90 € |
| 2-4 | 25 | 533823 | 45,00 € |
| 2-4 | 12 | 531543 | 22,90 € |
| 2-4 | 12 | 531899 | 22,90 € |
| 2-4 | 25 | 533824 | 45,00 € |
| | 12 | 531908 | 39,50 € |
| 4-6 | 12 | 531909 | 39,50 € |
| 4-6 | 12 | 531544 | 39,50 € |
| 3-6 | 12 | 531903 | 37,90 € |
| 3-6 | 12 | 531904 | 37,90 € |
| 2-5 | 12 | 531905 | 37,90 € |
| 2-5 | 12 | 531906 | 37,90 € |
| 2-5 | 12 | 531907 | 37,90 € |


Brusivo Ø 225 mm

| Výrobek | Typ/zrnitost | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---|--------------|----|---------|--------------|
|  Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme kvalita | P 24 | 12 | 531918 | 59,00 € |
| | P 40 | 12 | 531916 | 59,00 € |
| | P60 | 12 | 531917 | 59,00 € |
|  Brusná mřížka na suchý zip | K 80 | 25 | 260237 | 99,00 € |
| | K 100 | 25 | 260230 | 99,00 € |
|  Brusné rouno na suchý zip | A 100 | 10 | 281042 | 73,00 € |
| | A 180 | 10 | 281034 | 73,00 € |

Podložný brusný talíř / ochranná podložka

| | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|---------|
|  Podložný brusný talíř střední | IP D225-10 M GE 6 R GE 6 R | | 532674 | 18,90 € |
| | Středně tvrdý podložný brusný talíř pro brusný papír extra jemný | IP D225-10 MF GE 6 R | 532696 | 18,90 € |
|  Ochranná podložka D225 | BP D225-10 GE 6 R | | 532221 | 23,90 € |

Převravní brašna

| | | | | |
|--|---------|--|--------|---------|
|  Převravní brašna | TB GE 6 | | 532234 | 65,50 € |
|--|---------|--|--------|---------|

Prodloužení

| | | | | |
|---|-------------|--|--------|----------|
|  Prodloužení 50 cm | EB 500 GE 6 | | 532222 | 129,00 € |
|---|-------------|--|--------|----------|

Adaptér GM 270

| | | | | |
|---|---------------|--|--------|---------|
|  Vložka pro držák stroje GM 270 pro GE 6 | GM270-IR GE 6 | | 533083 | 18,80 € |
|---|---------------|--|--------|---------|

Malá FLEXa, ale přesto velká!

NOVINKA

Aku mini úhlová bruska LBE 12 V 76 12-EC, 76 mm



K dostání také jako sada v kufru L-BOXX® za 209,00 € bez DPH (obj. č. 531718).

- Velmi kompaktní a praktická mini úhlová bruska s funkcí Forward/Reverse (vpřed/vzad) pro nejrůznější řezání
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, blokováním opětovného spuštění po výpadku proudu, monitorováním teploty, ochranou proti přetížení
- Elektronická brzda zastaví stroj přibližně za 3 sekundy
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Aretovatelný posuvný spínač
- Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné a pohodlné uchopení
- Aretace vřetene: pro snadnou výměnu kotouče
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu



Ať už se jedná o řezání kabelových kanálů, ...



... vrubování dlaždic a přímé odsávání vzniklého prachu...



... nebo řezání profilů na délku - nový malý "univerzál" je ideálním supernářadím pro širokou škálu úkolů a materiálů.

FLEX
pack 12

Obj. č. 531717

- 1x LBE 76 12-EC v kartonu
- 1x ochranný kryt
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem
- 1x adaptér pro odsávání prachu Ø 32 mm
- 1x opasková spona
- 2x řezný kotouč na kov M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x karbidový kotouč CA-CD 76/1.8 pro více materiálů
- 1x brusný kotouč na kov M-GD 76/4 (4 mm)



Akce č. 04

169,00 €

včetně DPH 207,87 €



Hlava otočná o 180°, ideální pro řezání pravou i levou rukou. Poloha 90° je vhodná pro broušení.



Variabilní nastavení rychlosti ve 4 stupních: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 ot/min.




Chod vpřed a vzad pro tažný nebo posuvný řez a pro řízení odlétávání jisker. Odsávání (obsah dodávky) lze připevnit přímo na ochranný kryt na řezání klipem.



Integrované LED světlo ve dvou polohách s funkcí dosvitu.

Nepostradatelná v dřevostavbách

Aku kapovací a pokosová pila 18 V SMS 305 18-EC

NOVINKA


- Přesné výsledky řezání pro stavbu dřevěných sloupkových a trámových konstrukcí, podpůrných konstrukcí pro dřevostavbu, pokládku laminátových/parketových podlah, dřevěných obkladů a krycích lišt
- Výkonná a přesná akumulátorová kapovací a pokosová pila s velkým řezným výkonem: 101 x 330 mm a 92 x 356 mm
- Bezuhlíkový motor 18 V s ochranou proti přetížení a monitorováním teploty
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Rychloupínací spona pro bezpečné upevnění obrobku na stole pily
- LED světlo s indikátorem linie řezu pro snadné polohování obrobku
- Velmi pohodlná, kompaktní a lehká. Vodicí trubky vyčnívají pouze dopředu, takže můžete pracovat v blízkosti stěny a snadno se přepravuje. S přepravní pojistkou a aretací v tahu
- Pro maximální mobilitu na staveništi. Možnost upevnění na skládací rám WB 110-260 bez použití nářadí (volitelně k dispozici jako příslušenství)
- Možnost připojení externího odsávání prachu o Ø 27, 36 mm
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti, který lze snadno vyprázdnit
- Aretace vřetene: pro rychlou výměnu pilového kotouče


Obj. č. 532592

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x standardní pilový kotouč

Akce č. 05
999,00 €

včetně DPH 1228,77 €



Úhlová stupnice 52° L / 60° R. S úhlovými aretačními body 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° L / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° R. Snadno čitelné a přesně nastavitelné díky samovysvětlujícím ovládacím prvkům.



Otočný segment až do úhlu 48° L/R. S úhlovým dorazem 0°, 22,5°, 33,9°, 45° L/R pro podřezávání, úhlové a pokosové řezy.



Variabilní otáčky ve 3 stupních dokonale přizpůsobené různým materiálům. Předvolba nastavených otáček je převzata jako konstantní otáčky.



Oboustranná prodloužení stolu umožňují manipulaci s delšími obrobky.

Picobello proti prachu a nečistotě

Předřazený odlučovač VCE-PS 25 Cyclone pro bezpečnostní vysavače VCE



- Účinné odlučování jemného a hrubého nasávaného materiálu díky cyklonové technologii. Ideální pro velké objemy prachu, max. velikost oddělitelných částic Ø 20 mm
- Odlehčuje hlavní filtr bezpečnostního vysavače. Velké množství prachu je zachyceno díky trvale vysokému sacímu výkonu dřívě, než se dostane do bezpečnostního vysavače
- Připojte předřazený odlučovač k bezpečnostnímu vysavači VCE dodanou hadicí. Statický náboj v sací hadici je odváděn do vysavače přes předřazený odlučovač a připojovací hadici
- Průhledná a robustní nádoba o objemu 25 litrů, vybavená držadly pro přenášení. Stále viditelná hladina náplně
- Obdélníkový design pro bezpečné stání a přepravu
- Možnost zafixování bez použití nářadí na víko vysavače VCE 33 a 44

NOVINKA



Připojení D50 vhodné pro všechny standardní bezpečnostní vysavače FLEX



Obj. č. 533294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x sada hadic pro předřazený odlučovač
- 1x PE sáček na odpad



Akce č. 06

239,00 €

včetně DPH 293,97 €



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 30/31 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com

Specialista na kapaliny

50litrový vysavač na mokré vysávání VCE 50 WET s integrovaným vodním čerpadlem



- S integrovaným výkonným čerpadlem na odpadní vodu pro odstranění škod způsobených vodou na stavbách, odsávání velkého množství kapaliny, odsávání nádrží, použití při povodních, při renovaci plochých střech, čištění zahradních jezírek a bazénových systémů. Záchytný vak na hrubé nečistoty chrání filtr a čerpadlo před ucpáním
- Maximální sací výška je až 2,3 metru v režimu plného sání (ponoření) a až 8 metrů při nasávání směsi vody a vzduchu (srkáání). Maximální dopravní vzdálenost činí 50 metrů s maximálním výškovým rozdílem 3 metry. Maximální dopravní výška 9 metrů a dopravní vzdálenost 10 metrů
- Spolehlivé a bezpečné i při použití ve vlhkém prostředí díky vybavení a třídě ochrany IP 68 hadicových přípojek
- S hliníkovou C-spojku a rozsáhlým příslušenstvím

NOVINKA



Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu.



Aktivaci ručního čištění filtru se filtrační prvek pomocí cíleného nárazu vzduchu zbaví usazeného prachu.



Stabilní nádoba s integrovanou úchytnou prohlubní pro snadné vyprazdňování nádoby.



10 m hadice na odpadní vodu s přípojkou C-spojku.



Vybavený velkými koly a dvěma otočnými kovovými vodicími kolečky.



Obj. č. 533349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x hadice C D38, 10 m
- 1x filtrační sítko
- 1x štěrbinová hubice, D38, 240 mm
- 1x podlahová hubice na mokré podlahy, D38, 360 mm
- 1x sací trubice D38
- 1x sací hadice D38, 7 m
- 1x jezírková tryska D38, 90 mm

Akce č. 07

929,00 €

včetně DPH 1142,67 €



Další průmyslové vysavače najdete na stranách 30/31 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com

Malá, lehká, praktická. A s ohromujícím výkonem.

Jen ji nepodceňujte. Nová generace aku strojů řady 12 V.



**100% kompatibilní
se stávajícím
akumulátorovým systémem
FLEX 10,8 V!**

12V

Li-Ion
Power System

Aku úhlová bruska LBE 76 12-EC C



Obj. č. 531717

NOVINKA

Akce č. 08

169,00 €

včetně DPH 207,87 €

FLEX
pack 12

Aku přímočará pila JSP 12-EC C

Obj. č.
531316

Akce č. 09

149,00 €

včetně DPH 183,27 €

FLEX
pack 12

Aku šavlová pila RS 16 12-EC C



Obj. č. 531314

Akce č. 10

149,00 €

včetně DPH 183,27 €

FLEX
pack 12

Aku kombinované vrtací kladivo FHE 1-16 12-EC C

Obj. č.
531709

Akce č. 11

179,00 €

včetně DPH 220,17 €

FLEX
pack 12

Aku šroubovák na sádkokarton DW 37 12-EC C



Obj. č. 531707

Akce č. 12

149,00 €

včetně DPH 183,27 €

FLEX
pack 12

2rychlostní aku vrtačka s příklepem PD 2G 12-EC



Obj. č. 533847

Akce č. 13

139,00 €

včetně DPH 170,97 €

FLEX
pack 12

2rychlostní aku šroubovák DD 2G 12-EC C



Obj. č. 533846

Akce č. 14

129,00 €

včetně DPH 158,67 €

FLEX
pack 12

2rychlostní aku šroubovák DD 2G 12-LDBC/2.5



34 Nm

Obj. č.
532274

Akce č. 15

135,00 €

včetně DPH 166,05 €

FLEX
pack 12

Aku LED svítidla s plným světelným spektrém 12/18 V DWL 2500 12/18

Obj. č.
532325

Akce č. 16

199,00 €

včetně DPH 244,77 €

FLEX
pack 18

Aku stavební LED svítidla 12/18 V CL 5000 12/18

Obj. č.
532324

Akce č. 17

169,00 €

včetně DPH 207,87 €

FLEX
pack 12

Aku stavební LED svítidla 12/18 V CL 10000 12/18

Obj. č.
532323

Akce č. 18

285,00 €

včetně DPH 350,55 €

FLEX
pack 18

360° aku křížový laser ALC 3/360-G/R 12

Obj. č.
532277

Akce č. 19

575,00 €

včetně DPH 707,25 €

Digitální aku stavební rádio 12/18 V RD 12/18/230



Obj. č. 532276

Akce č. 20

169,00 €

včetně DPH 207,87 €

FLEX
pack 18

Digitální aku stavební rádio 12/18 V RD SP 12/18/230



Obj. č. 532813

Akce č. 21

359,00 €

včetně DPH 441,57 €

FLEX
STACK
PACK
FLEX
pack 18XL

Aku leštička, rotace i volný excentr PXE 80 12-EC

Obj. č.
532267

Akce č. 22






235,00 €

včetně DPH 289,05 €

FLEX
pack 12



Příslušenství

| | Výrobek | Typ | Popis | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---|-------------------------|---------------|---|---------|--------------|
|  | Rychlonabíječka 12 V | CA 12 | <ul style="list-style-type: none"> Pro akumulátory 12 V Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení 5 LED indikací stavu nabití <p>Doba nabíjení akumulátoru 12 V</p> <ul style="list-style-type: none"> 40 min pro akumulátor 2,5 Ah 50 min pro akumulátor 5,0 Ah | 532286 | 49,00 € |
|  | Aku sada 12-22 Q | P-Set 12-22 Q | <ul style="list-style-type: none"> Rychlonabíječka CA 12 V 2x akupack 2,5 Ah 12,0 V | 531719 | 139,00 € |
|  | Akumulátor Li-Ion 12 V | AP 12/2.5 | | 532290 | 59,00 € |
|  | Akumulátor Li-Ion 12 V | AP 12/5.0 | | 531690 | 79,00 € |
|  | Úhlový nástavec | WV 12-EC | | 532293 | 65,00 € |
|  | Držák bitů | BV 12-EC | | 532294 | 18,00 € |
|  | Rychloupínací sklíčidlo | BF 12-EC | | 532292 | 29,00 € |
|  | Adaptér baterie | PS 12/18 | | 532279 | 44,00 € |

Získejte sadu 12 V STACKPACK™!

Nyní za
výhodnou
cenu!



Výhodná sada STACKPACK™ sestává z:

- Boxu na kolečkách TK-L SP RB
- Aku šroubováku na sádkokarton DW 37 12-EC
- Aku přímočaré pily JSP 12-EC
- Aku šavlové pily RS 16 12-EC
- Aku kombinovaného vrtacího kladiva FHE 1-16 12-EC
- 2 rychlostní aku vrtačky s příklepem PD 2G 12-EC
- 2 x P-Setu 12-22 Q

Obj. č. 533806

Akce č. 23

999,00 €

včetně DPH 1228,77 €

Další výrobky z programu STACKPACK™
najdete na stranách 52/53

Ušetříte 273,00 €

FLEX pack 12

Nyní také v řadě 12 Voltů!



Najděte si 2 nové 12V stroje z výkonného aku sortimentu FLEX a ušetřete nejen na nářadí. Každý FLEXPACK12 se dodává s vrtačím šroubovákem DD 2G 12, třemi akumulátory, nabíječkou a brašnou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je jen na vás!

2 stroje 12 V
dle výběru

399,- €

včetně DPH 490,77 €

Ušetříte až 175,00 €

Jako součást FLEXPACK12 obdržíte:

1x DD 2G 12 LDBC/2,5

2x akumulátor Li-Ion AP 12/2,5 Ah
1x nabíječku CA 12



**2x stroj 12 V
dle vašeho výběru***

(*viz sortiment níže)



1x brašna

1x praktická přepravní brašna
z textilního materiálu vyztuže-
ného plastem a odolného proti
protržení



Při objednávání přidejte
k uvedeným objednacím
čísłům strojů také
objednací číslo
FLEXPACK12!

533888



1x AP 12/2,5 h

1x akumulátor Li-Ion AP 12/2,5 Ah



Možnost i výběru dvou kusů stejného stroje.



Obj. č. 533846

2rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 12-EC C



Obj. č. 533847

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
PD 2G 12-EC C



Obj. č. 531707

Aku stavební šroubovák
DW 37 12-EC C



Obj. č. 531316

Aku přímočará pila
JSP 12-EC C



Obj. č. 531709

Aku kombinované vrtací
kladivo FHE 1-16 12-EC C



Obj. č. 531314

Aku šavlová pila
RS 16 12-EC C



Obj. č. 532324

Aku stavební LED svítidla
CL 5000 12/18



Obj. č. 531717

Aku úhlová bruska
LBE 76 12-EC

Aku systém FLEX 18 V s XLITHIUM POWER

Patentovaný aku systém Proformance
vždy uspokojí všechny nároky!



18V
Li-Ion
Power System

Dlouhá doba provozu, dlouhá životnost, dlouhý maximální výkon. To dokáže pouze systém FLEX: díky patentovanému chladicímu systému dosahuje FLEX optimální ochrany náradí a akumulátorových článků. Systém řízení akumulátoru řídí neustálou výměnu dat mezi náradím, akumulátorem a nabíječkou tak, aby byly všechny parametry optimálně nastaveny. Tím je zajištěn výkon ve spolupráci mezi akumulátorem a náradím a je možné ho používat bez ztrát energie.

Akumulátory Li-Ion

Integrovaná ochrana proti přebíjení a vybití. Ochrana proti prachu a střikající vodě. Integrovaný indikátor stavu nabití. Poskytuje přehledné informace o stavu nabití článků akumulátoru.

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

**Tříletá záruka
se týká také akumulátorů
a nabíječek!**

Více informací najdete na www.flex-tools.com.

AP 18.0 V



| Obj. č. | 532732 | 532733 | 532748 |
|--------------|---------|----------|----------|
| AP 18.0 V | 2.5 Ah | 5.0 h | 8.0 Ah |
| Cena bez DPH | 76,00 € | 119,00 € | 199,00 € |

P-Set 18-88 R

- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor 18 V AP 18/8.0



Obj. č. **533175**
Cena bez DPH **399,00 €**

P-Set 55 R

- 1x rychlonabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor 18 V AP 18/5.0



Obj. č. **532739**
Cena bez DPH **250,00 €**

P-Set 22 Q

- 1x nabíječka CA 18
- 2x akumulátor 18 V AP 18/2.5



Obj. č. **532740**
Cena bez DPH **155,00 €**



Keep Control

Chytrá technologie řídí a monitoruje činnost náradí a proces nabíjení a informuje o stavu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



Therma-Tech™

Jedinečný integrovaný chladič systém zajišťuje konstantní teplotu i při velkém zatížení.



Power Battery

Výkonné Li-Ion články dodávají napětí 18 V.



Lithium-ion

Žádné samovybíjení. Žádný paměťový efekt.



EC motor

Bezuhlíkový motor s nízkým opotřebením a technologií EC pro dlouhodobý výkon a delší životnost.



Aku náradí



Technologie Therma-Tech™



Nabíjecí stanice

Duo-Power

Dvojitá nabíječka 12/18 V CA SP 2x 12/18

- Popis malého organizéru STACKPACK™ na straně 52



Obj. č. 534492

- 1x nabíječka CA SP 2x 12/18
- 4x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1x malý organizér TK-L SP SO

Akce č. 24

499,00 €

včetně DPH 613,77 €

Dvojitá nabíječka 12/18 V CA SP 2x 12/18

- 1x CA SP 2x 12/18

Doba nabíjení akumulátoru 18 V

- 40 min pro akumulátor 2,5 Ah
- 60 min pro akumulátor 5,0 Ah
- 95 min pro akumulátor 8,0 Ah

Obj. č.

533152

Cena bez DPH

149,00 €



Nabíječka CA 12/18

- Pro akumulátory 12 V a 18 V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení
- LCD displej

Velkoformátový LCD displej s ukazatelem doby nabíjení a stavu nabíjení zobrazuje zbývající dobu nabíjení.



Doba nabíjení akumulátoru 18 V

- 40 min pro akumulátor 2,5 Ah
- 50 min pro akumulátor 5,0 Ah
- 75 min pro akumulátor 8,0 Ah

Obj. č.

532280

Cena bez DPH

71,00 €



FLEX pack 18



Nyní ještě větší výběr!

Najděte si 3 nové 18V stroje z výkonného aku sortimentu FLEX a ušetřete nejen na nářadí: Každý FLEXPACK18 se do-
dává se třemi akumulátory, nabíječkou a brašnou zdarma.
Tak si vyberte podle svého. Volba je jenom na vás!

3 stroje 18 V
dle výběru

Ještě výhod-
nější díky
podpoře FLEX
power!

899,- €


včetně DPH 1105,77 €

Ušetříte až 575,00 €

Jako součást FLEXPACK18 obdržíte:

3x stroj 18 V dle vašeho výběru*

(*viz naše nabídka na stranách 20/21)



1x aku sada

3x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah
1x rychlonabíječka CA 12/18



1x brašna

1x praktická přepravní brašna
z textilního materiálu vyztuženého
plastem a odolného proti protřžení



Při objednávání přidejte k uvedeným objednacím číslům strojů
také objednací číslo FLEXPACK18!

497444

Ideální
doplněk k
FLEXPACKu

Nabídka platí pouze při zakoupení
tří L-BOXXů!



Příklad kombinace:
TK-L 136, TK-L 238 a TK-L 374

Úsporná kombinovaná sada kufříků

Vyber si tři L-BOXXy z velikostí

- ① TK-L 136 (507822, číslo akce 25)
- ② TK-L 238 (507830, číslo akce 26)
- ③ TK-L 374 (507849, číslo akce 27)


a pro každý z nich obdržíte také
odpovídající protiskluzovou vložku

- 3x L-BOXX®
- 3x protiskluzová vložka

Akce č. 25-27

134,00 €

včetně DPH 164,82 €



Tři stroje 18 V dle výběru

Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 491225

2rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 18.0-EC C

1



Obj. č. 491268

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC C

1



Obj. č. 531737

Aku tavná lepicí pistole
GG 200 18



Obj. č. 530497

Aku úhlová bruska
L 125 18.0-EC LD C

1



Obj. č. 531272

2rychlostní
aku šroubovák
s turbo režimem
DD 2G 18.0-EC HD C

1



Obj. č. 492612

Aku rázový utahovák
IW 3/4" 18.0-EC C

1



Obj. č. 531493

Aku horkovzdušná pistole
HG 530 18



Obj. č. 531770

Aku úhlová bruska
LBP 125-15 18-EC C

1



Obj. č. 530531

2rychlostní
aku šroubovák
DD 2G 18.0-EC LD

1



Obj. č. 491233

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
PD 2G 18.0-EC C

1



Obj. č. 517674

Aku ruční okružní pila
CS 45 18.0-EC C



Obj. č. 518867

Aku přímá bruska
DGE 25 18.0-EC

1



Obj. č. 491292

4 rychlostní
aku šroubovák
DD 4G 18.0-EC C

1



Obj. č. 530532

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
PD 2G 18.0-EC LD

1



Obj. č. 491322

Aku ruční okružní pila
CS 62 18.0-EC C



3



Obj. č. 532081

Aku excentrická bruska
ORE 2-125 18-EC C

2



Obj. č. 520756

Aku rázový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

1



Obj. č. 515698

2rychlostní aku vrtačka
s příklepem
a turbo režimem
PD 2G 18.0-EC-HD C

1



Obj. č. 531279

Aku nůžky na větve
GPS 35 18-EC



Obj. č. 532087

Aku delta bruska
ODE 2-100 18-EC C

2



Obj. č. 491241

Aku rázový utahovák
ID 1/2" 18.0-EC C

1



Obj. č. 491276

Aku šroubovák na
sádkarton
DW 45 18.0-EC C

1



Obj. č. 504491

Aku základní motor
TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C

2



Obj. č. 532084

Aku vibrační bruska
OSE 2-80 18-EC C

2



Obj. č. 531502

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 400 18-EC C

1



Obj. č. 531311

Aku kombinované vrtací
kladivo
FHE 1-16 18.0-EC C



Obj. č. 518409

Aku multitool 18,0 V
s upnutím StarlockMAX
MT 18.0-EC C

1



Obj. č. 481491

Aku kompaktní vysavač
VC 6 L MC 18.0



Obj. č. 530231

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 750 18.0-EC C

1



Obj. č. 491284

Aku kombinované
vrtací kladivo
CHE 18.0 EC C

2



Obj. č. 499307

Aku úhlová bruska
LB 125 18.0-EC C

1



Obj. č. 509981

Aku kompaktní vysavač
VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Obj. č. 530189

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 950 18.0-EC C

1



Obj. č. 491314

Aku kombinované
vrtací kladivo
CHE 2-26 18.0 EC C

2



Obj. č. 499285

Aku úhlová bruska
LBE 125 18.0-EC C

1



Obj. č. 503002

Aku ventilátor
CF 18.0/230

FLEX pack 18



Obj. č. 531275

Aku nůžky na živý plot
GHT 55 18-EC



Obj. č. 489794

Aku přímočará pila
JSB 18.0-EC C

1




Obj. č. 530610

LED aku lampa
WL 1000 18.0



Obj. č. 531277

Aku vyžinač trávníku
GLT 35 18-EC



Obj. č. 485403

Aku přímočará pila
JS 18.0-EC C

1



Obj. č. 504637

LED aku lampa
WL 2800 18.0



Obj. č. 531278

Aku fukar na listí
GBL 790 18-EC



Obj. č. 531634

Aku hranová a
horní frézka
CER 18.0-EC C

2



Obj. č. 513075

LED aku lampa
WL 300 18.0




Obj. č. 472913

Aku fukar
BW 18.0-EC




Obj. č. 506648

Aku inflátor
CI 11 18.0/12 V



Obj. č. 504610

LED aku lampa
CL 10000 10.8/18.0



Obj. č. 530372

Aku šavlová pila
RS 25 18.0 C


1



Obj. č. 495964


2rychlostní aku míchadlo
MXE 18.0-EC
WR2 120

včetně WR2



Obj. č. 504602


LED aku lampa
CL 5000 10.8/18.0



Obj. č. 515981


Aku šavlová pila
RS 29 18.0 C

2




Obj. č. 484857

Aku stavební rádio
RD 10.8/18.0/230



Obj. č. 486728


Aku plně spektrální LED
svítidla DWL 2500 10.8/18.0



Obj. č. 491306


Aku šavlová pila
RSP DW 18.0-EC C

2




Obj. č. 532748

Akumulátor 18 V
AP 18.0/8.0



Obj. č. 472921


Aku stavební LED svítidla
CL 2000 18.0



Obj. č. 531748

Aku pásová pila
SBE 64 18-EC

2




Obj. č. 533152

Dvojité nabíječka
CA SP 2x 12/18




Obj. č. 530375

Aku stavební LED svítidla
TL 4000 18.0/230



Obj. č. 531276

Aku řetězová pila
GCS 35 2x18-EC




Obj. č. 531330

Aku vakuová přísavka
VLP 18.0 C

2

Vícenásobný výběr není možný!



Tříletá záruka se týká také akumulátorů a nabíječek!

Více informací najdete na www.flex-tools.com.

FLEX pack 18 XL

Nejlepší nabídka systému 18 V!

18V
Li-Ion
Power System

Najděte si 3 nové 18V stroje z výkonného aku sortimentu FLEX a ušetřete nejen na náradí: Každý FLEXPACK18 XL se dodává se třemi akumulátory a nabíječkou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je pouze na vás!

3 stroje 18 V
dle výběru

Ještě výhod-
nější díky
podpoře FLEX
power!

1 199,- €


včetně DPH za 1474,77 €

Ušetříte až 600,00 €

Jako součást FLEXPACK18 XL obdržíte:

3x stroj 18 V dle vašeho výběru*

(*viz sortiment níže)



1x aku sada

2x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah
1x rychlonabíječka CA 12/18



1x AP 18/8.0

1x akumulátor Li-Ion AP 18/8,0 Ah



Při objednávání přidejte k uvedeným objednacím číslům strojů také následující objednací číslo FLEXPACK18 XL!

534453

Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 500631

Aku kapovací a pokosová pila SMS 190 18.0-EC



Obj. č. 532072

Aku rázový utahovák IW 3/4" 1600 18-EC C



Obj. č. 532063

Aku rázový utahovák IW 1/2" 1500 18-EC C



Obj. č. 531330

Aku vakuová přísavka VLP 18.0 C



Obj. č. 532636

Aku ruční okružní pila se zápusťným krytem CS 68 18-EC C



Obj. č. 531749

Aku pásová pila SBE 127 18-EC



Obj. č. 532813

Digitální 12/18 V aku stavební rádio RD SP 12/18/230



Obj. č. 533175

P-Set 18-88 R

Broušení pomocí systému

Ergonomická jednoruční bruska s nízkými vibracemi

- Lehká a kompaktní
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností
- Electronic Management System (EMS)
- Ergonomicky navržená, praktická rukojeť s vložkou Softgrip
- Rychlost broušení vhodná pro daný materiál díky elektronické předvolbě otáček ve 4 stupních
- Elektronický spínač s funkcí rychlého zastavení
- Možnost připojení externího odsávání prachu o \varnothing 27 mm
- Integrovaný odsávací systém s prachovým filtračním sáčkem
- Brusný talíř na suchý zip se systémem více otvorů pro všechna běžně dostupná brusiva

Aku excentrická bruska 18 V s regulací otáček ORE 2-125 18-EC/2,5 sada + brusivo



Obj. č. 534498

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 60
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 100
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 120



Akce č. 28
399,00 €
včetně DPH 490,77 €



Aku vibrační bruska 18 V s regulací otáček OSE 2-80 18-EC/2.5 sada + brusivo



Obj. č. 534499

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 60
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 100
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 120



Akce č. 29
399,00 €
včetně DPH 490,77 €



Aku delta bruska 18 V s regulací otáček ODE 2-100 18-EC/2.5 sada + brusivo



Obj. č. 534500

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 60
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 100
- 1x balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 120



Akce č. 30
399,00 €
včetně DPH 490,77 €



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 30/31 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com



Příslušenství

Brusný výšek na suchý zip Ø 125 mm

| Výrobek | Typ/zrnitost | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---|--------------|----|---------|--------------|
| Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX Pro náročné odstraňování materiálu a dlouhou životnost. Univerzální využití. | A 40 | 12 | 532039 | 20,50 € |
| | A 60 | 12 | 532040 | 20,50 € |
| | A 80 | 12 | 532041 | 20,50 € |
| Plstěná podložka z přírodních vláken Podložka na leštění a voskování povrchů. | tvrdá | 5 | 393347 | 45,00 € |
| | měkká | 5 | 393355 | 41,00 € |
| SC-fleecový brusný disk na suchý zip Brusné rouno na všechny laky. | hrubé | 10 | 358614 | 54,00 € |
| | střední | 10 | 358622 | 44,00 € |
| | velmi jemné | 10 | 358630 | 44,00 € |
| Brusné rouno na suchý zip MESHFLEX | A 100 | 5 | 380717 | 22,00 € |
| | A 280 | 5 | 380725 | 17,00 € |
| | S 1500 | 5 | 380733 | 17,00 € |
| Diamantový brusný pad K čištění, broušení a leštění minerálních povrchů. | 50 | 1 | 382817 | 45,00 € |
| | 100 | 1 | 382825 | 45,00 € |
| | 200 | 1 | 382833 | 45,00 € |
| | 400 | 1 | 382841 | 45,00 € |
| | 800 | 1 | 382868 | 45,00 € |
| | 1500 | 1 | 382876 | 45,00 € |
| | 3000 | 1 | 382884 | 45,00 € |
| Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace. | P 40 | 25 | 531922 | 25,90 € |
| | P 60 | 25 | 531923 | 25,90 € |
| | P 80 | 25 | 531924 | 22,90 € |
| | P 100 | 25 | 531925 | 22,90 € |
| | P 120 | 25 | 531926 | 22,90 € |
| | P 150 | 25 | 531549 | 22,90 € |
| | P 180 | 25 | 531550 | 22,90 € |
| | P 220 | 25 | 531927 | 22,90 € |
| | P 320 | 25 | 531551 | 22,90 € |
| | P400 | 25 | 531552 | 22,90 € |

Brusný talíř na suchý zip Ø 125 mm

| Výrobek | Typ | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|-----------------------------------|-------------|----|---------|--------------|
| Brusný talíř na suchý zip střední | SP-M D125-M | 1 | 468975 | 44,00 € |

Brusný výšek na suchý zip 80 x 133 mm

| Výrobek | Typ/zrnitost | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|--------------|----|---------|--------------|
| Brusné rouno na suchý zip MESHFLEX | A 100 | 5 | 380946 | 18,00 € |
| | A 280 | 5 | 380954 | 11,00 € |
| | S 1500 | 5 | 380962 | 11,00 € |
| Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace. | P 40 | 25 | 531928 | 17,50 € |
| | P 60 | 25 | 531929 | 16,00 € |
| | P 80 | 25 | 531930 | 16,00 € |
| | P 100 | 25 | 531931 | 14,50 € |
| | P 120 | 25 | 531832 | 14,50 € |
| | P 150 | 25 | 531553 | 14,50 € |
| | P 180 | 25 | 531554 | 14,50 € |
| | P 220 | 25 | 531933 | 14,50 € |
| | P 320 | 25 | 531555 | 14,50 € |

Brusný výšek na suchý zip 100 x 150 mm

| Výrobek | Typ/zrnitost | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|--------------|----|---------|--------------|
| Brusné rouno na suchý zip MESHFLEX | A 100 | 5 | 381160 | 23,00 € |
| | A 280 | 5 | 381179 | 18,00 € |
| | S 1500 | 5 | 381187 | 18,00 € |
| Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace. | P 40 | 25 | 531934 | 22,00 € |
| | P 60 | 25 | 531935 | 20,50 € |
| | P 80 | 25 | 531936 | 20,50 € |
| | P 100 | 25 | 531937 | 18,50 € |
| | P 120 | 25 | 531938 | 18,50 € |
| | P 150 | 25 | 531560 | 17,50 € |
| | P 180 | 25 | 531561 | 17,50 € |
| | P 220 | 25 | 531939 | 17,50 € |
| | P 320 | 25 | 531562 | 17,50 € |

Brusná deska na suchý zip

| Výrobek | Typ | KS | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|--------------|----|---------|--------------|
| Brusná deska na suchý zip 80 x 130 mm | SP 80x130-M | 1 | 469009 | 32,00 € |
| Brusná deska na suchý zip 70 x 198 mm | SP 70x198-M | 1 | 531313 | 35,00 € |
| Brusná deska na suchý zip 100 x 150 mm | SP 100x150-M | 1 | 468991 | 32,00 € |

Poříd'te si napájecí sady s kapacitou 5,0 Ah!

Součástí každé propagační akce na této stránce je:
1x nabíječka CA 18.0-LD
1x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Aku nůžky na větve 18 V GPS 35 18-EC



- Výkonné aku nůžky s kapacitou stříhu 35 mm
- Automatické vypnutí po 3 minutách
- **S bezpečnostním senzorem!**
Ochrana proti pořezání prstů!

Obj. č. 534493

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x olej
- 1x maticový klíč
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW2
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW4



FLEX pack 18

K dispozici také bez napájecí sady (obj. č. 531279) za 189,00 € bez DPH.

Akce č. 31

249,00 €

včetně DPH 306,27 €

Aku fukar na listí GBL 790 18-EC



- Kompaktní konstrukce, nejlehčí stroj ve své třídě
- Regulace množství vzduchu ve 3 stupních s režimem boost
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť Softgrip a vypínač s aretací pro trvalý provoz

Obj. č. 534494

- 1x GBL 790 18-EC

Akce č. 32

249,00 €

včetně DPH 306,27 €



FLEX pack 18

K dispozici také bez napájecí sady (obj. č. 531278) za 169,00 € bez DPH.

Aku nůžky na živý plot GHT 55 18-EC



- Lehké a výkonné nůžky na živý plot s otočnou rukojetí pro optimální manipulaci
- Délka lišty 55 cm s oboustranným laserovým výbrusem a řeznou kapacitou 25 mm
- Bezpečnostní dvojitý vypínač brání neúmyslnému rozběhu, s dodatečnou ochranou ruky
- Elektronická brzda zastaví stroj za 3 sekundy

Obj. č. 534495

- 1x GHT 55 18-EC

Akce č. 33

249,00 €

včetně DPH 306,27 €



FLEX pack 18

K dispozici také bez napájecí sady (obj. č. 531275) za 169,00 € bez DPH.

Vhodné příslušenství: Lišta, 55 cm (obj. č. 531301) za 59,60 € bez DPH

Aku vyžinač trávníku GLT 35 18-EC



- Výkonný aku vyžinač trávníku s vysokou řeznou rychlostí ve 2 stupních, šířka sečení 30 cm
- Strunová hlava s „Easy load“ - jednoduché nastavení délky struny automatickým posunem. S nožem na strunu a ochranou proti odlétávajícím částicím
- S regulací ve spínači a funkcí nepřetržitého provozu

Obj. č. 534496

- 1x GLT 35 18-EC

Akce č. 34

249,00 €

včetně DPH 306,27 €



FLEX pack 18

K dispozici také bez napájecí sady (obj. č. 531277) za 189,00 € bez DPH.

Vhodné příslušenství:
 Strunová hlava (obj. č. 531305) za 15,60 € bez DPH
 Struna, 5 m (obj. č. 531304) za 8,40 € bez DPH

Pořídte si napájecí sady s kapacitou 8,0 Ah!

Součástí každé propagační akce na této stránce je:
1x nabíječka CA 12/18
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8,0 Ah



Aku řetězová pila GCS 35 2x18-EC



- Výkonná aku řetězová pila 2 x 18 V s pilovou lištou 35 cm pro rychlé řezy např. k odvětvování a do dřeva až asi 30 cm
- Stabilní ozubený doraz z kovu fixuje pilu ke dřevu, čímž mohou být řezy vedeny jednoduše a bezpečně
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Electronic Management System (EMS)
- S brzdou zpětného rázu, která spolehlivě zastaví řetěz za 0,12 sekundy, a s přepravní pojistkou
- Napínání řetězu bez použití náradí pomocí otáčecího kolečka a automatické mazání řetězu
- Pohodlná a bezpečná práce díky ergonomické konstrukci rukojeti a zadní pogumované ovládací rukojeti
- Díky snížení hlučnosti je ideální pro oblasti citlivé na hluk, jako je údržba zahrad a krajiny, a také pro řemeslné provozy

Obj. č. 534497

- 1x GCS 35 2x18-EC

Akce č. 35

519,00 €

včetně DPH 638,37 €



K dispozici také bez napájecí sady (obj. č. 531276) za 269,00 € bez DPH.

Vhodné příslušenství:

Pilový řetěz (obj. č. 531302) za 18,60 € bez DPH
 Pilová lišta (obj. č. 531303) za 19,80 € bez DPH



Aku ruční okružní pila 18 V se zápusným krytem CS 62 18.0-EC



- Ideální pro klasické aplikace ve výstavbě a rekonstrukci. Např. pro řezy sádkartonových desek, betonových vláknitých desek, dřevěných materiálů, jako jsou bednicí desky a dřevotřískové nebo OSB desky
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- EC motor 18 V s ochranou proti přetížení a monitorováním teploty
- Electronic Management System (EMS)
- Rozsah ukosení od 0° do 50°. S přednastavením úhlu 22,5° / 45° a 50°. Snadno čitelný a přesně nastavitelný díky snadno uchopitelným upínacím prvkům
- Dvojitě upnutý sklopný mechanismus: brání sevření pilového kotouče u úhlových řezů a nebezpečí zpětného rázu
- Rozsah otáčení 0° až 50° pro podřezávání i funkci předřezávání pro perfektní pohledové hrany
- Nastavení hloubky řezu pomocí upínací páky s intuitivním ovládním, jednoduché odečtení hloubky řezu
- Možnost připojení externího odsávání prachu o Ø 27 mm nebo stupňového adaptéru
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci, který lze snadno vyprázdnit, možnost upevnění bez použití náradí pomocí bajonetového zámku
- Podle nejnovějších předpisů bez štípacího klínu pro ponorné řezy a bez zdlouhavé demontáže štípacího klínu
- Aretace vřetene: pro rychlou výměnu pilového kotouče



Obj. č. 534501

- 1x aku ruční okružní pila CS 62 18.0-EC
- 1x standardní pilový kotouč se střídavými zuby D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ
- 1x prachový sáček
- 1x L-BOXX® 374



Akce č. 36

699,00 €

včetně DPH 859,77 €



SADA OBSAHUJE

GRS 160
 vodící
 lištu



Cenové trháky 18 V!

Aku úhlová bruska 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0



- Bezuhlíkový motor
- Extrémně úzká rukojeť s vložkou Softgrip
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu a ochrana proti přetížení
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Dokonalá ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým ochranným mřížkám
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530497) za 159,00 € bez DPH.



Obj. č. 530496

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1x ochranný kryt broušení Ø 125 mm
- 1x přepravní kufrík

FLEX
pack 18

Akce č. 37

305,00 €

včetně DPH 375,15 €

Aku kombinované vrtací kladivo 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5



- Nejlehčí a nejsilnější aku vrtací kladivo 18 V ve své třídě, vážící pouze 1,37 kg
- Bezuhlíkový motor
- Funkční spínač se dvěma funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem
- S regulací ve spínači a funkcí nepřetržitého provozu
- Elektronická rychlobrzda
- Tlumení vibrací

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 531311) za 199,00 € bez DPH.



Obj. č. 531312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 38

285,00 €

včetně DPH 350,55 €

FLEX
pack 18

Aku šroubovák 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5



- Kompaktní a výkonný aku šroubovák s extrémně krátkou délkou hlavy
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení s přítlačným kroužkem a funkcí Auto-Lock
- Elektronická rychlobrzda
- Právý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530531) za 159,00 € bez DPH.



65 Nm

Obj. č. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 39

199,00 €

včetně DPH 244,77 €

Akumulátorová vrtačka s přiklepem 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Vybavení jako DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set
- Navíc funkce mechanického přiklepu

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530532) za 169,00 € bez DPH.



65 Nm

Obj. č. 519057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 40

215,00 €

včetně DPH 264,45 €

Aku multitool s upnutím StarlockMAX MT 18.0-EC + aku šroubovák DD 2G 18.0-EC LD



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

- Oboustranný úhel oscilace 2°
- Upnutí nástrojů StarlockMAX
- Bezuhlíkový motor
- Antivibrační tlumicí prvky
- Výměna nástrojů bez použití nářadí
- Integrované dvojitě LED světlo

Obj. č. 532843

- 1x MT 18.0-EC
- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor AP 2.5/18.0
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 41

369,00 €

včetně DPH 453,87 €



Aku multitool s upnutím StarlockMAX MT 18.0-EC + aku stavební šroubovák DW 45 18.0-EC



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Obj. č. 532427

- 1x MT 18.0-EC
- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor AP 2.5/18.0
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 42

399,00 €

včetně DPH 490,77 €



Nástavec zásobníku na šrouby M-DW 55

Obj. č. 531747

- 1x nástavec zásobníku na pásované šrouby M-DW 55

SADA OBSAHUJE3x bit, provedení PH
velikosti 2, E6,3

Akce č. 43

125,00 €

včetně DPH 153,75 €



Bezpečnostní vysavač s ručním ovládáním čištění filtru

Vysavač 6 l

VC 6 L MC

Obj. č. 532024

- 1x VC 6 L MC
- 1x sací hadice Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x rounový filtrační sáček třídy L
- 1x ruční hubice
- 1x šterbinová hubice
- 1x kulatý kartáč
- 1x hubice na čalounění
- 1x polstrovaný popruh na přenášení
- 1x podvozek



Akce č. 44

129,00 €

včetně DPH 158,67 €



Vysavač 20 l

VC 21 L MC

Obj. č. 409979

- 1x VC 21 L MC včetně příslušenství
- 1x rozsáhlá úklidová sada
- 5x rounový filtrační sáček FS-F VC/E 21-26 L VE5



Akce č. 45

199,00 €

včetně DPH 244,77 €



VCE 22 M MC a VCE 22 M MC V



- Vysoce výkonná turbína zajišťuje vysoký sací výkon
- S přístrojovou zásuvkou a elektronickým automatickým vypínačem
- S jemným rozběhem a zpožděním vypnutí (doběh 5 sekund)
- Volící spínač průměru sání 32 mm nebo 21 mm
- S regulací objemového průtoku pomocí otočného přepínače
- Antistatické vybavení chráněné proti prachu
- Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechny typy prachu s hodnotami AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speciálně na minerální a dřevěný prach (i buky a duby)
- Technologie senzoru průtoku monitoruje objemový proud



VCE 22 M MC pro použití na staveništi



Obj. č. 519812

- 1x VCE 22 M MC
- 1x antistatická sací hadice s regulací sekundárního vzduchu
- 1 úklidová sada



Akce č. 46

590,00 €

včetně DPH 725,70 €

VCE 22 M MC V pro automobilový průmysl



Obj. č. 530920

- 1x VCE 22 M MC V
- 1x antistatická sací hadice



Akce č. 47

550,00 €

včetně DPH 676,50 €



Další průmyslové vysavače najdete na webových stránkách www.flex-tools.com

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru



- Vysoce výkonná turbína pro vysoký sací výkon a vysoký podtlak
- Permanentní zásuvka s elektronickým automatickým vypínačem
- Regulace objemového průtoku pomocí otočného přepínače
- Elektronické sledování hladiny náplně pro mokré odsávání
- Zpoždění náběhu a vypnutí
- 15-ti sekundový doběh odstraní zbytky prachu v sací hadici
- Antistatické vybavení chráněné proti prachu
- Snadná výměna filtru
- Adaptérová deska pro upevnění L-BOXXů a systainerů Tanos

Základní vybavení

- 1x antistatická sací hadice
Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na likvidaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 2x držák hadice
- 5x rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 102
- 1x rozsáhlá čistící sada



Vysavač 30 l

VCE 33 M AC



Obj. č. 471194

- 1x VCE 33 M AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 48

805,00 €

včetně DPH 990,15 €

VCE 33 L AC



Obj. č. 471186

- 1x VCE 33 L AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 49

635,00 €

včetně DPH 781,05 €

Vysavač 42 l

VCE 44 M AC



Obj. č. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 50

835,00 €

včetně DPH 1027,05 €

VCE 44 L AC



Obj. č. 471208

- 1x VCE 44 L AC
- Základní vybavení viz výše

Akce č. 51

679,00 €

včetně DPH 835,17 €

Další průmyslové vysavače najdete na webových stránkách www.flex-tools.com



Maximální ochrana proti prachu na staveništi

Stavební čistička vzduchu VAC 800-EC

Podívejte se na video!



V pracovním prostoru se pracuje s podtlakem

Aby se zabránilo šíření prachu do prostředí mimo pracovní prostor, měla by být instalována uzávěra. Vycištěný vzduch se odvádí hadicí z pracovního prostoru nebo je zase priváděn zpět do pracovního prostoru jako vycištěný vzduch.



Obzvláště výkonná

V krátkém čase výrazně snižuje zatížení škodlivinami, a to v místnosti o rozloze až 100 m².

Velmi praktická

Nevyžaduje montáž. Umístit, zapnout - a vzduch se čistí. Filtr lze vyměnit bez použití nářadí.

Nízké vedlejší náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až jeden rok. Čistička vzduchu VAC 800-EC je speciálně dimenzována pro nepřetržitý provoz a zaujme velmi nízkou spotřebou energie.

Tichý režim

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického tlaku pouze 38 dB (A). To znamená, že provozní hluk klesá pod hranici, která ruší koncentraci, a proto je ideální i pro učebny apod.

Nízká hmotnost

S hmotností pouhých 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své třídě, takže se snadno přenáší.

Robustní konstrukce

Speciálně navrženo pro extrémní podmínky na staveništích. VAC 800-EC je mimořádně robustní a přesvědčí svou dlouhou životností.

VAC 800-EC




Obj. č. 532859

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H14
- 1x předfiltr G3
- 1x hrubý filtr G4
- 1x hadice SH 125x5m C

Akce č. 52

799,00 €

včetně DPH 982,77 €



Príslušenství

| Výrobek | Označení | KS | Obj. č. | Cena bez DPH | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|---------|--------------|----------|
| Hadice | SH 125x5m C | 1 | 477672 | 58,00 € | |
| | SH 125x6m C | 1 | 488186 | 69,00 € | |
| | SH 205x7,5m C | 1 | 500399 | 138,00 € | |
| Filtry | Předfiltr G3 | VFE VAC G3 | 10 | 477699 | 26,00 € |
| | Hrubý filtr G4 | FE VAC G4 | 1 | 477702 | 25,00 € |
| | Filtr s aktivním uhlím G4FE VAC G4 AK | | 1 | 477710 | 57,00 € |
| | Jemný prachový filtr F7 FE VAC F7 | | 1 | 477729 | 43,00 € |
| | Filtr HEPA 13 | FE VAC H13/HEPA | 1 | 477737 | 161,00 € |
| | Filtr HEPA 14 | FE VAC H14/HEPA | 1 | 488194 | 173,00 € |



Výměna filtru „Top-Change“ bez použití nářadí

jednoduchým ovládním rychloupínacích páček. Zabraňuje zbytečnému kontaktu s použitými filtračními kazetami.

Broušení bez kompromisů

Univerzální brusky pro řemeslo, stavbu a renovace. Jediněčná kompaktní konstrukce, účinné odsávání prachu a praktičnost - jednoruční brusky FLEX s regulací otáček jsou nyní k dispozici za atraktivní zaváděcí ceny.

Ušetříte...
55 €
Ušetříte...

Excentrická bruska ORE 3-150-EC a ORE 5-150 EC



- Bezuhlíkový motor
- Nastavitelné otáčky
- Účinné odsávání prachu
- Brzda talíře
- Nárazuvzdorná filtrační patrona s vyměnitelným PES filtrem
- Připojení odsávání prachu Ø 27 mm
- Brusný talíř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro všechna běžně dostupná brusiva Ø 150 mm

Obj. č. 532020

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip střední
- 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem
- 1x vnitřní šestihranný klíč vel. 5

Akce č. 53

275,00 €

včetně DPH 338,25 €



Obj. č. 532021

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip střední
- 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem
- 1x vnitřní šestihranný klíč vel. 5

Akce č. 54

275,00 €

včetně DPH 338,25 €



Delta bruska ODE 2-100 EC Excentrická bruska ORE 2-125 EC Vibrační bruska OSE 2-80 EC



- Nízké vibrace
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení otáček ve 4 stupních
- Ergonomicky navržená, praktická rukojeť s vložkou Softgrip
- Účinné odsávání prachu díky integrovanému samoodsávání s filtrační patronou

Obj. č. 532017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip
- 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem

Akce č. 55

199,00 €

včetně DPH 244,77 €



Obj. č. 532018

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip
- 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem

Akce č. 56

199,00 €

včetně DPH 244,77 €



Obj. č. 532019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x brusný talíř na suchý zip
- 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem

Akce č. 57

199,00 €

včetně DPH 244,77 €



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 30/31 · Vhodné brusivo najdete na straně 25

Správně namícháno!

Profesionální míchadla FLEX pořádně míchají trhem. Zajistěte si nyní ergonomicky optimální řešení pro čisté, výkonné a rychlé míchání na staveništi. Optimální zaváděcí nabídka pro malíře, štukatéry, omítkáře nebo zedníky.



- Pro míchání různých materiálů
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana proti přetížení a plynulá regulace otáček v "plynovém" spínači



Akční sady 58-61 obsahují:
1 laserový dálkoměr ADM 30 Smart ZDARMA

1 rychlostní míchadlo 1010 W MXE 1000

- Pro míchání hmot do 40 kg
- Otáčky naprázdno 0-780/min



Akce č. 58

169,00 €

včetně DPH 207,87 €

Obj. č. 534502

- 1x 1 rychlostní míchadlo MXE 1000
- 1x spirálový míchací koš HP2 120x600 M 14

2 rychlostní míchadlo 1200 W MXE 1202

- Pro míchání hmot do 60 kg
- 3stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210 / 325 / 530/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0-320/490/780/min



Akce č. 59

229,00 €

včetně DPH 281,67 €

Obj. č. 534503

- 1x 2 rychlostní míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací koš HP2 140x600 M 14

2 rychlostní míchadlo 1600 W MXE 1602

- Pro míchání hmot do 90 kg
- Robustní dvourychlostní převodovka: velkoryse dimenzovaná a optimálně seřízená - pro otáčky vhodné pro materiál a silný točivý moment
- Pohodlný třístupňový spínač přístupný z polohy držení bez přerušení práce, chráněný gumovou krytkou



Akce č. 60

309,00 €

včetně DPH 380,07 €

Obj. č. 534504

- 1x 2 rychlostní míchadlo MXE 1602
- 1x spirálový míchací koš HP2 160x600 M 14

Aku 2 rychlostní míchadlo 18 V s 3stupňovým přepínačem otáček MXE 18.0-EC



- Pro míchání hmot do 30 kg
- Electronic Management System
- Regulace ve spínači
- Robustní 2 rychlostní převodovka
- 3stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210/325/530 1/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0-320/490/780 1/min



Obj. č. 534505










- 1x aku 2 rychlostní míchadlo MXE 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1x spirálové míchadlo HP2 120x600 M 14

Akce č. 61


499,00 €

včetně DPH 613,77 €

Příslušenství / míchací koše

| Popis | Označení | Ø | Míchaný materiál | Upínání | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---|--------------------------|--------|------------------|---------|---------|----------------|
|  <p>Míchací nástavec na asfalt BP Vhodný pro velmi viskózní materiály s vysokou přilnavostí díky svému hákovitému tvaru. Paralelní míchání zabraňuje tvorbě hrudek a přímíchávání vzduchu. Ideální pro asfalt a asfaltové směsi obsahující vlákna. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.</p> | BP 160x600 M14 | 140 mm | 40-80 | M14 | 534041 | 34,00 € |
| | SP2 100x600 M14 | 100 mm | 8-25 kg | M14 | 534023 | 25,00 |
|  <p>Kruhový míchací nástavec SP Dvě negativně umístěné spirály tlačí směs směrem dolů a zabraňují vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro kapalné až viskózní materiály: barvy, disperze, laky, lazury, nátěry, pasty, asfalty. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.</p> | SP2 120x600 M14 | 120 mm | 20-40 kg | M14 | 534024 | 27,00 |
| | SP2 85x400 SW8 | 85 mm | 0-10 kg | SW8 | 534025 | 17,00 |
| | SP2 100x600 SW10 | 100 mm | 8-25 kg | SW10 | 534026 | 24,00 |
|  <p>Spirálový míchací nástavec HP2 Dvě pravotočivé tvarované spirály pro hnětení a míchání viskózních až pastovitých materiálů. Míchací koš se šroubuje směrem dolů a tlačí směs nahoru. Velmi univerzální pro: lepidla na dlaždice, spárovací hmoty, vyrovnávací hmoty, dokončovací omítky, lepicí malty, potěry. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.</p> | HP2 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | M14 | 534027 | 30,00 |
| | HP2 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | M14 | 534028 | 35,00 |
| | HP2 160x600 M14 | 160 mm | 20-40 kg | M14 | 534029 | 45,00 |
|  <p>Spirálový míchací nástavec HP3R Do materiálu se zašroubují tři pravotočivé spirály. I těžké a viskózní materiály lze míchat rychle a intenzivně bez větší námahy. Známý také jako míchačka malty nebo míchačka pro velké zatížení. Ideální pro: malty, betony, omítky, potěry, pojiva, silné nátěry. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.</p> | HP3R 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | M14 | 534030 | 39,00 |
| | HP3R 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | M14 | 534031 | 44,00 |
| | HP3R 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | M14 | 534032 | 50,00 |
|  <p>Spirálový míchací nástavec HP3L Tři levotočivé spirály tlačí směs v zásobníku směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se spláchnou a rovnoměrně promíchají. Směs se nerozstříkuje. Ideální pro tekuté a krémové směsi: barvy, disperzní barvy, sádku, odlévací hmoty, materiály obsahující vlákna. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.</p> | HP3L 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | M14 | 534033 | 39,00 |
| | HP3L 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | M14 | 534034 | 44,00 |
| | HP3L 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | M14 | 534035 | 49,00 |
|  <p>Kotoučový míchací nástavec DP2 Dva kotouče s lopatkami nakloněnými v opačných směrech vytvářejí v míchací nádobě dynamické proudění. Lopatky na kotoučích tlačí směs opačným směrem dolů nebo nahoru. Ideální pro kapalné až viskózní směsi: barvy, disperze, pasty, lepidla, odlévací hmoty. Odolný a trvanlivý díky práškovému lakování.</p> | DP2 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | M14 | 534036 | 35,00 |
| | DP2 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | M14 | 534037 | 46,00 |
|  <p>Míchací metla BE Míchací ramena z kulatého materiálu zabraňují vmíchávání vzduchových bublin. Ideální pro všechny materiály, u nichž je třeba zabránit vzniku vzduchových kapes: vyrovnávací hmoty, tmely, lepidla, těsnicí materiály. Odolná a trvanlivá díky práškovému lakování.</p> | BE 120x600 M14 | 120 mm | 10-30 kg | M14 | 534038 | 29,00 |
| | BE 140x600 M14 | 140 mm | 30-60 kg | M14 | 534039 | 35,00 |
| | BE 150x600 M14 | 150 mm | 30-60 kg | M14 | 534040 | 39,00 |
|  <p>Adaptér SDS-plus M 14 Míchací metly se závitem M 14 lze použít s vrtacím kladivem SDS-plus.</p> | Adaptér SDS-plus - M14 i | - | - | - | 374091 | 23,00 |
|  <p>Prodloužení M 14 Prodloužení pro míchací nástavce M 14. K míchání kapalin (barev) ve vysokých nádobách.</p> | R-V 400 M14 M/F | - | - | - | 374113 | 31,00 |

Kombinované vrtací kladivo 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus



- 900 W vrtací a sekací kladivo ve tvaru D s vysokou úderovou energií a nízkými vibracemi
- Sklíčidlo odnímatelné bez použití nářadí
- Vyřazení rotace pro sekání
- Max. rozsah vrtání až 32 mm
- Systém pro rychlou výměnu nástrojů SDS-plus
- Funkční spínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, přikleповé vrtání, sekání, seřizování sekáče
- Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- Přídavná rukojeť proti otáčení s hloubkovým dorazem



Obj. č. 534506

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x rychloupínací sklíčidlo s dorazem otáčení Ø 1,5-13 mm
- 1x vrtačkové sklíčidlo SDS-plus
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX® TK-L 238




Akce č. 62

429,00 €

včetně DPH 527,67 €

OBSAH SETU

7dílná sada
vysoce kvalitních
4-břítých vrtáků



Xtreme
PLUS

Sekací kladivo DH 5 SDS-max



- Tlumení vibrací zadní rukojeti
- Boční rukojeť lze otáčet radiálně i axiálně
- Výkon 1050 W
- Počet záběrů 3500/min
- 12 pozic nastavení sekáče
- Max. energie jednotlivého úderu (podle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5,4 kg



Obj. č. 534507

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 63

485,00 €

včetně DPH 596,55 €

SET OBSAHUJE

2-dílnou
sadu sekáčů



Xtreme

Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus + laserový dálkoměr ADM 30 Smart



- Lehké vrtací a sekací kladivo 800 W
- Vrtání s přiklepem i bez přiklepu
- Max. rozsah vrtání až 28 mm v betonu
- Ideálně se hodí k vrtání s přiklepem i bez přiklepu o průměru 4-18 mm do zdiva a betonu, k upevňování hmoždinek a prostupy stěnou
- Pro lehké sekání při odstraňování omítek a obkladů
- Vyřazení rotace pro sekání
- Pravý a levý chod přepínatelný přes geometrii uhlíků, Díky tomu je zajištěn téměř stejný točivý moment v obou směrech otáčení
- Hloubkový doraz: pro přesnou práci
- S regulací ve spínači a funkcí nepřetržitého provozu



Obj. č. 534508

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x hloubkový doraz
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 136



Akce č. 64

189,00 €

včetně DPH 232,47 €

SET OBSAHUJE

ADM 30 Smart



Nejvyšší kvalita čtyřbřitých vrtáků

Xtreme **Xtreme**
PLUS

| Typ | Popis | Ø mm | Celková délka mm | Pracovní délka v mm | Obj. č. | Cena bez DPH | |
|--|--|--|------------------|---------------------|---------|--------------|----------|
|  | HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 5,0 | 110 | 50 | 533566 | 8,00 € |
| | HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 6,0 | 110 | 50 | 533567 | 8,00 € |
| | HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 8,0 | 110 | 50 | 533568 | 9,00 € |
| | HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 5,0 | 160 | 100 | 533569 | 8,20 € |
| | HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 6,0 | 160 | 100 | 533570 | 8,20 € |
| | HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 6,5 | 160 | 100 | 533571 | 10,20 € |
| | HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 8,0 | 160 | 100 | 533572 | 9,20 € |
| | HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 10,0 | 160 | 100 | 533573 | 10,80 € |
| | HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 12,0 | 160 | 110 | 533574 | 13,20 € |
| | HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 6,0 | 210 | 150 | 533575 | 12,40 € |
| | HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 8,0 | 210 | 150 | 533576 | 10,90 € |
| | HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 10,0 | 210 | 150 | 533577 | 12,90 € |
| | HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 12,0 | 210 | 160 | 533578 | 15,30 € |
| | HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 14,0 | 210 | 160 | 533579 | 22,60 € |
| | HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 16 | 210 | 160 | 533580 | 29,60 € |
| | HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 6,0 | 260 | 200 | 533581 | 14,70 € |
| | HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 6,5 | 260 | 200 | 533582 | 17,60 € |
| | HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 8,0 | 260 | 200 | 533583 | 13,90 € |
| | HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 10,0 | 260 | 200 | 533584 | 16,50 € |
| | HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 12,0 | 260 | 210 | 533585 | 19,90 € |
| HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 14,0 | 260 | 210 | 533586 | 24,90 € | |
| HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 16,0 | 260 | 210 | 533587 | 31,90 € | |
| HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 18,0 | 250 | 200 | 533588 | 43,80 € | |
| HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 20,0 | 250 | 200 | 533589 | 47,90 € | |
| HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 8,0 | 310 | 250 | 533590 | 19,80 € | |
| HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 10,0 | 310 | 250 | 533591 | 19,80 € | |
| HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 12,0 | 310 | 260 | 533592 | 22,80 € | |
| HD 4-C D14 260/310 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 14,0 | 310 | 260 | 533593 | 28,80 € | |
| HD 4-C D16 260/310 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 16,0 | 310 | 260 | 533594 | 36,90 € | |
| HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 8,0 | 460 | 400 | 533595 | 32,50 € | |
| HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 10,0 | 450 | 390 | 533596 | 27,90 € | |
| HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 12,0 | 450 | 400 | 533597 | 33,90 € | |
| HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 14,0 | 450 | 400 | 533598 | 41,90 € | |
| CH-PO 250 SDS-plus | Špičatý sekáč SDS-plus Xtreme | - | 250 | - | 533599 | 7,50 € | |
| CH-FL 20x250 SDS-plus | Plochý sekáč SDS-plus Xtreme | 20 | 250 | - | 533600 | 7,50 € | |
| CH-SC 40x250 SDS-plus | Lopátkový sekáč SDS-plus Xtreme | 40 | 250 | - | 533601 | 10,50 € | |
| CH-TI 40x250 SDS-plus | Sekáč na odstraňování dlaždic SDS-plus Xtreme | 40 | 250 | - | 533602 | 15,50 € | |
| CH-PO 250 SDS-max | Špičatý sekáč SDS-Max Xtreme | - | 400 | - | 533603 | 15,50 € | |
| CH-FL 25x400 SDS-max | Plochý sekáč SDS-Max Xtreme | 25 | 400 | - | 533604 | 15,50 € | |
| CH-SC 50x400 SDS-plus | Lopátkový sekáč SDS-Max Xtreme | 50 | 400 | - | 533605 | 19,50 € | |
| CH-TI 50x300 SDS-plus | Sekáč na odstraňování dlaždic SDS-Max Xtreme | 50 | 300 | - | 533606 | 51,00 € | |
| CH SET SDS-max VE2 | Sada sekáčů SDS-max: špičatý/plochý sekáč Xtreme | 400 | 2dílná | - | 533607 | 35,00 € | |
| CH SET SDS-max VE3 | Sada sekáčů SDS-max: špičatý/plochý/široký sekáč Xtreme | 400 | 3dílná | - | 533608 | 40,00 € | |
| CH SET SDS-plus VE3 | Sada sekáčů SDS-plus: špičatý/plochý/široký sekáč Xtreme | 250 | 3dílná | - | 533609 | 23,00 € | |
|  | HD 2-C D5-10 sada SDS-plus | Sada příklepových vrtáků se 2 břity SDS-plus Xtreme | 5 | 110 | - | 414026 | 23,90 € |
| | | 6 | 110 | - | | | |
| | | 6 | 160 | - | | | |
| | | 8 | 160 | - | | | |
| | | 10 | 160 | - | | | |
|  | HD 4-C D5-12 sada SDS-plus | Sada příklepových vrtáků se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 5 | 110 | - | 533610 | 65,00 € |
| | | 6 | 110 | - | | | |
| | | 6 | 160 | - | | | |
| | | 8 | 160 | - | | | |
| | | 10 | 160 | - | | | |
|  | CH/HD 4-C Set SDS-plus | Sada příklepových vrtáků se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus | 5 | 110 | - | 533611 | 49,00 € |
| | | Plochý sekáč SDS-Plus Xtreme | 6 | 160 | - | | |
| | | Špičatý sekáč SDS-Plus Xtreme | 8 | 160 | - | | |
| | | 10 | 160 | - | | | |
|  | CH/HD 2-C Set SDS-plus | Sada příklepových vrtáků se 2 břity SDS-plus Xtreme | 5 | 110 | - | 533612 | 39,00 € |
| | | Plochý sekáč SDS-plus Xtreme | 6 | 160 | - | | |
| | | Špičatý sekáč SDS-plus Xtreme | 8 | 160 | - | | |
| | | 10 | 160 | - | | | |
|  | Sada HD 4- C 1 SDS-max VE4 | Sada příklepových vrtáků se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus | 16 | 540 | - | 533717 | 349,00 € |
| | | 18 | 540 | - | | | |
| | | 20 | 520 | - | | | |
| | | 22 | 520 | - | | | |
|  | Sada HD 4- C 2 SDS-max VE4 | Sada příklepových vrtáků se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus | 18 | 540 | - | 533718 | 399,00 € |
| | | 20 | 520 | - | | | |
| | | 22 | 520 | - | | | |
| | | 32 | 570 | - | | | |
|  | Sada HD 4- C 3 SDS-max VE5 | Sada příklepových vrtáků se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus | 16 | 540 | - | 533719 | 449,00 € |
| | | 18 | 540 | - | | | |
| | | 20 | 520 | - | | | |
| | | 22 | 520 | - | | | |
| | | | 25 | 520 | - | | |

Přesnost na celé čáře



360° aku liniový laser ALC 3/360-G/R 12 Set



- Režim přijímače
- Jedna horizontální a dvě vertikální 360° laserové linie, jednotlivě vypínatelné
- Funkce svislice
- Antireflexní skla
- Dosah až 100 m, s přijímačem až 120 m
- Vypínatelná samonivelační funkce
- 3 úrovně jasu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Optický výstražný signál při překročení samonivelačního rozsahu

Obj. č. 532862

- 1x ALC 3/360-G/R 12
- 1x laserový cílový terčik a zaměřovací brýle
- 1x univerzální držák laseru
- 1x nabíječka CA 12
- 1x akumulátor 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 136

Akce č. 65
579,00 €
 včetně DPH 712,17 €



SADA OBSAHUJE
 Stativ LKS 65-170 F 1/4



Bezpečnostní upozornění! Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon <1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Přesto byste se při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.

Samonivelační křížový laser ALC 2/1-G/R

- Individuálně přepínatelná horizontální a vertikální laserová linie
- Antireflexní skla
- Dosah až 50 metrů / 70 metrů s přijímačem
- Vypínatelná samonivelace
- Snadné ovládání
- Integrovaný li-polymerový akumulátor



Obj. č. 530443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB

SADA OBSAHUJE
Stativ LKS 65-170 F 1/4



Akce č. 66
245,00 €
včetně DPH 301,35 €

Samonivelační křížový laser ALC 3/1-G/R

- S jednou horizontální a dvěma vertikálními laserovými liniemi v úhlu 90° a svislicí (červený laser), samostatně vypínatelné
- Dosah až 50 metrů / 70 metrů s přijímačem
- Antireflexní skla
- Provozní doba na akumulátor více než 6 hodin



Obj. č. 530444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB

SADA OBSAHUJE
Stativ LKS 65-170 F 1/4



Akce č. 67
309,00 €
včetně DPH 380,07 €

Laserové dálkoměry ADM 100 G, dosah až 100 m / ADM 70 G, dosah až 70 m



- Zelený laser pro rychlá a přesná měření
- Měření délky, plochy, objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Díky funkci paměti lze uložit až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: tichý nebo se zvukem a nastavení požadované jednotky pro měření
- Podsvícený čtyřřádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" přípojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo integrovaný akumulátor

ADM 100 G
Obj. č. 518964

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x USB na micro USB kabelu
- 1x přepravní sáček

Akce č. 68
205,00 €
včetně DPH 252,15 €



ADM 70 G
Obj. č. 518956

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x USB na micro USB kabelu
- 1x přepravní sáček

Akce č. 69
159,00 €
včetně DPH 195,57 €

Laserový dálkoměr ADM 30 Smart, dosah až 30 m



- Rychlé zjištění rozměrů v interiérech
- Snadné ovládání
- Výpočet délky, plochy a objemu
- Nepřímé měření výšky
- Režim kontinuálního měření
- Přepínatelné měření v m/mm, palcích/stopách
- Integrovaný akumulátor
- Automatické vypnutí
- Podsvícený displej
- Prachotěsné pouzdro

ADM 30 Smart
Obj. č. 504599


- 1x ADM 30 Smart
- 1x poutko na ruku
- 1x kabel USB

Akce č. 70
42,00 €
včetně DPH 51,66 €



Bezpečnostní upozornění! Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon <1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Přesto byste se při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.

Aku vakuová přísavka 18 V VLP 18.0 C



- Pomocí ergonomicky zkonstruované, mobilní, akumulátorové vakuové přísavky lze bez námahy zvednout, posunout a přesně umístit téměř každý objekt. Tato vakuová přísavka se perfektně hodí pro různé materiály, jako jsou obklady, sádkartonové desky, betonové tvárnice, sklo, kovy, nábytek a velké elektrické přístroje
- Její výkonné funkce zajišťují efektivní a spolehlivou manipulaci s těžkými předměty
- Přídržná síla až 170 kg v závislosti na materiálu
- Přípustná nosnost 130 kg
- Bezpečnost práce má nejvyšší prioritu. Vakuová přísavka je vybavena automatickou přísávací funkcí a digitální displej nepřetržitě poskytuje informace o aktuálním podtlaku
- Výkonné vakuové čerpadlem automaticky zastaví po dosažení maximálního vakua
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu

TECHNICKÉ ÚDAJE VLP 18.0

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud vzduchu | 20 l/min |
| Max. vakuum | 0,8 bar |
| Max. nosnost | 130 kg |
| Max. přídržná síla | 170 kg |
| Pracovní teplota | 0 °C ~ 60 °C |
| Rozměry D x Š x V | 300 x 184 x 121 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,48 kg |

Alternativa k malému řezacímu stolu: Diamantová pila na kámen CS 60 WET



- Vysoce výkonný motor: mimořádně silný pro řezání kamene a frézování spár
- Plynulé nastavení hloubky řezu od 0 do 60 mm, s vodící lištou do 54 mm. V pokosovém řezu od 0 do 44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- Plynulé nastavení úhlu pro pokosové řezy v rozsahu 0 až 45°
- Značení řezu na vodící destičce 0°/30°/45° pro rychlou orientaci
- Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z hořčíkového tlakového odlitku
- Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- Rychlospojka z mosazi: pro 1/2" vodní hadici
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu



FLEX
pack 18XL



**Síla až 170 kg
v závislosti na
materiálu**

Obj. č. 534509

- 1x VLP 18.0
- 1x ochranný sáček
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 1x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah



Akce č. 71

329,00 €

včetně DPH 404,67 €



Obj. č. 531029

- 1x diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1x klíč pro výměnu nástrojů
- 1x paralelní doraz
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantový řezací kotouč se segmentovým břitem

Akce č. 72

889,00 €

včetně DPH 1093,47 €

SET OBSAHUJE

GRS 160
Vodící
lišta



Kompaktní sanační bruska pro broušení v blízkosti okraje LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elektronika s udržováním konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a monitorováním teploty
- Spolehlivý, vysoce výkonný motor 1600 W
- Plynule regulovatelné otáčky naprázdno 4500-7800/min
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Ochranný kryt s otočným segmentem pro broušení až ke stěně
- Plynule nastavitelná ergonomická rukojeť s tlumením vibrací
- Hadicová přípojka FLEX pro západkové připojení Ø 32 mm obsažena v základním vybavení
- Zapuštěná aretace vřetene zabráňující neúmyslné aktivaci
- Ideální pro práci na stěnách, stropech a podlahách. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu sladění stroje a brusného talíře



K dodání také jako LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II s konstantními otáčkami, (obj. č. 504939) za 589,00 € bez DPH.

Obj. č. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet II
- 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1x rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, vel. 4
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufrík L-BOXX® 238



SADA OBSAHUJE

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet Ø 125 mm (brusný talíř pro abrazivní materiály)

Akce č. 73

599,00 €

včetně DPH 736,77 €

V hodnotě 165,00 € bez DPH

Výkonná sanační bruska 1800 W pro plochy, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Pružný gumový sací otvor s kovovým kroužkem s nízkým opotřebením
- Odsávání prachu chrání před abrazivním prachem
- Pozvolný rozběh pro bezpečný start
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Odsávací kryt s plynulou regulací výšky
- Odsávací hrdlo 32 mm vnější Ø
- Velmi vhodná pro velkoplošný úběr
- Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací



V SADĚ

další brusný talíř Estrich-Jet Ø125 mm



V hodnotě 165,00 € bez DPH

Obj. č. 534510

- 1x LD 18-7 150 R
- 1x diamantový brusný talíř Estrich-Jet Ø 150 mm
- 1x odsávací kryt Ø 150 mm
- 1x odsávací kryt Ø 125 mm
- 1x rukojeť
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 4
- 3x držák kabelu
- 1x přepravní kufrík



Akce č. 74

899,00 €

včetně DPH 1105,77 €

Univerzální stroj RETECFLEX pro renovace, sanace a modernizace RE 16-5 115, Kit frézovací hlava špičatá

- Univerzální systém nástrojů, který lze přizpůsobit pro mnoho aplikací při renovaci a modernizaci. Kompaktní, praktický a ideální pro práci na menších plochách i na okrajích velkých ploch
- Předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a monitorování teploty
- Anti-Kickback
- Speciální převodovka: speciální kombinace pro vysoký točivý moment ve středním a nízkém pásmu otáček
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací
- Klipový systém FLEX. Nejsou potřeba žádné adaptéry a redukční objímky
- Odsávací kryt: s plynulou regulací výšky
- Aretace vřetene




Obj. č. 513504

- 1x RE 16-5 115
- 1x špičatá frézovací hlava
- 1x sací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1x opěrný kryt na frézování Ø 80 mm
- 1x brusný talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl
- 1x sada brusných kotoučů Korund Ø 115
- 1x rukojeť
- 1x vidlicový klíč, SW 13
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW 4
- 3x upevňovací šroub, M 8
- 1x přepravní kufrík L-BOXX® 238



SET OBSAHUJE

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet + brusný talíř PKD-Jet



Akce č. 75

879,00 €

včetně DPH 1081,17 €

V hodnotě 457,00 € bez DPH



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 30/31 nebo na webových stránkách www.flex-tools.com

Úhlová bruska 2600 W L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností pro silný výstupní výkon
- Měkký rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, konstantní elektronika CDC
- Anti-Kickback
- Rukojeť SoftVib pro snížení vibrací, možnost montáže ve třech polohách
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou lze otočit o 90° doprava a doleva pro optimální pracovní polohu
- Aretace vřetene



Obj. č. 466239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x přepravní kufřík
- 1x rychloupínací matice SDS-Clic M 14
- 1x diamantový řezací kotouč standard beton Ø 230 mm

Akce č. 76

239,00 €

včetně DPH 293,97 €

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230 + odsávací kryt DCG AG 230

Ø 230

- Robustní kryt motoru a převodovky, stabilní a robustní ocelová převodovka a ložisko vřetene chráněné kovovým krytem zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
- Spínač se zámkem zapnutí a aretací
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh: pro bezpečný start bez přetížení rozvodné sítě
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

Odsávací kryt pro řezání s účinným odsáváním prachu pro přesné řezy při práci s diamantovými řeznými kotouči ve spojení s úhlovými bruskami 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu prvku nedochází ke kroucení v důsledku boční hmotnosti úhlové brusky. Základní deska s kolečky pro snadný posuv, boční rukojeť lze namontovat vlevo nebo vpravo. Včetně přípojky sání pro klipový systém FLEX a adaptéru pro vodící lištu. Hloubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu pro použití s vodící lištou nebo bez ní. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Obj. č. 534511

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø na broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x odsávací kryt DCG AG 230

Akce č. 77

265,00 €

včetně DPH 325,95 €



Úhlová bruska 1500 W LE 15-11 125



- S pozvolným rozběhem, blokováním opětovného spuštění, monitorováním teploty a konstantní elektronikou CDC
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Rukojeť SoftVib s integrovaným patentovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací

Obj. č. 501638

- 1x LE 15-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem Ø 125 mm
- 1x ochranný kryt s odnímatelným okrajovým segmentem SG-R D125
- 1x sada ochranných krytů DE AG D125 Set
- 1x sací adaptér SAD-C D25-32 AS
- 1x sací adaptér SAD-C 32 AS
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 136



Ø 125

AKČNÍ SADA OBSAHUJE

Sada ochranných krytů DE AG D125 Set

Sada ochranných krytů pro práci s řeznými kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez použití nářadí jej lze namontovat na stávající ochranný kryt.



AKČNÍ SADA OBSAHUJE

Ochranný kryt s odnímatelným okrajovým segmentem SG-R D125

Umožňuje práci blízko okraje při maximálním odsávacím výkonu. Nastavení výšky pomocí šestihybného šroubu dovoluje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovými brusnými talíři se doporučuje úhlová bruska s minimálně 1 500 W. Vhodné jen pro úhlové brusky s ochranným krytem se zaskakovací mechanikou.



Akce č. 78

319,00 €

včetně DPH 392,37 €



10x tenký řezný kotouč (1 mm) na nerezovou i běžnou ocel, Ø 125 mm

V mžiku rychlé řezání tenkostěnných trubek, profilů a plechů bez nutnosti použití větší síly. Snížený řezný tlak a minimální odřezky zajišťují chladný řez, hrany s nízkou až žádnou mírou otřepů, navíc zabraňují modrému zabarvení a omezují odlétávání jisker. O 30 % delší trvanlivost díky balení v dóze s pečeti čerstvosti.

Obj. č. 533348

- 10 kusů v dóze

Akce č. 79

20,00 €

včetně DPH 24,60 €



Xtreme
PLUS

3x diamantový řezací kotouč standard beton Ø 230 mm

Rychlý, odolný univerzální řezný kotouč vhodný na beton a kámen.

Obj. č. 534512

- 3x D-TCS S 230x22,2

Akce č. 80

79,00 €

včetně DPH 97,17 €



Úhlová bruska 850 W L 850 125

Ø 125



- Lehká, ergonomická konstrukce se štíhlým tělem
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností pro silný výstupní výkon
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- Včetně ochranného krytu Clip-On pro řezání, montáž možná bez použití náradí



Obj. č. 534491

- 1x L 850 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem 125 Ø mm
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

SET OBSAHUJE
100 ks
tenkých řezných kotoučů
(1 mm) pro nerezovou i běžnou ocel

Samostatný stroj je k dispozici také bez řezných kotoučů (obj. č. 533120) za 59,00 € bez DPH.

Akce č. 81

200,00 €

včetně DPH 246,00 €

Úhlová bruska 1100 W L 1100 125

Ø 125



- Kompaktní a ergonomická konstrukce
- Extrémně lehká a praktická
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh
- Aretace vřetene
- Aretovatelný posuvný spínač
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití náradí
- Přídavná rukojeť



Obj. č. 532609

- 1x L 1100 125
- 1x rukojeť
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem 125 Ø mm
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x upínací příruba

Akce č. 82

80,00 €

včetně DPH 98,40 €

Úhlová bruska 1400 W L 1400 125

Ø 125



- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, monitorování teploty, konstantní elektronika CDC
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití náradí upínací pákou
- Aretovatelný posuvný spínač



Obj. č. 492329

- 1x L 1400 125
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem 125 Ø mm

Akce č. 83

119,00 €

včetně DPH 146,37 €

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

Ø 230



- Robustní kryt motoru a převodovky, Stablní a robustní ocelová převodovka a ložisko vřetene chráněné kovovým krytem zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
- Spínač se zámkem zapnutí a aretací
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh pro pohodlné startování bez otřesů
- Aretace vřetene
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití náradí upínací pákou



Obj. č. 492280

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø na broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 84

130,00 €

včetně DPH 159,90 €

Úhlová bruska 900 W LE 9-11 125

Ø 125



- Udržování konstantních otáček, regulace otáček, pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení
- Variabilní nastavení otáček (6 úrovní)
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Kompaktní, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 534513

- 1x LE 9-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem 125 Ø mm
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 85

132,00 €

včetně DPH 162,36 €

SET OBSAHUJE

20 ks tenkých řezných kotoučů (1 mm) pro nerezovou i běžnou ocel



Úhlová bruska 1700 W LBE 17-11 125

Ø 125

Variabilní otáčky



- Regulace otáček 2800-11 500/min
- Vysoce zatížitelný motor s vysokou účinností
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- S mechanickou brzdou, která zastaví nástroj za 3,5 sekundy
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Aretovatelný posuvný spínač
- Rukojeť SoftVib s integrovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací



Obj. č. 534514

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 na broušení
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem 125 Ø mm
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14

Akce č. 86

275,00 €

včetně DPH 338,25 €

SET OBSAHUJE

60 ks tenkých řezných kotoučů (1 mm) pro nerezovou i běžnou ocel



2200 / 850 W Úhlové brusky - sada L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 850 W L 850 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 12000/min
- Příkon 850 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 1,8 kg

Obj. č. 533121

- 1x L 2200 230
- 1x L 850 125
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 87

195,00 €

včetně DPH 239,85 €



2200 / 1100 W Úhlové brusky - sada L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

Úhlová bruska 1100 W L 1100 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 12000/min
- Příkon 1100 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,0 kg

Obj. č. 532779

- 1x L 2200 230
- 1x L 1100 125
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 88

209,00 €

včetně DPH 257,07 €



Obrábění kovů

Aku sady TRINOXFLEX 18 V usnadňují práci s kovovými povrchy - kdykoli a kdekoli.

Aku pásový pilník 18 V FBE 30 18-EC

- Bezuhlíkový motor, vyšší účinnost, delší životnost
- Jedinečný nástavec s rychlospojkou pro výměnu čtyř systémových nástavců bez použití nářadí
- Brusná hlava otočná o 140°. Brusná ramena použitelná s 9 mm nebo 30 mm
- Brusné rameno nastavitelné pro délku pásů 520 mm a 533 mm
- Obráběcí délka brusného ramena do asi 12 cm
- Výměna brusného pásu rychlá a bez použití nářadí

Obj. č. 532117

- 1x BME 18.0-EC C
- 1x brusný nástavec pásový pilník BF 140
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P60
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P120



Akce č. 89

610,00 €

včetně DPH 750,30 €

Aku pásová bruska 18 V BRE 50 18-EC

- Bezuhlíkový motor, vyšší účinnost, delší životnost
- Jedinečný nástavec s rychlospojkou pro výměnu čtyř systémových nástavců bez použití nářadí
- Kvalitní, pružně uložené brusné rameno z lehkého kovu s 2 vratnými kladkami. Pro optimální opásání trubek do max. 270°
- Výměna brusného pásu rychlá a bez použití nářadí

Obj. č. 532118

- 1x BME 18.0-EC C
- 1x brusný nástavec - pásová bruska BR 50
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P60
- 2x brusný pás ZIRCOFLEX P120



Akce č. 90

715,00 €

včetně DPH 879,45 €

Aku bruska koutových svarů 18 V LKE 152 18-EC

- Bezuhlíkový motor, vyšší účinnost, delší životnost
- Jedinečný nástavec s rychlospojkou pro výměnu čtyř systémových nástavců bez použití nářadí
- Pro jemné obrábění povrchů, broušení ve zvláště ostrých úhlech, rozích a těžko přístupných místech
- Mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a monitorování teploty

Obj. č. 532120

- 1x BME 18.0-EC C
- 1x brusný nástavec koutový svar LK 152



Akce č. 91

815,00 €

včetně DPH 1002,45 €

Aku satinýrka 18 V BSE 50 18-EC

- Bezuhlíkový motor, vyšší účinnost, delší životnost
- Jedinečný nástavec s rychlospojkou pro výměnu čtyř systémových nástavců bez použití nářadí
- Nástavec satinýrky, který je variabilně nastavitelný, umožňuje práci blízko okraje, vhodný pro úzké válečky, včetně paralelního dorazu. Výměna brusného nástroje bez použití nářadí pomocí patentovaného rychlovýměnného systému
- K optimálnímu zpracování různých materiálů, jako je satinování, strukturování, leštění, kartáčování, vyhlazování, odrezování a odstraňování ořepů z ocelových a nerezových povrchů

Obj. č. 532119

- 1x BME 18.0-EC C
- 1x brusný nástavec - satinýrka BS 50



Akce č. 92

509,00 €

včetně DPH 626,07 €

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete na stranách 16/17



Další informace k obrábění kovů pomocí systému TRINOXFLEX najdete na našich webových stránkách!



Aku přímá bruska 18 V DGE 25 18.0-EC s variabilními otáčkami



- Velmi štíhlý a lehký stroj pro tu nejlepší manipulaci
- Obvod úchopu pouze 147 mm
- Předvolba otáček ve 4 krocích (10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 ot./min.)

FLEX
pack 18

SADA OBSAHUJE

P-Set 22 Q



K dodání také v L-BOXXu® (bez akumulátoru a nabíječky) za 305,00 € bez DPH (obj. č. 518972).

Obj. č. 534515

- 1x DGE 25 18.0-EC
- 1x upínací kleština Ø 6 mm
- 1x maticový klíč SW 17



Akce č. 93

349,00 €

včetně DPH 429,27 €

Přímá bruska DGE 8-32 s variabilními otáčkami



- Výkonný, robustní motor 800 W
- Variabilní rychlost 10 600-32 000 ot./min.
- Štíhlý a lehký stroj pro tu nejlepší manipulaci
- Upínací hrdlo 43 mm pro stacionární fixaci nebo upevnění rukojeti
- Ochranný kryt převodovky pro bezpečné vedení stroje
- Aretovatelný postranní vypínač

Obj. č. 522279

- 1x DGE 8-32
- 1x upínací kleština Ø 6 mm
- 1x maticový klíč SW 17



Akce č. 94

345,00 €

včetně DPH 424,35 €

2x řavná pila 1100 W RS 11-28



- S konstantním počtem zdvihů, jemným rozběhem pomocí regulace v "plynovém" spínači
- Univerzální upínání pilového plátku pro snadnou výměnu
- Výměna pilového plátku bez použití nářadí s funkcí vyhození
- Plátek pily lze otočit o 180°
- Odnímatelná opěra pily, otočná a hloubkově nastavitelná bez použití nářadí
- Ergonomicky navržená, protiskuzová, pogumovaná rukojeť
- Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné a pohodlné uchopení

TECHNICKÉ ÚDAJE RS 11-28

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1100 W |
| Výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Poččet zdvihů naprázdno | 0-2 700 1/min |
| Zdvih | 28 mm |
| Max. tloušťka materiálu, dřevo | 230 mm |
| Max. tloušťka materiálu, kov | 20 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 510 x 94 x 170 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |



Obj. č. 534516

- 2x RS 11-28
- 2x přepravní kufřík

Akce č. 95

289,00 €

včetně DPH 355,47 €

Pásová pila na kov s otočným rámem 850 W SBG 4910



- Lze používat s řezným stolkem nebo s ručním vedením
- Plynulé nastavení úhlu řezu od 0° do 45° bez použití nářadí
- 3-bodové vedení pilového pásu s kuličkovým ložiskem pro optimální průběh řezu

TECHNICKÉ ÚDAJE SBG 4910

| | |
|------------------------|--------------------|
| Příkon | 850 W |
| Výkon | 445 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Délka pilového pásu | 1335 mm |
| Šířka pilového pásu | 13 mm |
| Tloušťka pilového pásu | 0,65 mm |
| Nastavení úhlu | 45° |
| Délka řezu 90° | 100 mm |
| Šířka řezu 90° | 80 mm |
| Délka řezu 45° | 68 mm |
| Šířka řezu 45° | 55 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry DxŠxV | 640 x 310 x 390 mm |
| Hmotnost pily | 7,9 kg |
| Celková hmotnost | 18 kg |



Obj. č. 406236

- 1x SBG 4910
- 1x paralelní doraz
- 4x bimetalový pilový pás
- 1x upínací silikonové čelisti SBG-SP 10 VE2


Akce č. 96

499,00 €

včetně DPH 613,77 €



Aku pásová pila SBE 127 18-EC



- Perfektně vyvážená pásová pila, podporovaná optimálním rozložením hmotnosti akumulátoru a motoru
- SBE je vhodná zejména pro bezjiskrové řezání kovů v prostředí s nebezpečím požáru
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Regulovatelná rychlost pásu pro perfektní řezy do různých materiálů
- Výměna pilového pásu bez použití nářadí
- Integrované světlo LED k optimálnímu nasvícení pracovní oblasti
- Ergonomicky navržená, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- S kovovým hákem pro flexibilní upevnění
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX
pack 18XL



Obj. č. 534517

- 1x SBE 127 18-EC
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 1x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1x bimetalový pilový pás
- 1x přepravní kufrík
- 1x WB SBE 127




Akce č. 97


689,00 €

včetně DPH 847,47 €

+ pracovní stůl WB SBE 127



- Snadná instalace pomocí velkého otočného šroubu a upínací páky, která se postará o rychlou fixaci
- Rameno je odpružené a drží váhu pásové pily
- Snadno čitelná stupnice od 0 do 45°
- Zahrnuje robustní svěrák s vkládacími čelistmi pro trubky a jiné profily s citlivým povrchem
- S flexibilním dorazem délky na obou stranách, až 310 mm na pravé straně a 380 mm na levé straně
- V případě potřeby lze stůl namontovat na základní rám WB 110-260.





Mobilní dílna

Vše na správném místě, vše po ruce: FLEX STACKPACK™ je mobilní dílna ve formátu vozíku s mnoha individuálními možnostmi provedení. Tak vypadá uložené nářadí.

Univerzální balíček pro všechny případy

TK-L SP SET-1

STACKPACK™

Výhodná sada číslo 1 se skládá z

- boxu na kolečkách TK-L SP RB
- středního boxu TK-L SP MB
- velkého organizéru TK-L SP BO

Nyní za výhodnou cenu!

Obj. č. 531461

Akce č. 98


319,00 €

včetně DPH 392,37 €



STACKPACK™ je jedinečné přehledné řešení určené do dílny i na staveništi! Je speciálně vyvinuté pro řemeslníky a zaujme funkcemi, jako je odnímatelná rukojeť, praktický rychlouzávěr a robustní kovová západka. Rohy vyztužené hliníkem s upevňovacím rozhraním zajišťují přehledné a bezpečné uložení nářadí. Přední rukojeť usnadňuje přenášení, zatímco integrovaný naviják kabelů je ideální pro přehledné uložení elektrického nářadí.

STACKPACK™ se stupněm krytí IP65 je odolný proti dešti a vodě, a tedy chrání vaše vybavení proti prachu a stříkající vodě i v extrémních pracovních podmínkách. Díky robustním kolečkům o průměru 23 cm je STACKPACK™ vhodný také pro jízdu v terénu - pohyb po nerovném povrchu není pro STACKPACK™ žádný problém. Se STACKPACK™ zajistíte na svém staveništi, pracovišti i v dílně pořádek a efektivitu!



Odnímatelná rukojeť

Rychlouzávěr

Kovová blokovácí spona

Rohy zesílené hliníkem
s upevňovací styčnou plochou

Přední přídržná rukojeť

Kabelové vnitřní
TKH KW (příslušenství)

Všechny boxy s
třídou ochrany IP65

Nosné lišty pro nářadí,
strana TKH WS (příslušenství)

Robustní kola Ø 23 cm

Držák vodováhy
TKH ADL (příslušenství)

Balíček s organizérem ve výhodné sadě

TK-L SP SET-2

STACKPACK™

Výhodná sada číslo 2 se skládá z

- vozíku na kolečkách TK-L SP RB
- boxu se zásuvkami TK-L SP 3DB
- boxu se zásuvkami TK-L SP 2DB
- pracovní desky TK-L SP WT

Obj. č. 533247

Akce č. 99

479,00 €

včetně DPH 589,17 €

**Nyní za
výhodnou
cenu!**



Malý organizér TK-L SP SO

- Nosnost 11 kg
- Čiré, průhledné víko
- Vč. čtyř kontejnerů s příslušenstvím a dělicími příčkami

Obj. č. 531468

Akce č. 100

39,00 €

včetně DPH 47,97 €

**Velký organizér TK-L SP BO**

- Nosnost 22 kg
- Vč. osmi kontejnerů s příslušenstvím a dělicími příčkami

Obj. č. 531467

Akce č. 101

69,00 €

včetně DPH 84,87 €

**Top Box TK-L SP TB**

- Nosnost 50 kg
- Vč. čtyř kontejnerů s příslušenstvím a dělicími příčkami

Obj. č. 531466

Akce č. 102

79,00 €

včetně DPH 97,17 €

**Box na kolečkách TK-L SP RB**

- Robustní pneumatiky Ø 23 cm
- Nosnost 110 kg
- Univerzální hák
- Odnímatelná rukojeť
- Vč. odjímatelného kontejneru s příslušenstvím
- Plynové pružiny

Obj. č. 531464

Akce č. 103

189,00 €

včetně DPH 232,47 €

**Střední box TK-L SP MB**

- Nosnost 63 kg
- Vč. odjímatelného kontejneru s příslušenstvím
- Kovem zesílená sklopná rukojeť
- Plynové pružiny

Obj. č. 531465

Akce č. 104

105,00 €

včetně DPH 129,15 €

**Kabelové vinutí TKH KW**

Obj. č. 531472

Akce č. 105

19,00 €

včetně DPH 23,37 €

**41dílná sada bitů DB 41**

- Variabilní úprava obsahu
- FLEX STACKPACK™ možnost stohování do sebe i na sebe
- Jednoduché otevření tlačítkem
- Pevné zablokování funkce stohování

Obj. č. 530494

Akce č. 106

45,00 €

včetně DPH 55,35 €

K dostání box i bez obsahu (obj. č. 530535) za 12,00 € bez DPH.

**31dílná sada bitů DB 31**

- Sada bitů na míru pro mnoho aplikací, velmi robustní a odolná proti nárazům, s vnější šestihrannou stopkou 1/4 palce.
- Speciální torzní zóna zajišťuje extrémní odolnost při trvalém zatížení.
- Box vhodný pro systém FLEX STACKPACK™, stohovatelný na sebe.

Obj. č. 533103

Akce č. 107

19,90 €

včetně DPH 24,48 €

**Držák vodováhy TKH ADL**

Obj. č. 531469

Akce č. 108

19,00 €

včetně DPH 23,37 €

**Nosné lišty pro nářadí, strana TKH WS**

Obj. č. 531471

Akce č. 109

40,00 €

včetně DPH 49,20 €

**Různé sady bitů**

Obj. č. viz vlevo

Akce č. 110-116

10,50 €

včetně DPH 12,92 €

- ⊕ **DB Bulk PH2 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 530489
Akce č. 110

- ⊕ **DB Bulk T10 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 534154
Akce č. 111

- ⊕ **DB Bulk T25 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 530491
Akce č. 114

- ⊕ **DB Bulk PH2 (15 ks)**
Délka 50 mm
Obj. č. 534158
Akce č. 117

- ⊕ **DB Bulk T15 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 534155
Akce č. 112

- ⊕ **DB Bulk T30 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 530492
Akce č. 115

- ⊕ **DB Bulk T20 (15 ks)**
Délka 50 mm
Obj. č. 534156
Akce č. 118

- ⊕ **DB Bulk T20 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 530490
Akce č. 113

- ⊕ **DB Bulk T40 (25 ks)**
Délka 25 mm
Obj. č. 530493
Akce č. 116

- ⊕ **DB Bulk T25 (15 ks)**
Délka 50 mm
Obj. č. 534157
Akce č. 119

Obj. č. viz vpravo

Akce č. 117-119

15,50 €

včetně DPH 19,07 €

Box TK-L SP C

- Rychlouzávěry
- Příprava na příslušenství
- Nosnost 32 kg
- Ochrana proti nárazu

Obj. č. 533238

Akce č. 120

65,00 €

včetně DPH 79,95 €

**Box se zásuvkami TK-L SP 3DB**

- 3 samozaskávací zásuvky včetně přepážek
- Robustní ocelové kolejniče
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533239

Akce č. 121

219,00 €

včetně DPH 269,37 €

**Box se zásuvkami TK-L SP 2DB**

- 2 samozaskávací zásuvky včetně přepážek
- Robustní ocelové kolejniče
- Nadrozměrná spodní zásuvka
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533240

Akce č. 122

209,00 €

včetně DPH 257,07 €

**Big box TK-L SP CB**

- Dvířka se samočinným zamykáním
- Velký úložný prostor
- Rychlouzávěry
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533241

Akce č. 123

179,00 €

včetně DPH 220,17 €

**Hluboký box TK-L SP DO**

- Rychlouzávěry
- Hluboké přihrádky s odnímatelnými přepážkami
- Nosnost 27 kg

Obj. č. 533242

Akce č. 124

99,00 €

včetně DPH 121,77 €

**Brašna na nářadí TK-L SP TT**

- Jednoduchá otočná rukojeť
- Polstrovaný ramenní popruh
- Vysoce kvalitní polyesterový materiál
- 44 kapes a přihrádek

Obj. č. 533243

Akce č. 125

109,00 €

včetně DPH 134,07 €

**Malá kapsa TK-L SP TP**

- Háček a kovová spona
- Vysoce kvalitní polyesterový materiál
- Dvojitá stěna se 6 kapsami

Obj. č. 533244

Akce č. 126

32,50 €

včetně DPH 39,98 €

**Pracovní deska TK-L SP WT**

- Překližková deska 3/4", obnovitelná
- Integrované úložné prostory
- Držáky na nářadí
- Sklápěcí háčky

Obj. č. 533245

Akce č. 127

59,00 €

včetně DPH 72,57 €

**Vozík na kolečkách TK-L SP RB**

- Snadný přesun naložených boxů STACKPACK™
- Robustní kolečka otočná o 360° pro nejlepší možnou manévrovatelnost
- Nosnost až 110 kg

Obj. č. 533246

Akce č. 128

99,00 €

včetně DPH 121,77 €



18V

Li-Ion
Power System

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER



Získejte ještě více energie FLEX nyní s AKUMULÁTOREM ZDARMA!

A je to tak jednoduché:

Zaregistrujte svůj akumulátorový zahradní stroj FLEX 18 V nebo jiný akumulátorový stroj FLEX 18 V od doporučené prodejní ceny 259,- € bez DPH* pod <https://warranty.flex-tools.com> a bezplatně získajte akumulátor 18 V / 5,0 Ah v hodnotě 119,- € bez DPH.

A to nejlepší:

Díky registraci navíc ještě profitujete z 3leté záruky FLEX pro akumulátorové stroje.

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

Tříletá záruka

Jen se zaregistrujte a okamžitě ji využijte na adrese
warranty.flex-tools.com



*Akce platí do 31. srpna 2025 (datum nákupu) a vztahuje se pouze na vybrané stroje a pouze do vyprodání zásob. Zaregistrujte svůj zakoupený produkt pro tříletou záruku FLEX na adrese <https://warranty.flex-tools.com> do 30 dnů od data nákupu. Každý účastník může v rámci akce získat maximálně pět akumulátorů zdarma. Nelze využít ve spojení s akcemi FLEXPACK. Podmínky účasti najdete na adrese <https://warranty.flex-tools.com>



Skvělé vyhlídky

Tluče vaše srdce pro dokonalé lakované povrchy? Pak jste u FLEX Automotive Systems správně. Všechny informace týkající se technologie leštění najdete zde.



SK / 01-2025 Vytříděno v Německu. Vybavení strojí odpovídá obvyklému základnímu vybavení.
Změny DPH, technické změny, změny cen a omyly jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.



FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Bezděčín 165
293 01 Mladá Boleslav
ČR
Telefon +420 314 50 1922
Servis +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com



Váš specializovaný prodejce FLEX:

