

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2024/25

# VÝVOJ A VÝROBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA NOTHING BUT HEAVY DUTY™ JE LEN JEDNOU ČASŤOU PRÍSLUBU SPOLOČNOSTI MILWAUKEE®.

Toto náradie musí zvládať každodenné pracovné zaťaženie. Preto je prevádzky-schopnosť súčasťou každého, nami vyrobeného, náradia.

Každé náradie opúšťa výrobný závod s kompletným balíkom dokumentov vrátane návodu na použitie, zoznamu autorizovaných servisov a bezpečnostných pokynov. MILWAUKEE® disponuje celosvetovou servisnou sieťou.

Ak vznikne problém, ktorý si vyžaduje rýchlu pomoc alebo podporu, môžete sa na celom svete spoľahnúť na naše servisné centrá/agentov.

Globálna sieť zabezpečuje, že potreby a požiadavky našich zákazníkov sú zdieľané a ovplyvňujú budúci vývoj výrobkov.

Odbornosť a zručnosti nazbierané za mnoho rokov zaručia rýchle a efektívne profesionálne servisné služby.



Náradie MILWAUKEE® sa snaží spĺňať a prekonávať všetky medzinárodné a európske štandardy a smernice technických riešení a bezpečnosti. Nepretržité programy výskumu a vývoja sa zameriavajú na predvídanie a napĺňanie budúcich trhových trendov všetkých regulačných požiadaviek a požiadaviek energetickej účinnosti. MILWAUKEE® je, okrem iného, aktívnym členom EPTA (European Power Tool Association - Európske združenie výrobcov elektrického náradia) a hrdo sa hlási ku všetkým priemyselným meracím normám schváleným touto organizáciou.

## ZAŽITE ROZDIEL S HEAVY DUTY

### NÁRADIE VYROBENÉ PRE LEPŠIE ODVEDENÚ PRÁCU.

V MILWAUKEE® je Heavy Duty viac než len slogan. Je to prísľub ponúknuť to najlepšie profesionálnym používateľom. Konštruktéri v MILWAUKEE® sa nestarajú len o dizajn náradia.

Navrhujú náradie tak, aby lepšie, rýchlejšie, spoľahlivo a bezpečne zvládlo svoju úlohu.

[www.milwaukeetool.sk](http://www.milwaukeetool.sk)



## NAŠU PONUKU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY MÔŽETE JEDNODUCHO VYUŽIŤ ZAREGISTROVANÍM SA ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

### HEAVY DUTY ZÁRUKA:



\*Od 1. februára 2024 sa predĺžená záruka na elektrické náradie MILWAUKEE®, vonkajšie elektrické náradie a akumulátory REDLITHIUM® poskytujú len vtedy, ak je produkt nový a zakúpený prostredníctvom autorizovaného partnera MILWAUKEE®. Práva, ktoré už vznikli pred 1. februárom 2024, zostávajú nedotknuté.



Úplné podmienky pre každú z vyššie uvedených záruk nájdete na nižšie uvedenom odkaze: <https://sk.milwaukeetool.eu/service/>



Elektrické náradie, vonkajšie elektrické náradie a akumulátory MILWAUKEE® sa dodávajú štandardne s ročnou zárukou.

Predĺženie záruky je k dispozícii na webstránke [www.milwaukeetool.sk](http://www.milwaukeetool.sk).

Záruku na elektrické náradie a vonkajšie elektrické náradie MILWAUKEE® je možné predĺžiť z 1 roka na maximálne 3 roky (1 + 2). S výnimkou strojov MX FUEL™, na ktoré je možné predĺžiť záruku z 1 roka na maximálne 2 roky (1 + 1).

Všetky akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ vrátane akumulátorov MX FUEL™ sa dodávajú so štandardnou ročnou zárukou, ktorú možno predĺžiť maximálne na 2 roky (1 + 1).

Všetky predĺženia záruky podliehajú registrácii online v rámci 30 dní od dátumu nákupu.

Každé náradie MILWAUKEE® je pred opustením výrobného závodu testované podľa komplexného certifikovaného procesu a je zaručené, že ponese označenie NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

V MILWAUKEE® sme veľmi hrdí na produkty a služby, ktoré ponúkame našim profesionálnym zákazníkom.

Predĺženie záruky je dostupné len v krajinách uvedených na našej webovej stránke na registráciu záruky. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na produkty určené na prenájom, nabíjačky akumulátorov a príslušenstvo.

**DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA RUČNÉ NÁRADIE MILWAUKEE®**  
Niektoré ručné nástroje MILWAUKEE® sa dodávajú s doživotnou zárukou, čo znamená, že ich je možné bezplatne vymeniť alebo opraviť v prípade, že by sa pri bežnom používaní zlomili vplyvom chyby materiálu resp. výrobné chyby.\*

**VODOVÁHY MILWAUKEE® - 30-ROČNÁ ZÁRUKA PRESNOSTI**  
Nasledujúce MILWAUKEE® vodováhy sa predávajú s 30-ročnou zárukou presnosti: MILWAUKEE® BACKBONE™; kompaktné vodováhy a stupňové vodováhy.\*

**VODOVÁHY MILWAUKEE® - 10-ROČNÁ ZÁRUKA PRESNOSTI**  
Nasledujúce vodováhy MILWAUKEE® sa predávajú s 10-ročnou zárukou presnosti: MILWAUKEE® tenké vodováhy Slim box; REDCAST™ vodováhy; mini vodováhy; torpédové a I-Beam vodováhy.\*

\*Zmluvné podmienky pre každú z vyššie uvedených možností záruky si môžete pozrieť na odkaze: <https://sk.milwaukeetool.eu/service/>

# ŽIADNE EMISIE.\* ŽIADNE KOMPROMISY.

ZAISŤUJEME, ABY NAŠI POUŽÍVATELIA MOHLI PRACOVAŤ  
BEZPEČNE, UDRŽATEĽNE A PRODUKTÍVNE.

## CIEĽOM EÚ JE BYŤ KLIMATICKY NEUTRÁLNA DO ROKU 2050\*\*

**VÝKON  
POROVNATEĽNÝ  
S BENZÍNOVÝMI  
STROJMI**

**NÍZKY  
HLUK**

**MENEJ  
PRESTOJOV**

**ZVÝŠENIE  
BEZPEČNOSTI NA  
PRACOVISKU**

**ŽIADNY BENZÍN  
ANI EMISIE**

**ZVÝŠENÁ  
PRODUKTIVITA**

**MX FUEL** PRENOSNÁ  
ZÁMERANÉ  
ŠIROKÝ SORTIMENT  
PRODUKTIVITA  
NA REMESLO

JEDEN  
SYSTEM,  
VIAC AKO  
**25**  
DRUHŮV  
NÁRÁDIA



\*Nulové emisie pri používaní výrobku.

\*\*Informácie pochádzajú z tlačovej správy Európskej komisie, k dispozícii: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



## MXF PSC MX FUEL™ SŤAHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠŤA



- Sťahovacia vibračná lišta MX FUEL™ je ideálnym riešením na prácu na väčších plochách a poskytuje podobný výkon ako benzínové stroje bez bolesti hlavy z benzínových výparov
- Výkon na ovládanie lišt až 4,9 m dlhých

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Štandardné vybavenie	-	-	Lišta 3 m
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF CP203 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF CP203 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479771	4933479772	4933479774
EAN kód	4058546375652	4058546375669	4058546375683

## MXF CVBP MX FUEL™ BATOHOVÝ VIBRÁTOR NA BETÓN



- Batohový vibrátor na betón MX FUEL™ je ideálnym riešením pri práci vo väčších oblastiach, pričom prináša rovnaký výkon ako sieťové náradie, a to bez starostí s kladením káblov alebo hľadáním sieťovej zásuvky na stavbe.
- Má dostatočný výkon na to, aby zatlačil hlavu s priemerom Ø63 mm rýchlosťou viac ako 11 200 vibrácií za minútu pre optimálne spevnenie aj toho najtvrdšieho betónu.

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Štandardné vybavenie	Diaľkové ovládanie	Diaľkové ovládanie	Diaľkové ovládanie, vibračná hadica 2 m, hlava vibrátora 38 mm
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

## OSKENUJTE A POZRITE SI NAŠE PRÍSLUŠENSTVO PRE VIBRÁTORY NA BETÓN



## MXF CVBC KUFRÍKOVÝ VIBRÁTOR NA BETÓN MX FUEL™



- Kompaktný a tenký dizajn pre väčšiu mobilitu vhodný pre stacionárne aj mobilné použitie.
- Nosný popruh a rukoväť pre väčšiu flexibilitu na pracovisku a jednoduchú prepravu
- Náradie je vybavené krúžkom na jednoduché pripavenie vibrátora na lešenie alebo debnenie.

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Štandardné vybavenie	Diaľkový ovládač	Diaľkové ovládanie	Diaľkové ovládanie, hriadeľ vibrátora 4 m, hlava vibrátora 38 mm
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

## OSKENUJTE A VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE DIAMANTOVÚ JADROVÚ VŔTAČKU MX FUEL™



## MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JADROVÁ VŔTAČKA



- Jadrové vrtanie s väčšou istotou a výkonom sieťového stroja s maximálnou kapacitou jadra 152 mm mokré a suché vrtanie
- 2-rýchlostná prevodovka pre širokú škálu aplikácií, s laserovým značením rýchlosti a kapacity na kovovom tele
- Rýchlosť 1: mokré a suché jadrové vrtanie s priemerom do 75 mm pri 1600 otáčkach za minútu

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Štandardné vybavenie	Zaistenie spúšte, bočná rukoväť	Zaistenie spúšte, bočná rukoväť	Zaistenie spúšte, bočná rukoväť, stojan na vrtanie MXF DR255TV
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x MXF CP203 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, Kufrik	2 x MXF CP203 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, mulátorov, MXF C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478986	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546362683	4058546228323	4058546297343

## OSKENUJTE A POZRITE SI NAŠE REZNÉ KOTUČE



## MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM ROZBRUSOVACIA PÍLA



- Akumulátorový pohon, vďaka nulovým emisiám spločin sa dá používať v interiéri.
- Zabezpečenie proti spätnému rázu zabraňuje zraneniu používateľov.
- RAPIDSTOP™/ Brzda kotuča: kotuč sa zastaví za < 3 sekundy
- Výkon zodpovedajúci benzínovému motoru s maximálnymi otáčkami bez zaťaženia 5370 ot/min a plnou hĺbkou rezu 125 mm.

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Štandardné vybavenie	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ kotuč (4932471985) a taška	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ kotuč (4932471985) a taška
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC608 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480478	4933480480
EAN kód	4058546407636	4058546407650

## MXF COSCG2 MX FUEL™ VOZÍK PRE ROZBRUSOVACIU PÍLU



- Vozík na pílu 350 mm na udržanie rovných rezov s plnou kapacitou rezu 125 mm
- Výskovo nastaviteľná rukoväť uľahčuje ovládanie jednou rukou pre jednoduché nastavenie hĺbky
- Upevnenie stroja a nádrže na vodu bez náradia, kompatibilné s výmenným postrekovačom M18™ SWITCH TANK™ a prívodom vody
- Plná mobilita s integrovaným úložiskom na náhradný akumulátor

	MXF COSCG2
Obj.č.	4933493264
EAN kód	4058546481353

## MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO 28 MM HEX



- Prvé akumulátorové demolačné kladivo 28 mm Hex prinášajúce výkon ako benzínové, sieťové a pneumatikové zariadenia
- Kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulov nárazovej energie pre najnáročnejšie demolačné aplikácie
- Plávajúca anti-vibračná technológia tela umožňuje užívateľovi pracovať celý deň bez dosiahnutia nebezpečných úrovní vibrácií

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

## MXF PTR2 MX FUEL™ STACIONÁRNY ZÁVITOREZ 2" S ONE-KEY™



- Reže závit na rúry s priemerom od 1/8" až do 2"
- Komplexné riešenie: rezanie, vystružovanie a závitovanie jedným strojom
- Vynikajúci výkon s 2 nastaveniami rýchlosti 39 otáčok za minútu a 59 otáčok za minútu, ktoré zodpovedajú rýchlosti sieťového stroja.
- Maximálna mobilita vďaka skladaciemu vozíku s beznástrojovým nastavením

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Štandardné vybavenie	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2", 1Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2", 1 x balenie minerálneho oleja	x balenie minerálneho oleja
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

## MXF LSDP MX FUEL™ VEĽKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBIA S POWERTREDZ™



- MX FUEL™ s integrovaným systémom POWERTREDZ™ napomáha jednej osobe pri premiestňovaní kanalizačného zariadenia do servisného vozidla a z neho, hore a dolu po schodoch
- Prvá akumulátorová čistička potrubia na svete používa spirály s vnútorným jadrom MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubíach od 75 mm do 200 mm, a dokáže odstrániť aj korene až do hĺbky 60 m

**MXF LSDP-301**

Štandardné vybavenie	1 x 20 mm x 15,2 m vnútorný kábel, 1 x 20 mm x 7,6 m vnútorný kábel, 1 x 9-dielna súprava príslušenstva hlavice
Dodáva sa	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

## MXF TL MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO


**TRUEVIEW™**

- Svetelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením až do 27 000 lúmenov v režime AC a až do 20 000 lúmenov v režime DC na osvetlenie úloh aj plôch
- Svetelné hlavy možno ovládať vo viacerých smeroch, čo používateľovi umožňuje nasmerovať svetlo tam, kde je to potrebné

**MXF TL-601**

Dodáva sa	1 x MXF XC406 akumulátor, Integrovaná nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

## MXF DHT TRANSPORTNÝ VOZÍK NA MX FUEL™ DEMOLAČNÉ KLADIVO



- Lhký vozík na demolačné kladivo s veľkými gumovými kolesami pre jednoduchú prepravu po nerovnom teréne.
- Integrovaný upevňovací popruh pre demolačné kladivo a celokovové upevňovacie miesta
- Vozík má vstavaný priestor pre 4 sekáče.
- Úložný priestor pre nabíjačku a háčik na prepravu nabíjačky.

	MXF DHT
Obj.č.	4933464879
EAN kód	4058546228248

**OSKENUJTE A POZRITE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁVITOREZ MX FUEL™ 2" S ONE-KEY™**

**OSKENUJTE A POZRITE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE MX FUEL™ VEĽKÚ BUBNOVÚ ČISTIČKU POTRUBIA S POWERTREDZ™**

## MXF PS MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR



- Systém MX FUEL™ vychádza zo silných stránok technológie FUEL™ a dosahuje novú úroveň akumulátorovej výkonnosti. Toto náradie ponúka výkonnosť benzínových, sieťových a pneumatikových konkurentov, avšak bez nebezpečenstva spojeného s emisiami, hlukom, vibráciami, možnosťou zakopnutia aj bez frustrácie spojenej so zložitou údržbou.

	MXF PS-0	MXF PS-602
Dodáva sa	bez akumulátora, Integrovaná nabíjačka, bez kufra	Integrovaná nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

## AKUMULÁTORY MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Kapacita akumulátora (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Počet dodávaných akum.	1	1	1	2	1	2
Doba nabíjania MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Doba nabíjania MXF SC nabíjačky	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Hmotnosť (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

## NABÍJAČKY MX FUEL™



	MXF SC	MXF C
Nabíjací port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ nabíjania	Jednotlivé	Jednotlivé
Zdroj energie	AC	AC
Rukoväť	Áno	Áno
Pre montáž na stenu	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	8.9	2.7
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4932492848	4933471839
EAN kód	4058546477196	4058546297381

## AKUMULÁTORY A NABÍJACIE SADY MX FUEL™



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Dodáva sa	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF XC608 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF HD812 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

# NOVÁ GENERÁCIA

**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

## PREDEFINOVANÉ LIMITY.

M18 FUEL™ NOVEJ GENERÁCIE. EŠTE KOMPAKTNEJŠÍ. BEZKONKURENČNÁ PRESNOŠŤ. PREDEFINOVANÝ VÝKON.

Nová generácia náradia M18™ FUEL™ prináša viac výkonu v menšom balení. Kompaktnejší, ešte výkonnejší sortiment je ideálny pre ťažko dostupné miesta a na prácu vo výškach, vďaka menšej veľkosti a hmotnosti, lepšiemu vyváženiu a jednoduchšej manipulácii.

Otestujte novú generáciu M18 FUEL™ a prehodnoťte svoje očakávania voči náradu 18 V.

1

**POWERSTATE™  
BEZUHLÍKOVÝ  
MOTOR**



2

**REDLINK PLUS™  
INTELIGENTNÝ  
SYSTEM**



3

**REDLITHIUM™  
AKUMULÁTOR**



**EŠTE KOMPACTNEJŠÍ. BEZKONKURENČNÁ PRESNOŠŤ. PREDEFINOVANÝ VÝKON.**

**M18** POHÁŤ VÝKONOM.  
ZAMERANÉ NA REMESLA.  
ŠIROKÝ SORTIMENT.



**POZRITE  
SI**

**NOVÚ GENERÁCIU**

## NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB SLEDOVANIA VAŠICH ZÁSOB



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth  POLOHA

### SLEDOVANIE. SPRÁVA. PRISPÔSOBENIE.

Pomocou aplikácie ONE-KEY™ môžete do svojho inventára pridávať náradie a zariadenia bez ohľadu na značku a získať úplný prehľad o VŠETKÝCH svojich zariadeniach. Zadarmo môžete pridať neobmedzený počet používateľov, priradiť náradie rôznym zamestnancom a vidieť, ktoré náradie sa práve používa, je pripravené na použitie alebo je možno v servisnom stredisku.

Sledujte digitálnu stopu toho, kedy, kde a ako bolo vaše náradie použité, aby ste optimalizovali jeho efektívnosť a využitie, alebo ju použijete na sledovanie a uzamknutie náradia a vybavenia v prípade straty.

Vytlačte si profesionálne záznamy a získajte dokumentáciu o kvalite náradia a jeho používaní.

To všetko a ešte oveľa viac **ZADARMO!**



### ZAČNITE V PRIEBEHU 2 MINÚT

1. KROK

**STIAHNITE SI  
MILWAUKEE®  
ONE-KEY™ APLIKÁCIU  
ZADARMO**



2. KROK

**ZAREGISTRUJTE  
SVOJ PROFIL  
RÝCHLO  
A JEDNODUCHO**



3. KROK

**HOTOVO!  
TERAZ STE  
PRIPRAVENÝ POUŽÍVAŤ  
ONE-KEY™**



# ZVOĽTE SI SPRÁVNE KĽADIVO PRE SVOJU PRÁCU

**1** Pre náročnejšie aplikácie s veľkou záťažou. Vráťane suchých vývrtov a stredne náročného sekania do betónových blokov aj železobetónu.



**2** Pre náročné aplikácie, ideálne pre klampiarske práce alebo debnenie



**3** Vynikajúci výkon, ideálny na opakované a rýchle vŕtanie



**4** Vyvážený pomer výkonu a hmotnosti, ideálny na ľahké sekanie



**5** Upevňovacie kladivá, ideálne pre stiesnené priestory a celodenné použitie



## SDS-MAX

	Akumulátorový systém	Technológia	Funkcia	ONE-KEY™	Energia príklepu (EPTA)(J)	Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Optimalizované vŕtanie do betónu (mm)	Vibračné vŕtanie (m/s²)	Vibračné sekacie (m/s²)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysávačom	
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	10.2 (M18 HB12)	PHDE72	
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12)	PHDE72

## SDS-PLUS

	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	FIXTEC™	Energia príklepu (EPTA)(J)	Max. počet príklepov (pr./min)	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Optimalizované vŕtanie do betónu (mm)	Vibračné vŕtanie (m/s²)	Vibračné sekacie (m/s²)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysávačom
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Bezuhlíkový	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Bezuhlíkový	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Bezuhlíkový	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	0 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	0 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



OSKENUJTE A POZRITE SI NÁŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE SI KOMPATIBILNÉ SKRUTKOVACIE BITY

REDLITHIUM™

## M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBIJACIE KĽADIVO



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, 18 FC Nabijačka, Kufrik	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-Kufrik
Obj.č.	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

Model M18 FHM je najproduktívnejším náradím SDS-Max značky MILWAUKEE®, aké kedy bolo vyrobené, ktoré poskytuje výkon ako sieťové náradie s flexibilitou akumulátorovej platformy M18™

## M18 CHM M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBIJACIE KĽADIVO



	M18 CHM-0C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik
Obj.č.	4933451362
EAN kód	4002395159208

Prvé kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na svete pre maximálnu všetrannosť a prenášeťnosť s rovnakým výkonom ako sieťové náradie  
Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon ako sieťové kladivo  
Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročejšiu digitálnu ochranu pred preťažením náradia a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení

## M18 ONEFHPX VYSOKOVÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S FUNKCIOU ONE-KEY™ A SKĽUČOVLADLOM FIXTEC™



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478495	4933478496
EAN kód	4058546346881	4058546346898

Akumulátorové kladivo SDS-Plus s najtvrdším úderom vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus dodáva rázovú energiu 5,0 J (EPTA) pri nízkych vibráciách 6,9 m/s²  
Vyvrta až 10 otvorov Ø18 x 100 mm na nabitý akumulátor M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah  
Funkcia AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránila používateľa pri náhlom pohybe v uhle, ak dôjde k zaseknutiu pracovného nástroja

## M18 FHACOD32 M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KĽADIVO S D RUKOVÄTOU SO SYSTÉMOM ONE-KEY™



	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufra
Obj.č.	4933492140	4933492141
EAN kód	4058546415075	4058546415082

Rukoväť v tvare písmena D s kompaktným a ergonomickým dizajnom pre väčší komfort koncového používateľa  
Výkonný príklepový mechanizmus a konštrukcia bezuhlíkového motora zabezpečuje energiu nárazu 4,9 J  
4 režimy prevádzky: vŕtacie kladivo, iba príklep, iba vŕtanie a voľiteľná pracovná poloha sekáča (variolock) pre maximálnu všetrannosť

## M18 FDDEL32 ŠPECIÁLNE ODSÁVANIE PRACHU PRE 32MM SDS-PLUS KĽADIVO S D RUKOVÄTOU M18 FUEL™ A MECHANIZMOM AUTOPULSE™



	M18 FDDEL32-0
Obj.č.	4933492142
EAN kód	4058546415099

Navrhnuté pre účinný zber prachu s automatickou prevádzkou aktivovanou hlavným vypínačom na náradí  
AUTOPULSE™ je prvý integrovaný automatický mechanizmus čistenia filtrov pre odsávanie prachu na náradí, ktorý zvyšuje účinnosť prúdenia vzduchu a životnosť filtra  
Vysoko účinný HEPA filter zachytáva 99,97 % prachových častíc zo vzduchu až do priemeru 0,3 mikrónu

## M18 ONEFHP VYSOKOVÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S FUNKCIOU ONE-KEY™



	M18 ONEFHP-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478884
EAN kód	4058546361662

Akumulátorové kladivo SDS-Plus s najtvrdším úderom vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus dodáva rázovú energiu 5,0 J (EPTA) pri nízkych vibráciách 6,9 m/s²  
Vyvrta až 10 otvorov Ø18 x 100 mm na nabitý akumulátor M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah  
Funkcia AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránila používateľa pri náhlom pohybe v uhle, ak dôjde k zaseknutiu pracovného nástroja

## M18 FPDDEXL ŠPECIÁLNE ODSÁVANIE PRACHU PRE KĽADIVÁ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™



	M18 FPDDEXL-0
Obj.č.	4933478509
EAN kód	4058546347024

Náradie navrhnuté tak, aby efektívne zbieralo prach s možnosťou automatického ovládania pomocou spúšťacieho spínača na náradí  
AUTOPULSE™ prvý vstavaný automatický mechanizmus čistenia filtrov pre vysávač prachu na náradí, ktorý zvyšuje účinnosť prúdenia vzduchu a životnosť filtra  
Vysoko efektívny HEPA filter zachytí 99,97 % častíc vo vzduchu až do 0,3 mikrónu

## M18 ONEFHPXDEL VYSOKOVÝKONNÉ KĽADIVO M18 FUEL™ SDS-PLUS S ODSÁVAČOM PRACHU



	M18 ONEFHPXDEL-552C
Dodáva sa	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933478498
EAN kód	4058546346911

M18 ONEFHPX – vysokovýkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 32 mm SDSPlus s funkciou ONE-KEY™ a skľučovačom FIXTEC™  
M18 FPDDEXL – špecializované odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus s funkciou AUTOPULSE™

## M18 ONEFH

### 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS SO SKLUČOVLADLOM FIXTEC™ A FUNKCIOU ONE-KEY™



- Najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede, čo vedie k zvýšeniu produktivity
- Výkonný príklepový mechanizmus zabezpečuje energiu nárazu 2,5 J pri nízkych vibráciách 12,9 m/s²
- Vyvrta až 125Ø10 x 50 mm otvorov na nabíť batériu M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- AUTOSTOP™ vypne nástroj, aby chránil používateľa pred ostrými pohybmi v situáciách zviazania

	M18 ONEFH-0X	M18 ONEFH-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

## M18 FHX

### M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS S FIXTEC™



- Najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede prináša zvýšenú produktivitu
- Výkonný príklepový mechanizmus zabezpečuje energiu nárazu 2,5 J pri nízkych vibráciách 12,9 m/s²
- Vyvrta až 125 otvorov s priemerom 10 x 50 mm na jedno nabitie akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478888	4933478889
EAN kód	4058546361709	4058546361716

## M18 FDDEXL

### M18™ ŠPECIALIZOVANÉ ODSÁVANIE PRE VŔTACIE KLADIVÁ 26 MM SDS-PLUS S MECHANIZMOM



- Navrhnuté pre efektívne zachytávanie prachu s automatizáciou spínača zapnutia / vypnutia nástrojov
- AUTOPULSE™ je prvý integrovaný mechanizmus automatického čistenia filtra pre odsávač na náradí, ktorý zvyšuje prúdenie vzduchu a takisto životnosť filtra
- Vysoko účinný HEPA filter zachytáva 99,97 % prachových častíc vo vzduchu až do priemeru 0,3 mikróna

	M18 FDDEXL-0
Obj.č.	4933478508
EAN kód	4058546347017

## M18 ONEFHXDEL

### 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS SO SKLUČOVLADLOM FIXTEC™, FUNKCIOU ONE-KEY™ A ŠPECIALIZOVANÝM ODSÁVAČOM PRACHU



- M18 ONEFHX – 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus so sklučovadlom FIXTEC™ a funkciou ONE-KEY™
- M18 FDDEXL – špecializované odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 26 mm SDSPlus s funkciou AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Dodáva sa	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478506
EAN kód	4058546346997

## M18 ONEFH

### M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS S ONE-KEY™



- Najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede vedúce k zvýšeniu produktivity
- Výkonný príklepový mechanizmus zabezpečuje energiu príklepu 2,5 J pri nízkych vibráciách 12,9 m/s²
- Vyvrta až 125 otvorov s priemerom 10 x 50 mm na jedno nabitie akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478886
EAN kód	4058546361686

## M18 FH

### M18 FUEL™ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS SO 4 REŽIMAMI



- Najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede prináša zvýšenú produktivitu
- Výkonný príklepový mechanizmus zabezpečuje energiu rázu 2,5 J a nízku hodnotu vibrácií 12,9 m/s²
- Vyvrta až 125 otvorov s priemerom 10 x 50 mm na jedno nabitie 5,5 Ah akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™

	M18 FH-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478500
EAN kód	4058546346935

## M18 FCDDEXL

### KOMPAKTNÝ ŠPECIALIZOVANÝ ODSÁVAČ PRACHU PRE KLADIVÁ M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS



- Navrhnuté pre efektívne zachytávanie prachu s automatizáciou spínača zapnutia / vypnutia nástrojov
- Vysoko účinný HEPA filter zachytáva 99,97 % prachových častíc vo vzduchu až do priemeru 0,3 mikróna
- Manuálny mechanizmus čistenia filtra zvyšuje účinnosť prúdenia vzduchu a životnosť filtra

	M18 FCDDEXL-0
Obj.č.	4933478507
EAN kód	4058546347000

## M18 BLHX

### M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, SO 4 REŽIMAMI A SKLUČOVLADLOM FIXTEC™



- Výkonný príklepový mechanizmus a konštrukcia bezuhlíkoveho motora zabezpečujú energiu nárazu 2,3 J
- Kompaktný, ergonomický dizajn pre zvýšený komfort koncového užívateľa
- Systém FIXTEC™ pre bezklúčovú výmenu sklučovadla medzi SDS-Plus a 13 mm kovovým sklučovadlom
- Celokovová prevodovka - optimálne nastavenie prevodov pre dlhšiu životnosť nástroja

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478891	4933478892
EAN kód	4058546361730	4058546361747

## M18 CDEX

### M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU



- Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu
- HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75 %
- Veľký zberný box na prach

	M18 CDEX-0
Obj.č.	4933447450
EAN kód	4002395006243

## M18 BH

### M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS KLADIVO



- Vynikajúci pomer výkonu k hmotnosti vo svojej triede 2,5 kg k 1,2 J (EPTA)
- Vysokovýkonný 4 pólový motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ elektronika na ochranu pred preťažením náradia a akumulátora poskytuje najlepšiu odolnosť vo svojej triede

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

## M18 FPM

### M18 FUEL™ MIEŠADLO



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje potrebný výkon pri miešaní ťažkých materiálov, napr. betónu či malty.
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.

	M18 FPM-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459719
EAN kód	4058546028916

## M18 BLH

### M18™ BEZUHLÍKOVÉ 26 MM SDS-PLUS KLADIVO SO 4 REŽIMAMI



- Výkonný príklepový mechanizmus a konštrukcia bezuhlíkoveho motora zabezpečujú energiu nárazu 2,3 J
- Kompaktný, ergonomický dizajn pre väčšie pohodlie koncového používateľa
- Celokovová prevodovka – optimálne nastavenie prevodov pre lepšiu životnosť náradia

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479426	4933478894
EAN kód	4058546372200	4058546361761

## M18 BLHACD26

### M18™ BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S RUKOVÄTOU TYPU D



- D-rukovať s ľahkým a ergonomickým dizajnom pre väčšie pohodlie koncového používateľa
- Výkonný kladivový mechanizmus a bezuhlíkový motor poskytujú energiu rázu 2,6 J
- 4 prevádzkové režimy: rotačné kladivo, iba kladivo, iba rotácie a varilock pre maximálnu všestrannosť
- Antivibračný systém (AVS) pre zníženie únavy používateľa a zníženie pôsobenia vibrácií

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492482	4933492480
EAN kód	4058546418496	4058546418472

## M18 FCOS230

### M18 FUEL™ ROZBRUSOVACIA PÍLA



- Prvá akumulátorová 230 mm rozbrusovacia píla na svete s napätím 18 V, ktorá prináša výkon na rezanie armovaného betónu, pričom je o 50 % ľahšia ako ostatné benzínové píly
- Okamžité spustenie, eliminuje nutnosť miešania benzínu a oleja, a tým aj údržbu benzínového motora
- Je možné ju použiť v interiéri kvôli nulovým výfukovým emisiám

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

## M18 FCVN

### M18 FUEL™ VIBRAČNÁ IHLA NA BETÓN



- Vibračná ihla M18 FUEL™ s kompaktným dizajnom na spevňovanie betónu
- Pre pätky a malé vodorovné plochy sa odporúča používať 1,2 m dlhý kábel (M18 FCVN12)
- Pre steny a stĺpy sa odporúča používať 2,4 m dlhý kábel (M18 FCVN24)
- Konštrukcia hlavy s plochou 25 mm² a 12 500 vibrácií za minútu pre lepší výkon pri spevňovaní

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kód	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948



# ZVOĽTE SI SPRÁVNÚ PRÍKLEPOVÚ VŔTAČKU PRE SVOJU PRÁCU

FUEL™



BEZUHLÍKOVÁ



KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ



	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Funkcia	Otáčky bez zafatzenia (ot./min)	Max. priemer vrtania do dreva / ocele / muriva (mm)	Max. počet príklepov (pr./min)	Max. moment (Nm)	Kapacita skľučovadla (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Bezuhlíková	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDR-502C	M18™	Kompaktná bezuhlíková	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



OSKENUJTE A POZRITE SI NÁŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE SI KOMPATIBILNÉ SKRUTKOVACIE BITY

REDLITHIUM™

## M18 ONEPD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA



- Vyššia efektívnosť výkonu pri zafatžení - vynikajúci krútiaci moment 158 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou len 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou ONE-KEY™
- Možnosť uložiť si až 3 vlastné nastavenia do pamäti náradia pre ich rýchly výber na pracovisku

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933492798	4933492801
EAN kód	4058546476694	4058546476724

## M18 ONEDD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Vyšší koeficient účinnosti pri zafatžení - krútiaci moment 158 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 173 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou ONE-KEY™
- Možnosť uložiť si až 3 vlastné nastavenia do pamäti náradia pre ich rýchly výber na pracovisku

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933492799	4933492802
EAN kód	4058546476700	4058546476731

## M18 FPD3 M18 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA



- Vyššia energetická účinnosť pri zafatžení - vynikajúci krútiaci moment 158 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 175 mm pre prístup do stiesnených priestorov.
- Funkcia AUTOSTOP™ ponúka zvýšenú bezpečnosť pre obsluhu tým, že zabraňuje nadmernému pretáčaniu.
- 13 mm kovové skľučovadlo na rýchlu výmenu bitov

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933479859	4933479860
EAN kód	4058546376536	4058546376543

## M18 FDD3 M18 FUEL™ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Vyššia energetická účinnosť pri zafatžení - vynikajúci krútiaci moment 158 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 173 mm pre prístup do stiesnených priestorov.
- Funkcia AUTOSTOP™ ponúka zvýšenú bezpečnosť pre obsluhu tým, že zabraňuje nadmernému pretáčaniu.
- Najrýchlejšie vŕtanie a skrútkovanie pod zafatžením.

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933479862	4933479863
EAN kód	4058546376567	4058546376574

## M18 BLPD2 M18™ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA



- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model - až 82 Nm
- Kompaktná konštrukcia (dĺžka 180 mm) zaisťuje vynikajúce vyváženie a ovládanie, vhodné pre aplikácie nad hlavou alebo pre prácu v tesných priestoroch
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

## M18 BLDD2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model - až 82 Nm
- Kompaktná konštrukcia (dĺžka 180 mm) zaisťuje vynikajúce vyváženie a ovládanie, vhodné pre aplikácie nad hlavou alebo pre prácu v tesných priestoroch
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 BLPDR-502C M18™ KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA



- Kompaktná bezuhlíková príklepová vŕtačka s dĺžkou 145 mm na prístup do stiesnených priestorov
- Pokročilé 13 mm odolné kovové skľučovadlo na rýchlu výmenu hrotov a vynikajúce uchytenie hrotov
- Krútiaci moment 60,5 Nm - najlepší pomer výkonu a veľkosti
- Celokovová obojstranná spona na opasok na rýchle a jednoduché zavesenie náradia

	M18 BLPDR-0X	M18 BLPDR-202C	M18 BLPDR-502C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933492821	4933492822	4933492826
EAN kód	4058546476922	4058546476939	4058546476977

## M18 BLDDRC M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Kompaktný bezuhlíkový vŕtací skrútkovač s dĺžkou 145 mm na prístup do stiesnených priestorov
- Pokročilé 13 mm odolné kovové skľučovadlo na rýchlu výmenu hrotov a vynikajúce uchytenie hrotov
- Krútiaci moment 60,5 Nm - najlepší pomer výkonu a veľkosti
- Celokovová obojstranná spona na opasok na rýchle a jednoduché zavesenie náradia

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933492832	4933492833	4933492835
EAN kód	4058546477035	4058546477042	4058546477066



# ZVOĽTE SI SPRÁVNY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK PRE SVOJU PRÁCU

## 1 FUEL™

## 2 BEZUHLÍKOVÝ

## 3 KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ

## 4 UHLÍKOVÝ

	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Počet úderov (ú./min)	Max. moment (Nm)	Upínanie náradia	Rozsah skrutiek	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Bezuhlíková	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompaktná bezuhlíková	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



OSKENUJTE A POZRITE SI NÁŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE SI KOMPATIBILNÉ VRTÁKY

**REDLITHIUM™**

## M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNÝ PRAVOUHÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zaisťuje konštantný výkon pri zatažení pri vrtaní 152 mm otvorov
- Elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ poskytujú dlhšiu dobu prevádzky a dlhšiu životnosť
- Kompaktný dizajn umožňuje prácu v tesných priestoroch

M18 FRAD2-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933471207
EAN kód	4058546288358

## C18 RAD M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Optimalizovaný výkon: 1 500 ot./min na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Perfektný pomer rýchlosti a výkonu pre rýchle dokončenie aplikácie
- 10 mm jednodielne skľučovadlo poskytuje maximálnu všestrannosť
- 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo aj do najužších miest

C18 RAD-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933427189
EAN kód	4002395239085

## M18 FID3 M18 FUEL™ ¼" ŠEŠŤHRANNÝ KOMPAKTNÝ UŤAHOVÁK



- Vyššia energetická účinnosť pri zatažení s vynikajúcim krútiacim momentom 226 Nm.
- Vyššia rýchlosť oproti predchádzajúcemu modelu – až 3900 ot./min. a 4400 obr./min.
- Extrémne kompaktný dizajn - celková dĺžka len 113 mm pre prístup do stiesnených priestorov.
- DRIVE CONTROL umožňuje používateľovi preraďovať do štyroch rôznych nastavení rýchlosti a krútiaceho momentu pre všestranne použitie.
- Režim 1 pre presnú prácu.

M18 FID3-0X

M18 FID3-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479864	4933479865
EAN kód	4058546376581	4058546376598

## M18 BLIDR M18™ BEZUHLÍKOVÝ ¼" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový skrutkovač má dĺžku len 112 mm, takže je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- Bezuhlíková technológia motora poskytuje krútiaci moment 190 Nm, 3 600 otáčok za minútu a 4 900 úderov za minútu
- 3-režimové OVLÁDANIE POHONU umožňuje používateľovi prepínať medzi štyrmi rôznymi nastaveniami rýchlosti a krútiaceho momentu s cieľom maximalizovať všestrannosť použitia

M18 BLIDR-0X

M18 BLIDR-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492842	4933492843
EAN kód	4058546477134	4058546477141

## M18 CRAD2 M18 FUEL™ PRAVOUHÁ VRTAČKA



- Poskytuje výkon a otáčky siefového náradia (1 500 ot./min) pri vrtaní do dreva
- Celokovový kryt prevodovky a 13 mm skľučovadlo s kľúčom
- Extrémne dlhá prevádzková doba s akumulátorom 5,5 Ah vyvráta až 200 otvorov pomocou 22 mm vrtáka do dreva 50 x 100 mm

M18 CRAD2-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471641
EAN kód	4058546295400

## M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Možnosť uložiť si až 3 vlastné nastavenia do pamäti náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Pripojenie cez Bluetooth® pomocou aplikácie ONE-KEY™
- Vyššia rýchlosť uťahovania oproti predchádzajúcemu modelu – až 3 900 ot./min a 4 400 rázov/min

M18 ONEID3-0X

M18 ONEID3-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492800	4933492804
EAN kód	4058546476717	4058546476755

## M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- M18 FUEL™ SURGE™ ¼" šesťhranný hydraulický uťahovák je najtichší rázový uťahovák Milwaukee
- FLUID-DRIVE™ hydraulická pohonná jednotka znižuje trenie kovu o kov, prináša tichší chod, plynulejší výkon a zvýšenú odolnosť oproti štandardným uťahovákam
- Prináša rovnakú výkonnosť pri upevňovaní dreva ako štandardné bezuhlíkové rázové uťahováky

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

## M18 BLIDRC M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ ¼" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

COMPACT BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový uťahovák má dĺžku len 112 mm, takže je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- Bezuhlíková technológia motora poskytuje krútiaci moment 190 Nm, 3 600 otáčok za minútu a 4 900 úderov za minútu
- Vloženie hrotu pomocou jednej ruky s retenčným zámkom na rýchlejšiu a jednoduchšiu výmenu hrotov

M18 BLIDRC-0

M18 BLIDRC-402C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933492839	4933492840
EAN kód	4058546477103	4058546477110

# ZVOĽTE SI SPRÁVNY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK PRE SVOJU PRÁCU

## 1 ŠPECIALISTA

Špecializované náradie určené na rôzne aplikácie za účelom rýchlo dokončenej práce



## 2A VYSOKÝ VÝKON



Veľké metrické skrutky

2B Práca v návesoch nákladných automobilov a v ich blízkosti pri aplikáciách s vysokým krútiacim momentom



Extra veľké metrické skrutky

2C Dokonalá zhoda výkonu, veľkosti a funkčnosti náradia pri montáži



Stredné až veľké metrické skrutky

## 3 STREDNÁ VEĽKOSŤ

Výmena pneumatík a montáž väčších skrutiek k podvozku



Malé až stredné metrické skrutky

## 5 KOMPAKTNOSŤ

Práca na motore a na ťažko prístupných miestach podvozku



Malé metrické skrutky

	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Počet úderov (ú./min)	Upínanie náradia	Max. moment (Nm)	Max. moment uvoľnenia matic (Nm)	Rozsah skrutiek	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" štvorhran	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" štvorhran	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" štvorhran	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" štvorhran	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" štvorhran	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" štvorhran	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" štvorhran	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" štvorhran	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" štvorhran	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" štvorhran	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Bezuhlíkový	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" štvorhran	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" štvorhran	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 ONEWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" štvorhran	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" štvorhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" štvorhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" štvorhran	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" štvorhran	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" štvorhran	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" štvorhran	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M12 FWF12-422X	M12 FUEL™	-	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" štvorhran	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M12 FW14-0	M12 FUEL™	-	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" štvorhran	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
4.	M12 FW38-0	M12 FUEL™	-	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" štvorhran	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" štvorhran	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" štvorhran	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" štvorhran	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" štvorhran	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



OSKENUJTE A  
POZRITE SI NÁŠ  
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE  
SI KOMPATIBILNÉ  
PRIEMYSELNÉ HLAVICE

REDLITHIUM™

## M18 BRAID M18™ PRAVOUHÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Kompaktný pravouhý rázový ťahovák s dĺžkou iba 307 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronika na ochranu pred preťažením náradia a akumulátora poskytuje najlepšiu odolnosť vo svojej triede
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny krútiaci moment
- Kompaktný dizajn hlavy 53 mm

M18 BRAID-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933447891
EAN kód	4002395006663

## M18 FSG M18 FUEL™ SKRUTKOVÁČ DO SADROKARTÓNU



- Jemné prispôsobenie hrotu na nastavenie požadovanej úrovne zahĺbenia v aplikáciách s jednou skrútkou
- Rýchloúpinacie 1/4" šesťhranné skľučovadlo umožňuje jednoduchú výmenu bitov
- Technológia AUTO-START™: Po aktivácii sa napájanie zapne len vtedy, keď sa skrútkovacia pištoľ počas aplikácie zatlačí do materiálu, čím sa dosiahne vynikajúci čas prevádzky
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

M18 FSG-0X	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459201
EAN kód	4002395289967

## M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S RUKOVÄŤOU V TVARE PÍSMENA D, TRECÍM KRÚŽKOM A PREDĹŽENOU NÁKOVOU



- Vysokootáčkový rázový ťahovák s rukoväťou v tvare písmena D M18 FUEL™ so 150 mm predĺženou nákovou ponúka 2576 Nm ťahovacieho momentu a nahrádza tak riešenia s elektrickým, benzínovým alebo pneumatickým pohonom
- Ponúka až 2711 Nm ťahovacieho momentu na ťahovanie matic, čo umožňuje uvoľnenie matic do rozmeru M42

M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-Kufrik
Obj.č.	4933471755
EAN kód	4058546296544

## M18 ONEFHIWF1 M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Prvý na svete akumulátorový rázový ťahovák 18V 1" nahrádza sieťové, benzínové a pneumatické náradie
- M18 FUEL™ rázový ťahovák vyvinie 2033 Nm ťahovacieho momentu, pri polovičných rozmeroch a váhe ako sieťové, benzínové a pneumatické náradie
- Ponúka až 2400 Nm maximálneho povolovacieho momentu, ktorý umožňuje pracovať aj so skrútkami M42

M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459732
EAN kód	4058546029043

## M18 FSGC M18 FUEL™ SKRUTKOVÁČ DO SADROKARTÓNU S NADSTAVCOM



- Jemné prispôsobenie hrotu na nastavenie požadovanej úrovne zahĺbenia v aplikáciách s jednou skrútkou
- Odnímateľný nastaviteľ umožňuje používať náradie ako samostatný skrútkovák alebo ako skrútkovacia pištoľ
- Zosilnené upevnenie na ochranu proti pádu náradia

M18 FSGC-202X	
Dodáva sa	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459199
EAN kód	4002395289943

## M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" ŽELEZNIČNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S TRECÍM KRÚŽKOM



- Železničný rázový ťahovák M18 FUEL™ 1" s maximálnym krútiacim momentom 2000 Nm dokáže nahradiť benzínové riešenia
- Vďaka hmotnosti len 6,1 kg umožňuje prácu bez únavy aj po dlhú dobu
- Tri rôzne nastavenia rýchlosti zaisťujú, že prácu môžete vždy vykonávať optimálnou rýchlosťou
- Funkcia automatického vypnutia integrovaná v režime 4 zabraňuje nadmernému ťahovaniu skrútk

M18 FHIWF1R-0C	M18 FHIWF1R-122C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933493140
EAN kód	4058546480110

## M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S RUKOVÄŤOU V TVARE PÍSMENA D, TRECÍM KRÚŽKOM A KRÁTKYM ŠTVORHRANOM



- Vysokootáčkový rázový ťahovák s rukoväťou v tvare písmena D M18 FUEL™ ponúka 2576 Nm ťahovacieho momentu a nahrádza tak riešenia s elektrickým, benzínovým alebo pneumatickým pohonom
- Ponúka až 2711 Nm povolovacieho momentu na povolovanie matic, čo umožňuje uvoľnenie matic do rozmeru M42

M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-Kufrik
Obj.č.	4933472071
EAN kód	4058546324674

## M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Vysokootáčkový rázový ťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1627 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach

M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459729
EAN kód	4058546029012

## M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Vysokootáčkový rázový ťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach

M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459726
EAN kód	4058546028985

## M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM



- Vysokootáčkový rázový ťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1017 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 206 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach

M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459724
EAN kód	4058546028961

## M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A TRECÍM KRÚŽKOM



- Veľká koncentrácia výkonu: Rázový ťahovák M18 FUEL™ s vysokým krútiacim momentom poskytuje 1 491 Nm krútiaceho momentu na upevňovanie a 2 034 Nm krútiaceho momentu na rozoberanie matic pri kompaktných rozmeroch 193 mm, čo umožňuje lepší prístup v stiesnených priestoroch
- 2 000 otáčok za minútu bez záťaže na vykonanie úlohy o 35 % rýchlejšie ako s predchádzajúcou generáciou

M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933492782
EAN kód	4058546476533

## M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Najuniverzálnejší akumulátorový rázový ťahovák v pôsobivom arzenále značky MILWAUKEE® so špičkovým výkonom 881 Nm povolovacieho momentu pre matice a 745 Nm ťahovacieho momentu
- Neuveriteľne kompaktný dizajn pri tejto úrovni výkonu je s celkovou dĺžkou iba 152 mm ideálny pre používanie v stiesnených priestoroch

M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478449
EAN kód	4058546346409

## M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S TRECÍM KRÚŽKOM A PREDĹŽENOU NÁKOVOU



- Vysokootáčkový rázový ťahovák M18 FUEL™ s predĺženým štvorhranom a technológiou ONE-KEY™ ponúka ťahovací moment 1017 Nm so 75 mm predĺženým štvorhranom 1/2" otvorom na trecí krúžok
- Systém DRIVE CONTROL s 4 režimami umožňuje používateľovi používať až štyri rôzne nastavenia otáčok a ťahovacieho momentu, čím sa maximalizuje všestrannosť použitia

M18 ONEFHIWF12E-0X	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478405
EAN kód	4058546345969

## M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ 7/16" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™ S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A FUNKCIOU ONE-KEY™



- Naš šesťhranný rázový ťahovák s vysokým krútiacim momentom MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" s funkciou ONE-KEY™ sa perfektne hodí k nášmu sortimentu príslušenstva 7/16" a v prípade potreby vám poskytne výkon pri intenzívnejšom opracovávaní dreva

M18 ONEFHIWH716-0X	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933479152
EAN kód	4058546369460

## M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A KOLÍKOVOU ARETÁCIU



- Veľká koncentrácia výkonu: Rázový ťahovák M18 FUEL™ s vysokým krútiacim momentom poskytuje 1 220 Nm krútiaceho momentu na upevňovanie a 1 491 Nm krútiaceho momentu na rozoberanie matic pri kompaktných rozmeroch 185 mm, čo umožňuje lepší prístup v stiesnených priestoroch
- 2 000 otáčok za minútu bez záťaže na vykonanie úlohy o 35 % rýchlejšie ako s predchádzajúcou generáciou

M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933492785
EAN kód	4058546476564

## M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM



- Najuniverzálnejší akumulátorový rázový ťahovák v pôsobivom arzenále značky MILWAUKEE® so špičkovým výkonom 881 Nm povolovacieho momentu pre matice a 745 Nm ťahovacieho momentu
- Neuveriteľne kompaktný dizajn pri tejto úrovni výkonu je s celkovou dĺžkou iba 152 mm ideálny pre používanie v stiesnených priestoroch

M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478452
EAN kód	4058546346430

## M18 FMTIW2F38 M18 FUEL™ M18 FUEL™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SO STREDNÝM UŤAHOVACÍM MOMENTOM A TRECÍM KRÚŽKOM



- Najuniverzálnejší akumulátorový rázový uťahovák v pôsobivej rade MILWAUKEE® so špičkovým výkonom: krútiaci moment 813 Nm a ťažovací moment 745 Nm
- Mimoriadne kompaktný dizajn so zaručeným výkonom, jeho celková dĺžka 152 mm je ideálna na použitie v stiesnených priestoroch

	<b>M18 FMTIW2F38-0X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933479153
EAN kód	4058546369477

## M18 ONEIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- M18 FIW ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth™ s aplikáciou MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Úplné prispôbenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na vyladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosti a LED

	<b>M18 ONEIWF12-0X</b>	<b>M18 ONEIWF12-502X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12- Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

## M18 BIW38 M18™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Kompaktný, iba 152 mm dlhý, 3/8" rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a maximálny moment
- Upínanie náradia: 3/8" štvorhran pre použitie s univerzálnymi nástrčnými kľúčami

	<b>M18 BIW38-0</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933443600
EAN kód	4002395003273

## M18 BRAIW M18™ 3/8" PRAVOUHLY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák - dĺžka iba 307 mm - ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny kr. moment
- Kompaktný dizajn hlavy - 53 mm
- Multi-pozíčná rukoväť pre maximálne pohodlie

	<b>M18 BRAIW-0</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933447899
EAN kód	4002395006670

## M18 ONEIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM



- M18 FIW12 ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou ONE-KEY™ od MILWAUKEE®
- Úplné prispôbenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na vyladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosti a LED

	<b>M18 ONEIWP12-0</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933451152
EAN kód	4002395138210

## M18 FIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Účinnosť pri zatažení - vynikajúci ťažovací moment 339 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn - celková dĺžka iba 124 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Systém DRIVE CONTROL s 4 režimami umožňuje používateľovi používať až štyri rôzne nastavenia otáčok a ťažovacieho momentu, čím sa maximalizuje všestrannosť použitia

	<b>M18 FIW2F12-0X</b>	<b>M18 FIW2F12-502X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12- Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478443	4933478444
EAN kód	4058546346348	4058546346355

## M18 ONEFLT M18 FUEL™ NITOVACIE NÁRADIE S FUNKCIOU ONE-KEY™



- Nitovacie náradie M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ je optimalizované akumulátorové riešenie, ktoré umožňuje rýchle a jednoduché nitovanie pri zachovaní výkonu, odolnosti a rozmeru
- Tažná sila 20 000 N spoločne s dĺžkou zdvihu 30 mm vám poskytujú dostatočný výkon pre dokončenie práce s väčšími priemermi nitov
- Až 1 200 nitov 6,4 mm v hliniku na jedno nabitie akumulátora M18™ 5.0 Ah

	<b>M18 ONEFLT-0X</b>	<b>M18 ONEFLT-502X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12- Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478637	4933478638
EAN kód	4058546348304	4058546348311

## M18 ONEFPRT M18 FUEL™ NITOVAČKA S ONE-KEY™



- Nitovačka M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ je optimalizované bezdrôtové riešenie, ktoré poskytuje rýchle a ľahké nitovanie pri zachovaní výkonu, odolnosti a rozmeru
- Vytiahne až 900 nitov s veľkosťou nitu 4,8 mm v hliniku alebo 500 nitov s veľkosťou nitu 6,4 mm v hliniku na plne nabitý akumulátor M18™ 2,0 Ah

	<b>M18 ONEFPRT-0X</b>	<b>M18 ONEFPRT-202X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12- Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478601	4933478602
EAN kód	4058546347949	4058546347956

## M18 FIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM



- Najkompaktnejší akumulátorový rázový uťahovák vo svojej triede, poskytujúci najlepší prístup v stiesnených priestoroch, s výkonom 339 Nm ťažovacieho momentu
- Neuveriteľne kompaktný dizajn pri tejto úrovni výkonu je s celkovou dĺžkou iba 124 mm ideálny pre používanie v stiesnených priestoroch

	<b>M18 FIW2P12-0X</b>	<b>M18 FIW2P12-502X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12- Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478446	4933478447
EAN kód	4058546346379	4058546346386

## M18 FIW2F38 M18 FUEL™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™ 3/8" S TRECÍM KRÚŽKOM



- Najkompaktnejší bezdrôtový rázový uťahovák vo svojej triede, poskytujúci najlepší prístup v stiesnených priestoroch, s výkonom 339 Nm ťažovacieho momentu
- Neuveriteľne kompaktný dizajn pri tejto úrovni výkonu je s celkovou dĺžkou iba 124 mm ideálny pre používanie v stiesnených priestoroch

	<b>M18 FIW2F38-0X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933478650
EAN kód	4058546348434

## C18 PCG/600 M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM



- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará MILWAUKEE® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami

	<b>C18 PCG/600A-201B</b>	<b>C18 PCG/600T-201B</b>
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400 M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM



- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará MILWAUKEE® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami

	<b>C18 PCG/400T-201B</b>
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441812
EAN kód	4002395002368

## M18 BLHIWF12 M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A TRECÍM KRÚŽKOM

BRUSHLESS



- Poskytuje 1 085 Nm krútiaceho momentu na upevňovanie a 1 627 Nm krútiaceho momentu na rozoberanie matic, čo uľahčuje prácu s väčšinou príležitostných aplikácií
- 222 mm telo umožňuje lepší prístup do stiesnených priestorov
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Rýchlosť 1 750 otáčok za minútu na rýchlu a efektívnu prácu

	<b>M18 BLHIWF12-0X</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933492787
EAN kód	4058546476588

## M18 BIW12 M18™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Iba 155 mm dlhý, 1/2" rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4-pólový MILWAUKEE® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

	<b>M18 BIW12-0</b>	<b>M18 BIW12-402C</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12- 18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

## C18 PCG/310 M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE



- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará MILWAUKEE® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami

	<b>C18 PCG/310C-0B</b>	<b>C18 PCG/310C-201B</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933459637	4933441310
EAN kód	4058546028091	4002395001439

## M18 GG M18™ MAZACIA PIŠTOĽ



- Výkonný 18 V motor poskytuje viac ako 690 bar max. prevádzky tlaku.
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu v náradí a akumulátore poskytuje najlepšiu odolnosť systému vo svojej triede
- Extrémne dlhý čas prevádzky - na jedno nabitie vydá až 7 kaziet
- Výnimočná vyváženosť a ergonómia rukoväte - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,9 kg

	<b>M18 GG-0</b>	<b>M18 GG-201C</b>
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

# ZVOĽTE SI SPRÁVNÚ UHĽOVÚ BRÚSKU PRE SVOJU PRÁCU

- 1 HIGH OUTPUT™ navrhnutý pre náročné aplikácie, od skosenia po čistenie zvarov



- 3 Variabilná rýchlosť. Maximálna kontrola, ideálna na prácu s nehrdzavejúcou oceľou a hliníkom a na odstraňovanie hrdze a farby



- 2 Plochá prevodová hlava umožňuje prácu v ostrých uhloch až do 42°



- 4 Uhlové brúsky, ktoré poskytujú najlepšiu manipuláciu a sú ideálne na prípravu povrchu



	Akumulátorový systém	Technológia	Funkcia	ONE-KEY™	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	Typ spínača	Brzda	Ochrana voči spätným rázom	FIXTEC™	Line lock out funkcia
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Posuvný spínač	Áno	Áno	Áno
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Posuvný spínač	Áno	Áno	Áno
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Posuvný spínač	Áno	Áno	Áno
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Spínač Deadman	Áno	Áno	Áno
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	Áno	Áno	Áno
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	Áno	Áno	Áno
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	Áno	Áno	Áno
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno
4.	M18 BLSAG125XPDB-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Lopatkový spínač	Nie	Áno	Áno
4.	M18 BLSAG115XPDB-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Lopatkový spínač	Nie	Áno	Áno



OSKENUJTE A POZRITE SI NÁŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A VYBERTE SI KOMPATIBILNÉ REZNÉ KOTUČE

REDLITHIUM™

## M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM 230 MM UHĽOVÁ BRÚSKA S BRZDOU S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- Poskytuje výkon podobný kábovej brúske s výkonom 2 200 W
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.
- Systém RAPIDSTOP™ pre rýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 3 sekundy a najlepšiu ochranu

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 HB12 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478782	4933478783
EAN kód	4058546360641	4058546360658

## M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 150 MM UHĽOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerez s priemerom 2" na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pre rýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 3 sekundy a najlepšiu ochranu užívateľa

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufur
Obj.č.	4933471085
EAN kód	4058546287139

## M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 125 MM UHĽOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerez s priemerom 2" na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečá najlepšiu ochranu používateľa

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufur	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufur
Obj.č.	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

## M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ M18 FUEL™ BEZPEČNOSTNÁ BRÚSKA 125 MM S REGULÁCIOU OTÁČOK A FUNKCIOU ONE-KEY™



- Aktivácia dvojitou spúšťou – vyžaduje, aby mal používateľ vždy obe ruky na náradí, a automaticky vypne náradie vždy, keď jednu ruku zloží
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 1 sekundu a najlepšiu ochranu používateľa
- Funkcia AUTOSTOP™ vypne náradie, aby chránila používateľa v situáciách uviaznutia alebo akéhokoľvek neprirodzeného pohybu

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufur	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufur
Obj.č.	4933493552	4933493553
EAN kód	4058546484231	4058546484248

## M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ UHĽOVÁ BRÚSKA



- Ide o prvú uhlovú brúska na svete napájanú jednou batériou s napájacím napätím 18 V, ktorá poskytuje potrebný výkon na brúsenie, ktorá je ľahšia než náradie s napájacím káblom a ktorá zvládne až 68 rezov antikórovej rúrky s priemerom 42 mm na jedno nabitie

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

## M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHĽOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerez s priemerom 2" na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 3 sekundy a najlepšiu ochranu užívateľa

	M18 FHSAG150XB-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufur
Obj.č.	4933471084
EAN kód	4058546287122

## M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 125 MM UHĽOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerez s priemerom 2" na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečá najlepšiu ochranu používateľa

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufur	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufur
Obj.č.	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

## M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM UHĽOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufur	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufur
Obj.č.	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263

## M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM



- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa

<b>M18 ONEFSAG125XB-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478433
Obj.č.	4058546346249
EAN kód	

## M18 FSAG125XB M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM



- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Menšie rozmery prevodovej hlavy a nižší uhol slotu pre akumulátor - pre lepšie vyváženie a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom.
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

<b>M18 FSAG125XB-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	<b>M18 FSAG125XB-502X</b>	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478429	Dodáva sa	4933478430
Obj.č.	4058546346201	Obj.č.	4058546346218
EAN kód		EAN kód	

## M18 FSAG125X M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



- Poskytuje napájací výkon podobný brúske s príkonom 1200 W
- Menšie rozmery prevodovej hlavy a nižší uhol pre akumulátor - pre lepšie vyváženie a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibračné bočné madlo pre zníženie vibrácií
- Matice FIXTEC™ pre jednoduchú výmenu kotúča bez nástrojov
- Štíhly design rukoväti

<b>M18 FSAG125X-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478428
Obj.č.	4058546346195
EAN kód	

## M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S NASTAVITELNOU RÝCHLOSŤOU A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- Maximálna kontrola pre všetky aplikácie - päťstupeňové nastavenie rýchlosti ideálne pre prácu s nerezovou oceľou, hliníkom a na odstraňovanie hrdz a farby.
- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa

<b>M18 FSAGV125XPDB-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478437
Obj.č.	4058546346287
EAN kód	

## M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S NASTAVITELNOU RÝCHLOSŤOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM



- Maximálna kontrola pre všetky aplikácie - päťstupeňové nastavenie rýchlosti ideálne pre prácu s nerezovou oceľou, hliníkom a na odstraňovanie hrdz a farby.
- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

<b>M18 FSAGV125XB-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478436
Obj.č.	4058546346270
EAN kód	

## M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- Dizajn plochej hlavy umožňuje používateľovi pracovať v ostrých uhloch, až do 42°
- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač, s funkciou vypnutia obvodu, pre zamedzenie automatického spustenia

<b>M18 FSAGF125XPDB-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478439
Obj.č.	4058546346300
EAN kód	

## M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



- Dizajn plochej hlavy umožňuje používateľovi pracovať v ostrých uhloch, až do 42°
- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúska.
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie
- Matice FIXTEC™ pre jednoduchú výmenu kotúča bez nástrojov

<b>M18 FSAGF125XB-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933478438
Obj.č.	4058546346294
EAN kód	

## M18 BLSAG125X M18 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM



- 11 000 otáčok za minútu optimalizovaných na rezanie
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon ako u 800 W sieťovej brúsky
- Najkompaktnejšia a najľahšia akumulátorová uhlová brúska v ponuke
- Bezpečnostná poistka chráni používateľa pred zranením spôsobeným spätným rázom
- Integrovaný systém FIXTEC™ pre výmenu kotúčov bez použitia náradia

<b>M18 BLSAG125X-0</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	<b>M18 BLSAG125X-402X</b>	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933492643	Dodáva sa	4933492644
Obj.č.	4058546413934	Obj.č.	4058546413941
EAN kód		EAN kód	

## M18 BLSAG125XPD M18 BEZUHLÍKOVÁ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- 11 000 otáčok za minútu optimalizovaných na rezanie
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon ako u 800 W sieťovej brúsky
- Najkompaktnejšia a najľahšia akumulátorová uhlová brúska v ponuke
- Bezpečnostná poistka chráni používateľa pred zranením spôsobeným spätným rázom
- Integrovaný systém FIXTEC™ na výmenu kotúčov bez použitia nástrojov

<b>M18 BLSAG125XPD-0</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	<b>M18 BLSAG125XPD-402X</b>	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933492645	Dodáva sa	4933492646
Obj.č.	4058546413958	Obj.č.	4058546413965
EAN kód		EAN kód	

## M18 FROP21 M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 21 MM



- Poskytuje rovnaký výkon ako sieťové excentrické leštičky pri kompletnom leštení a náročných korekciách
- 8 rôznych nastavení otáčok pre maximálnu kontrolu nad leštením a najlepšie výsledky
- 21 mm excentrický pohyb na rýchle a efektívne leštenie bez šmáh
- Veľká ergonomická predná rukoväť s pogumovaním na jednoduchú a pohodlnú manipuláciu, najmä pri práci vo zvislom smere

<b>M18 FROP21-0X</b>	150mm oporná podložka, kryt proti prachu	<b>M18 FROP21-502X</b>	150mm oporná podložka, kryt proti prachu
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478836	Obj.č.	4933478837
EAN kód	4058546361181	EAN kód	4058546361198

## M18 FAP M18 FUEL™ LEŠTIČKA



- Akumulátorová leštička s 8 polohami voľby otáčok v rozmedzí 360 - 2200 ot/min.
- Vynikajúci prevádzkový čas na vyleštenie celého auta na jedno nabitie akumulátora (pri strednom až dobrom laku, ľahkých škrabancoch)
- Maximálny priemer leštiaceho príslušenstva 180 mm
- Elektronika konštantnej rýchlosti s plynulým spustením pre hladký rozbeh

<b>M18 FAP180-0</b>	Leštiaca podložka, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS	<b>M18 FAP180-502X</b>	Leštiaca podložka, leštiaca hubka biela, leštiaca hubka oranžová, ovčia vlna, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451549	Obj.č.	4933451550
EAN kód	4002395144518	EAN kód	4002395144525

## M18 FMCS M18 FUEL™ PÍLA NA KOV 57 MM



- Technológia rezania za sucha poskytuje studené, rýchle rezanie kovov bez otrepu
- Nastavenie hĺbky rezu bez použitia náradia, rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky rezu od 0 do 57 mm
- Kompaktný a ľahký dizajn pre čo najpohodľnejšie používanie
- Dvojčinná spúšť zabraňuje náhodnému spusteniu

<b>M18 FMCS-0X</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	<b>M18 FMCS-502X</b>	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	4933459192	Dodáva sa	4933459193
Obj.č.	4002395289271	Obj.č.	4002395289288
EAN kód		EAN kód	

## M18 BLSAG115XPD M18 BEZUHLÍKOVÁ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- 11 000 otáčok za minútu optimalizovaných na rezanie
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon ako u 800 W sieťovej brúsky
- Najkompaktnejšia a najľahšia akumulátorová uhlová brúska v našej ponuke
- Bezpečnostná poistka - chráni používateľa pred zranením spôsobeným spätným rázom
- Integrovaný systém FIXTEC™ na výmenu kotúča bez použitia náradia

<b>M18 BLSAG115XPD-0</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	4933492647
Obj.č.	4058546413972
EAN kód	

## M18 FROP15 M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 15 MM



- Poskytujú rovnaký výkon ako sieťové excentrické leštičky pre kompletné leštenie a náročné korekčné aplikácie
- 8 rôznych nastavení otáčok pre maximálnu kontrolu nad leštením a najlepšie výsledky
- 15 mm excentrický pohyb pre rýchle a efektívne leštenie bez šmáh
- Veľká ergonomická predná rukoväť s pogumovaním pre jednoduchú a pohodlnú manipuláciu, najmä pri práci vo zvislom smere

<b>M18 FROP15-0X</b>	125 mm oporná podložka, kryt proti prachu	<b>M18 FROP15-502X</b>	125 mm oporná podložka, kryt proti prachu	<b>M18 FROP15-502X KIT</b>	125 mm podložka, kryt proti prachu, 140 mm červená Spongia (tvrdá), 140 mm žltá Spongia (stredná), červená tkanina, ľahká zmes, stredná zmes
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478834	Obj.č.	4933478835	Obj.č.	4933492352
EAN kód	4058546361167	EAN kód	4058546361174	EAN kód	4058546417192

## M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA KOV



- Prvá 18 V bezdrôtová kotúčová píla na kov s hĺbkou rezu 66 mm a výkonom 1800 W káblového zariadenia
- Vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s jednotkou s napájacím káblom
- Päťka určená na priame pripojenie na vodiacu lištu MILWAUKEE™ (predáva sa samostatne). To umožňuje používateľovi vykonávať priame a presné rezy s minimálnym časom nastavenia

<b>M18 FMCS66-0C</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	<b>M18 FMCS66-121C</b>	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Dodáva sa	4933472110	Dodáva sa	4933472111
Obj.č.	4058546325060	Obj.č.	4058546325077
EAN kód		EAN kód	

## M18 CBS125 M18 FUEL™ HLBOKOREZNÁ PÁSOVÁ PÍLA



- Veľká kapacita rezania až do priemeru materiálu 125 x 125 mm
- Päťstupeňová variabilná voľba otáčok od 0 - 116 m/min
- Mechanizmus beznástrojového uzamknutia pilového kotúča na rýchlú a jednoduchú výmenu pilového kotúča
- Pevný kovový hák na kroky pre rýchle a jednoduché uskladnenie na pracovisku

<b>M18 CBS125-0</b>	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	<b>M18 CBS125-502C</b>	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Dodáva sa	4933447150	Dodáva sa	4933448195
Obj.č.	4002395006038	Obj.č.	4002395262779
EAN kód		EAN kód	

**M18 FBS85**  
**M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA**
**M18 FUEL**


- O 20% rýchlejšie rezanie v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Veľká rezná kapacita pre priemer až 85 mm
- Spínač s premenlivou rýchlosťou pre rýchle a jednoduché nastavenie
- Kryt pásovej píly chráni užívateľa pred zraneniami tým, že bráni akémukoľvek prístupu k pásu - inštalácia a demontáž bez použitia nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-Kufrik
Obj.č.	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

**M18 FDGROVB**  
**M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S FUNKCIOU ONE-KEY™, VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU A POSUVNÝM SPÍNAČOM**
**M18 FUEL**


- Maximálna kontrola pri každom použití - 5-stupňový ovládač rýchlosti je ideálny pre prácu s nehrdzavejúcou ocelou, tvrdokovovými frézami a príslušenstvom do 75 mm.
- Poskytuje výkon podobný sieťovej brúske s výkonom 1200 W.

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

**M18 FMDP**  
**M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VŔŤAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM**
**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE® poskytuje výkon ako sieťové náradie, má najsilnejší magnet na 1/4" železo a je schopný vytvoriť 40 x 18 mm otvorov na jedno nabitie
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri použití

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-Kufrik
Obj.č.	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

**M18 BMS20**  
**M18™ NOŽNICE NA KOV**
**M18**


- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 2,0 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor

	M18 BMS20-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447935
EAN kód	4002395006748

**M18 FDGROVPDB**  
**M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S ONE-KEY™ A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM**
**M18 FUEL**


- Maximálna kontrola pri každom použití - 5-stupňový ovládač rýchlosti je ideálny pre prácu s nehrdzavejúcou ocelou, tvrdokovovými frézami a príslušenstvom do 75 mm.
- Poskytuje výkon podobný sieťovej brúske s výkonom 1200 W.

	M18 FDGROVPDB-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933480957
EAN kód	4058546412425

**M18 FDGRB**  
**M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM**
**M18 FUEL**


- Poskytuje výkon podobný sieťovej brúske 1200 W
- Zámkov vretena - zvýšená produktivita, nie sú potrebné 2 kľúče
- RAPIDSTOP™ - zastaví všetko príslušenstvo do 2 sekúnd
- Nižší uhol slotu akumulátora - pre lepšie vyváženie a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933480952	4933480953	4933480954
EAN kód	4058546412371	4058546412388	4058546412395

**M18 BMS12**  
**M18™ NOŽNICE NA KOV**
**M18**


- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 1,2 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor

	M18 BMS12-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447925
EAN kód	4002395006731

**M18 BHG**  
**M18™ TEPLOVZDUŠNÁ PIŠŤOL**
**M18**


- Vysoko výkonná tepelná špirála umožňuje dosiahnuť teplotu až 470 °C
- Prevádzkovú teplotu dosiahne za šesť sekúnd, čo používateľovi umožní rýchlo dokončiť jeho aplikáciu
- Elektronika ochrany proti preťaženiu REDLINK™ a sada batérií poskytuje najlepšiu trvanlivosť systému vo svojej triede

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

# ZVOĽTE SI SPRÁVNÚ POKOSOVÚ PÍLU PRE SVOJU PRÁCU

## 1 NA VONKAJŠIE POUŽITIE

Zastrešovanie, pokrývanie podláh, oplotenie

### KAPACITA



## 2 NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

Dokončovacie práce, menšie rezy, soklové lišty, kuchynské skrinky, rámy dverí a okien.

### PRENOSNOSŤ



	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Kapacita úkosu do ľava (°)	Kapacita úkosu do prava (°)	Kapacita pokosu do ľava (°)	Kapacita pokosu do prava (°)	Priemer hriadeľa (mm)	Max. kap. rezania pokosu pri 90° (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

## VÝSUVNÉ STOJANY NA NOHY POKOSOVEJ PÍLY

	Výška (mm)	Rožmery základovej dosky (mm)	Rožšíriteľný až do (mm)	Rožmery zložené (mm)	Nosnosť (kg)	Hmotnosť (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



OSKENUJTE A POZRITE SI NÁŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A VYBERTE SI KOMPATIBILNÉ PÍLOVÉ KOTUČE PRE POKOSOVÚ PÍLU

**REDLITHIUM™**

## M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA



- Poskytuje silu rezať rovnakou rýchlosťou ako píla AC 305 mm so schopnosťou narezat až 500 kusov základnej borovicovej dosky 78 mm na jedno nabitie akumulátora 12,0 Ah
- Systém nástrojov HIGH OUTPUT™ pozdvihuje technológie M18 FUEL™ na novú úroveň a zabezpečuje vyšší výkon a predĺženú dobu prevádzky. Toto náradie je navrhnuté tak, aby maximalizovalo úžitok z kombinácie s akumulátormi HIGH OUTPUT™

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

## M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA



- MILWAUKEE® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení

	M18 FMS190-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459619
EAN kód	4058546027919


## MSL 2000 STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 2,5 M



- Láhky stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,09 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,54 m
- Nosnosť 227 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpory
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací dizajn

	MSL 2000
Obj.č.	4933459617
EAN kód	4058546027896

## MSUV 280 STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 2,8 M



- Kolmý dizajn pre jednoduché skladovanie a prepravu
- Rýchla a ľahká príprava práce pomocou nožného pedálu a jedinými bodom podpory pre zdvihnutie stojana a nasadenie pokosovej píly
- Univerzálne rýchlopínacie konzoly na montáž všetkých pokosových píľ MILWAUKEE®
- Mimoriadne široké podperné valce umožňujú jednoduchšiu manipuláciu s väčšími materiálmi
- Rozsah predĺženia 2,8 m

	MSUV 280
Obj.č.	4933478992
EAN kód	4058546362744

## M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA



- S 254 mm čepelou poskytuje veľký a presný rezný výkon
- Až 430 rezov v mäkkom dreve s rozmermi 26 x 142 mm a s 12,0 Ah akumulátorom umožňuje pracovať celý deň bez dobijania akumulátora.
- Rýchle nastavenie pokosu pomocou záružky umožňuje jednoduché nastavenie uhlov pokosu doľava a doprava

	M18 FMS254-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451729
EAN kód	4002395279418

## MSL 1000 STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 2 M



- Láhky stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,08 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,08 m
- Nosnosť 180 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpory
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací dizajn

	MSL 1000
Obj.č.	4933428970
EAN kód	4002395241729

## MSL 3000 STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 3 M



- Láhka konštrukcia a kolieska – umožňuje ľahké prenášanie na pracovisku
- Zložitelný až do 1200 mm – vďaka skladacím nohám a kompaktné konštrukcii
- Rozšíriteľný až na 3 m – ľahké rezanie veľkého materiálu na kusy pokosovou píľou
- Heavy Duty – nosnosť až do 250 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Pohodlná pracovná výška 81 cm

	MSL 3000
Obj.č.	4933411565
EAN kód	4002395236213

## M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOĽOVÁ PÍLA



- Stolová píla ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rezy s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnaká stolová píla s napájacím káblom, a vykoná rez s dĺžkou 190 m na OSB doskách s hrúbkou 19 mm na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

# ZVOĽTE SI SPRÁVNÚ PÍLU PRE SVOJU PRÁCU



## 1 STOLOVÉ, PONORNÉ A OKRUŽNÉ PÍLY

	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Kapacita úkosu (°)	Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	Max. hĺbka rezania pri 50° [mm]	Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

## 2 SAWZALL™, HACKZALL™, PRIAMOČIARE PÍLY

	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	Dĺžka zdvíhu (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

## 3 MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

	Akumulátorový systém	Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2,1	10,000 - 20,000	1,9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1,7	12,000 - 18,000	1,7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1,8	10,000 - 20,000	1,6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1,5	5000 - 20,000	1,2 (M18 B4)



OSKENUJTE A POZRITE SI NAŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE SI NAŠE REZNÉ A PÍLOVÉ KOTUČE

REDLITHIUM™



## TSS 1000 STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU



- Nízka hmotnosť iba 6,6 kg – jednoduchá preprava na pracovisko aj z pracoviska
- Nosnosť až do 82 kg
- Rýchloupínací držiak na pevné upnutie píly na určenom mieste
- Nastaviteľná oporná noha umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Pohodlná pracovná výška 559 mm
- Na použitie so stolovou pilou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™

TSS 1000	
Obj.č.	4933464227
EAN kód	4058546221720

## HD18 CS M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

M18



- Vysokovýkonný MILWAUKEE® motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Široký pokosový uhol 50°
- Odoľná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

## M18 FCS66 M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV

M18 FUEL



- Kotúčová píla M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rezy s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnaká kotúčová píla s napájacím káblom, a nareže 750 kusov hranolov z borovicového dreva s rozmermi 90 x 45 mm na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FCS66-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464725
EAN kód	4058546226701

## M18 BLCS66 M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ KOTUČOVÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

M18

BRUSHLESS



- Kotúčová píla M18™ s bezuhlíkovým motorom s pilovým kotúčom 190 mm poskytuje hĺbku rezu 66 mm, čo umožňuje súčasne rezanie troch OSB dosiek hrúbky 19 mm na sebe
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj akumulátora zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464589	4933464590
EAN kód	4058546225346	4058546225353

## M18 CCS55 M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

M18 FUEL



- MILWAUKEE® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2-krát viac rezov
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

## M18 FCSRH66 M18 FUEL™ KOTUČOVÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

M18 FUEL



- Poskytuje silu rezu, pri rovnakom posuvu, ekvivalentnú so sieťovou kotúčovou pilou so schopnosťou narezat' až 570 kusov borovicového dreva 90 mm x 45 mm na jedno nabitie akumulátora 12,0 Ah

	M18 FCSRH66-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471444
EAN kód	4058546290726

## M18 FCSG66 M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA 66 MM NA DREVO A PLAST

M18 FUEL



- M18 FUEL™ poskytuje silu rezu, pri konštantnom posuve, ekvivalentné so sieťovou okružnou pilou so schopnosťou narezat' až 750 kusov borovicového dreva 90 mm x 45 mm na jedno nabitie akumulátora 12,0 Ah
- Kotúč 190 mm zaisťuje rezania až do hĺbky 66 mm a umožňuje rezanie troch spojených dosiek OSB

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

## M18 FPS55 M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PÍLA NA DREVO A PLAST

M18 FUEL



- Ponorná píla M18 FUEL™ poskytuje taký výkon, ktorý umožňuje pri rezaní dosahovať rýchlosť podávania ako pri ekvivalentnej sieťovej kotúčovej pile, a možnosť narezat' až 45 metrov 18 mm preglejky na jedno nabitie 5,5 Ah akumulátora
- Nastavenie hĺbky používa dve stupnice, jednu od kolajníc a druhú mimo kolajníc, a je možné ju ľahko nastaviť po stlačení tlačidla

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ XL box na náradie	2 x M18 HB5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, PACKOUT™ XL box na náradie
Obj.č.	4933478777	4933478778
EAN kód	4058546360597	4058546360603

## M18 ONEFSZ M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™

M18 FUEL



- M18 FSZ, ale s technológiou ONE-KEY™
- Pomocou rozhrania Bluetooth® sa pripojí k aplikácii ONE-KEY™
- Prispôsobenie náradia ONE-KEY™ umožňuje používateľovi optimalizovať svoje náradie pre konkrétne použitia

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

## M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

M18 FUEL



- Chvostová píla M18 FUEL™ Super SAWZALL™ poskytuje výkon umožňujúci rezať rovnakou rýchlosťou ako rovnaká priamočiara píla s napájacím káblom – dokáže narezat' 150 kusov borovicových dosiek 290 x 45 mm na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 12,0 Ah

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464724	4933464484
EAN kód	4058546226695	4058546224295

## M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zatažení.

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

## M18 FBJS M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dlhú životnosť náradia a rez s dĺžkou až 32 m v OSB doske s hrúbkou 19 mm (akumulátor 5,0 Ah)
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batériu pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zatažení

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

## M18 FSZ M18 FUEL™ SAWZALL™

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až 5x dlhšiu životnosť motora a až o 30 % rýchlejšie rezanie
- Patentovaná spojka na ochranu prevodov - predlžuje životnosť prevodov a motora tým, že absorbuje vysoké rázové sily spôsobené náhlym zablokovaním listu
- Pákou ovládaná svorka listu FIXTEC™ odolná proti opotrebeniu poskytuje rýchlu a ľahkú výmenu čepele

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

## M18 BSX M18™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

M18



- Vysokovýkonný 4 pólový MILWAUKEE® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- MILWAUKEE® patentované FIXTEC™ upínanie pre rýchlu výmenu pilového listu bez kľúča
- Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami 15,2 m/s<sup>2</sup>

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

## C18 HZ M18™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

M18



- Vysokovýkonná kompaktná chvostová píla HACKZALL™ od MILWAUKEE® s dĺžkou len 375 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Dvojité vyváženie prevodovky znižuje vibrácie a zvyšuje životnosť náradia
- MILWAUKEE® patentovaná FIXTEC™ svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

## M18 FJS M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

M18 FUEL



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dlhú životnosť náradia a rez s dĺžkou až 32 m v OSB doske s hrúbkou 19 mm (akumulátor 5,0 Ah)
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batériu pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zatažení

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464726	4933464725
EAN kód	4058546226718	4058546226725

**M18 BJS**  
**M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU**
**M18**


- MILWAUKEE® vysoko výkonný motor poskytuje 2800 rýchli/min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- Patentovaná svorka FIXTEC™ pre rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
- Nastavenie skosenia bez náradia na základnej doske umožňuje zmeny medzi 0 - 45°
- Päť plôh kyvadla pre väčší výkon rezania

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976


**M18 FMT**  
**M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE**
**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinácii s agresívnym uhlom oscilácie 2,1° (vľavo/vpravo) a 10 000 - 20 000 OPM poskytuje najvyššiu rýchlosť rezu v odvetví
- Vhodné pre mnoho náročných použití s ľahkosťou, ako sú napríklad rezy do tvrdého dreva a dreva s klincami
- Volič s 10 nastaveniami a funkciou automatického načítania umožňuje používateľom prispôsobiť rýchlosť použitiu

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

**M18 BMT**  
**M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE**
**M18**


- Jedinečný adaptér na zastavenie hĺbky rezu, ktorý zabraňuje nadmernému rezaniu materiálu
- Možnosť výmeny nožov bez použitia náradia s univerzálnym adaptérom na výmenu nožov FIXTEC™, ktorý je súčasťou balenia a umožňuje výmenu všetkých bežných nožov.
- 12 stupňová variabilná rýchlosť (12000 - 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 3,4° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

**M18 BP**  
**M18™ HOBLÍK**
**M18**


- Nastaviteľná hĺbka rezu od 0 do 2 mm s dvadsiatimi blokovacími polohami umožňuje používateľovi presne nastaviť množstvo materiálu, ktoré sa má odstrániť na jeden záber
- Hĺbka zárezu až do 10,7 mm
- Vysoko výkonný 4-pólový motor dosahuje 14 000 otáčok za minútu na dosiahnutie optimálnej povrchovej úpravy

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

**M18 FR12**  
**M18 FUEL™ 12 MM HORNÁ FRÉZKA**
**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinácii s akumulátorom HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah poskytuje konštantný výkon pre rýchlejšie rezanie a nižšie zahrievanie pri náročných aplikáciách s výkonom zodpovedajúcim výkonu sieťového náradia
- Variabilné otáčky od 12 000 ot/min do 25 000 ot/min pre čisté a presné rezanie širokého spektra materiálov

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Štandardné vybavenie	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" klieštiny, bočný doraz, podstavec, kľúč, odsávacia trubica.	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" klieštiny, bočný doraz, podstavec, kľúč, odsávacia trubica a ponorná základňa.
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ box
Obj.č.	4933493304	4933493305
EAN kód	4058546481759	4058546481766

**M18 FTR8**  
**HORNÁ FRÉZA M18 FUEL™ S 8 MM/6 MM UPÍNACÍMI ČELUSTAMI A PRÍSLUŠENSTVOM**
**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon ako u sieťového náradia, max. 31 000 ot/min pre výkonné a plynulé rezanie
- Možnosť nastavenia rýchlosti otáčok medzi 10 000 a 31 000 ot/min umožňuje zvoliť najlepšie ovládanie pre dané použitie
- Celodenná prevádzka na jedno nabitie akumulátora M18™ 5,0 Ah (až 115 m)
- Inovatívny systém nastavenia výšky s možnosťou mikro úprav v krokoch po 0,4 mm

	M18 FTR8-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479073
EAN kód	4058546368678

**M18 BQSS**  
**M18™ VIBRAČNÁ BRÚSKA**
**M18**


- Vysokovýkonný motor poskytuje 11 000 až 13 000 brúsných pohybov za minútu, čo zaručuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu
- Regulátor s možnosťou nastavenia jednej zo 6 rýchlostí umožňuje zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov
- Univerzálny uchytenie pomocou suchého zipsu umožňuje jednoduchú výmenu brúsných papierov

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933479966	4933479967
EAN kód	4058546377601	4058546377618

**M18 FBTS75**  
**M18™ 75 MM PÁSOVÁ BRÚSKA**
**M18 FUEL**


- Kompaktný dizajn s plochou prednou a bočnou hranou umožňuje brúsenie v rovne
- Zachytí 90 % prachu buď cez univerzálny port na odvod prachu, alebo pomocou viacvrstvového vaku na prach
- Variabilná rýchlosť pásu nastaviteľná v rozsahu od 230 do 410 m/s
- Hruška nastaviteľná bez použitia náradia umožňuje, aby si používateľ nastavil prednú rukoväť do svojej optimálnej polohy pri brúsení

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479614	4933479615
EAN kód	4058546374082	4058546374099

**M18 FAC**  
**M18 FUEL™ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR**
**M18 FUEL**


- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny tlak vzduchu 9,31 bar a 48 l/m pri tlaku 2,8 baru, čo poskytuje dostatočný výkon pre prácu s bežnými klincovačkami a zošívaciami
- S hlukom iba 68 dB (A) je to jeden z najtichších akumulátorových kompresorov na trhu, ktorý umožňuje pohodlnejšie pracovné prostredie na pracovisku

	M18 FAC-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933472166
EAN kód	4058546325626

**M18 FFN**  
**M18 FUEL™ KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE**
**M18 FUEL**


- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie klincov na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejšieho užívateľa pri veľmi nenáročnej údržbe

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

**M18 FN16GA**  
**UHĽOVÁ KLINCOVAČKA M18 FUEL™16 GA**
**M18 FUEL**


- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie spón na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli
- Nie sú potrebné žiadne plynové kazety a žiadne čistenie, je navrhnutá tak, aby poskytovala trvanlivosť a spoľahlivosť najnáročnejším používateľom s veľmi malou údržbou

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478094	4933478092
EAN kód	4058546340278	4058546340254

**M18 BOS125**  
**M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA**
**M18**


- Vysokovýkonný motor MILWAUKEE® poskytuje 14 000 až 24 000 brúsných zdvihov za minútu, čo zaručuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj akumulátora zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Regulátor s možnosťou nastaviť jednu zo šiestich rýchlostí umožňuje zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

**M18 FFFN21**  
**M18 FUEL™ 21° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE**
**M18 FUEL**


- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie spóniek na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli klincov.

	M18 FFFN21-0C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933478993
EAN kód	4058546362751

**M18 FFNS**  
**M18 FUEL™ 34° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE S JEDNOTLIVÝM NÁSTRELOM**
**M18 FUEL**


- Vynikajúci výkon pre konzistentné osadenie klincov na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire Nail eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejšieho užívateľa pri veľmi nenáročnej údržbe
- Režim jediného výstrelu umožňuje iba presné umiestnenie každého vystreleného klinca

	M18 FFNS-502C
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478302
EAN kód	4058546344795

**M18 FN15GA**  
**UHĽOVÁ KLINCOVAČKA M18 FUEL™ 15 GA**
**M18 FUEL**


- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie spón na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli
- Nie sú potrebné žiadne plynové kazety a žiadne čistenie, je navrhnutá tak, aby poskytovala trvanlivosť a spoľahlivosť najnáročnejším používateľom s veľmi malou údržbou

	M18 FN15GA-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478091
EAN kód	4058546340247

# ZVOĽTE SI SPRÁVNU KLINCOVAČKU/ SPONKOVAČKU PRE SVOJU PRÁCU

## 1 RÁMOVACIE KLINCOVAČKY

Rezané strechy, podlahové nosníky, stĺpové steny, palubovky



## 2 DOKONČOVACIE KLINCOVAČKY

Sokľové lišty, podlahy, palubové zábradlia, schodiská, dverové a okenné kryty, výroba skrií



## 3 SPONKOVAČKA NA OPLOTENIE



## 4 SPONKOVAČKY

Látky, plasty, listy, fasády a podhlády



	Milw. Powertool Battery System logo	Uhol pre kompletáciu [stupeň]	Priemer klincov [mm]	Dĺžka klincov [mm]	Pás nastreľovacích spôn - Dĺžka [mm]	Pás nastreľovacích spôn - Šírka [mm]	Kapacita zásobníka	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) [kg]
1.	M18 FFFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCN18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)

## M18 FN18GS M18 FUEL™ DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA 18 GA



- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie klincov na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejšieho užívateľa pri veľmi nenáročnej údržbe
- Zaisťuje upevnenie materiálu menšími otvorami a úhladné zakončenie

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

## M18 FN16GS M18™ FUEL™ KLINCOVAČKA S ROVNÝM ZÁSOBNÍKOM 16 GA



- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž aj pre najnáročnejších používateľov a veľmi nenáročnú údržbu
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky nastreľovania klincov bez použitia náradia
- Menší otvor na kliniec, presne vo veľkosti hlavičky klinca pre úhladnejší vzhľad

	M18 FN16GS-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493353
EAN kód	4058546482244

## M18 FFUS M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOTENIE



- Vynikajúci výkon na konzistentné nastreľovanie 50 mm skôb do drevených stĺpov
- Technológia Ready to Fire eliminuje čas nábehu medzi vystrelením jednotlivých spôniek
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prinášajú spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejších používateľov pri veľmi nenáročnej údržbe

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933479834	4933479832
EAN kód	4058546376284	4058546376260

## M18 FNCN18GS M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU



- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie spôn na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástreli
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejšieho užívateľa pri veľmi nenáročnej údržbe

	M18 FNCN18GS-0X	M18 FNCN18GS-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

## M18 F2VC23L M18 FUEL™ 23 L VYSÁVAČ TRIEDY L



- Mokrý/suchý vysávač M18 FUEL™ s objemom 23 litrov triedy namokro/nasucho prináša bezkonkurenčný výkon, odolnosť a všestrannosť pri upratovaní na pracovisku.
- S maximálnym prietokom vzduchu 3086 l/min. a tlakom 192 mbar ponúka vynikajúci výkon pre mokré aj suché čistenie.

	M18 F2VC23L-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478964
EAN kód	4058546362461

## M18 FBPV M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPEVNITELNÝ NA CHRÁT



- HEPA filter zachytí 99,97 % vzdušných prachových častíc až do priemeru 0,3 mikrónu
- Trieda prachu L. Štandardný faktor MAK > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Nízka hlučnosť iba 76 dB (úroveň prevádzkovej hluku)
- Kompatibilný systém DEK 26 umožňuje jednoduché pripojenie vysávača k elektrickému náradu

	M18 FBPV-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933464483
EAN kód	4058546224288

## M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

### PACKOUT™



- Mokrý/suchý vysávač M18 FUEL™ PACKOUT™ je plne kompatibilný s modulárnym úložným systémom MILWAUKEE® PACKOUT™
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vysoký výkon pre ľahké čistenie bežných mokrych a suchých nečistôt na pracovisku

	M18 FPOVCL-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478187
EAN kód	4058546341206

## M18 VC2 M18™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE



- Motor s napätím 18 V a s maximálnym prietokom vzduchu 1300 l/min./80 bar zaručuje ideálnu saciu silu pri mokrom, ako aj pri suchom vysávaní
- HEPA filter zachytáva až do 99,97% častíc s veľkosťou do 0,03 mikrónu, ktoré sa unášajú vo vzduchu, to znamená, že zachytí aj drobné častice prachu
- Do 30 minút práce vďaka akumulátoru M18™ 9,0 Ah

	M18 VC2-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933464029
EAN kód	4058546219741



OSKENUJTE A  
POZRITE SI NÁŠ  
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE  
SI DOSTUPNÉ KLINCE A  
SPONKY

REDLITHIUM™

## M18 CV M18™ KOMPAKTNÝ RUČNÝ VYSÁVAČ



- Vynikajúci sací výkon na drevo, kov a každodenný malý odpad
- HEPA filter bude zhromažďovať 99,97% vzdušných častíc, až do 0,3 mikrónov
- Uzamknuteľný spínač znižuje únavu pri nepretržitom používaní
- Všestranné príslušenstvo pre malé i veľké plochy
- Bezpečnostný zámok nádoby chráni pred nežiadúcim rozsypaním

M18 CV-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933459204
EAN kód	4002395289998

## M18 ARFHP M18™ VYSOKO VÝKONNÝ VENTILÁTOR



- Tri nastavenia rýchlosti pre optimalizovaný prietok vzduchu až 21,6 metra za hodinu
- Nastaviteľná hlava umožňuje používateľovi používať ventilátor v rôznych výškach a polohách v rozsahu 360°
- Účinná cirkulácia vzduchu zaisťuje prietok vzduchu až 5,775 m³/m
- Kompaktný dizajn s integrovanou rukoväťou pre maximálnu prenosnosť

M18 ARFHP-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933492110
EAN kód	4058546414771

## M18 BI M18™ KOMPRESOR



- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle nahustenie pneumatik osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov. Nahustenie pneumatiky 235/65R16 za menej než 1 minútu
- Antivibračný stojan s celogumovými pätkami bráni pohybu pri hustení
- Nahustenie až 30 pneumatik na jedno nabitie 5,0 Ah akumulátora M18
- Maximálny tlak 10,3 bar

M18 BI-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478706
EAN kód	4058546348991

## M18 RADDAB+G2 M18™ DAB+ RÁDIO NA STAVBU



- Vysokovýkonný audiosystém – DAB+ / FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje vysokú presnosť prijmu a jasnosť signálu
- Digitálny Bluetooth® prijímač prehráva hudbu až do vzdialenosti 36 m od smartfónu, počítača alebo tabletu
- Integrované rukoväti a úložný priestor v zariadení umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie telefónov

M18 RADDAB+G2-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933492344
EAN kód	4058546417116

## M18 BBL M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKÁR



- Kompaktné telo - čistenie v stiesnených priestoroch
- 3-stupňové nastavenie rýchlosti so spínačom variabilnej rýchlosti
- Príslušenstvo - predĺženie trysky (228,6 mm), univerzálne príslušenstvo na nafukovanie/vyfukovanie
- Odnímateľná tryska pre jednoduché a pohodlné uskladnenie
- Uzamykací spínač

M18 BBL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933446216
EAN kód	4002395004942

## M18 AF M18™ VENTILÁTOR



- AC/DC, umožňuje užívateľovi spúšťať nástroj s M18™ REDLITHIUM™ alebo zo striedavého prúdu, keď je k dispozícii
- Tri nastavenia rýchlosti pre optimálne prúdenie vzduchu až do 1290 metrov za hodinu
- Efektívna cirkulácia vzduchu cirkuluje vzduch vo vnútri miestnosti v rozmedzí 3,6 m x 4 m
- Nastaviteľná hlava umožňuje užívateľovi používať ventilátor v rôznych výškach a polohách v rozsahu 120°

M18 AF-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933451022
EAN kód	4002395136971

## M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJAČKA



- Premiové 360° reproduktory priestorového zvuku so 40 W zosilňovačom produkujúcim bohatý a plný zvuk pre veľké a vonkajšie priestory
- Exkluzívny tuner DAB+ a AM / FM s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť prijmu a čistotu signálu
- Digitálny prijímač Bluetooth®: Prehráva hudbu až do vzdialenosti 30 m od vášho smartphonu, počítača alebo tabletu

M18 PRCDAB+-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933472112
EAN kód	4058546325084

## M18 RC M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJAČKA



- Funkcia nabíjačky umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie akéhokoľvek akumulátora M18™ alebo elektronických zariadení cez USB port
- Digitálny Bluetooth® prijímač: prehrávanie hudby až 30 metrov od telefónu, počítača alebo tabletu
- AC/DC všestrannosť: napájanie pomocou akumulátora MILWAUKEE® M18™ alebo AC zásuvkou

M18 RC-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933446639
EAN kód	4002395005420

## M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR



- Pokročilá technológia Bluetooth® reproduktor na stavenisko
- Bluetooth® dosah bezdrôtového prenosu až do 30 m
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátormi
- IP54 ochrana, odolný voči vode a nečistotám aby vydržal náročné podmienky na pracovisku aj mimo neho

M12-18 JSSP-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933459275
EAN kód	4058546002411

## M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SADA NÁRADIA



- M18 ONEPD3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ priklepová vrtáčka
- M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex rázový uťahovák

M18 ONEPP2A3-502X

Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933493244
EAN kód	4058546481155

## M18 FPP6E3 M18 FUEL™ SADA NÁRADIA



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ priklepová vrtáčka
- M18 FID3 - M18 FUEL™ 1/4" hex rázový uťahovák
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružná píla na drevo a plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska s posuvným spínačom
- M18 TLED - M18™ LED svetidlo

M18 FPP6E3-502B

Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933480874
EAN kód	4058546411596

## M18 BLCPP2A M18™ SADA KOMPAKTNÉHO BEZUHLÍKOVÉHO NÁRADIA



- M18 BLDPDR - M18™ kompaktná bezuhlíková vrtáčka
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktný bezuhlíkový 1/4" Hex uťahovák

M18 BLCPP2A-402C

Dodáva sa	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933492827
EAN kód	4058546476984



## M18 FPP2A3 M18 FUEL™ SADA NÁRADIA



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ priklepová vrtáčka
- M18 FID3 - M18 FUEL™ priklepová vrtáčka

M18 FPP2A3-502X

Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933480873
EAN kód	4058546411589

## M18 FPP6F3 M18 FUEL™ SADA NÁRADIA



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ priklepová vrtáčka
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ kompaktný rázový uťahovák 1/2" s poistným krúžkom
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružná píla na drevo a plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ píla SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska s posuvným spínačom
- M18 TLED - M18™ LED svetidlo

M18 FPP6F3-502B

Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933480875
EAN kód	4058546411602

## M18 BLCPP2B M18™ KOMPAKTNÁ SADA BEZUHLÍKOVÉHO NÁRADIA



- M18 BLDDRC - M18™ kompaktný bezuhlíkový vrtáč skrutkovač
- M18 BLIDRC - M18™ kompaktný bezuhlíkový 1/4" Hex rázový uťahovák

M18 BLCPP2B-402C

M18 BLCPP2B-502C

Dodáva sa	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933492836
EAN kód	4058546477073

# M12 FUEL™

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ je platforma navrhnutá pre tých najnáročnejších profesionálov na svete. M12 FUEL™ prináša extrémny výkon v kompaktnej konštrukcii a figurujú v ňom tri exkluzívne inovácie spoločnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentný hardvér aj softvér REDLINK PLUS™ - ktoré prinášajú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

M12 FUEL™ jednoducho ponúka najlepšiu kompletnú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše bezdrôtové náradie.

**M12** POHÁŔANÉ VÝKONOM, ZAMERANÉ NA REMESLA, ŠIROKÝ SORTIMENT.


### 1

#### POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť MILWAUKEE®
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon\*

### 2

#### REDLINK PLUS™ INTELIGENTNÝ SYSTÉM

- Bezuhlíkový motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť MILWAUKEE®
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon\*
- Monitorovanie jednotlivých článkov s cieľom optimalizovať výdrž náradia a zaistiť dlhodobú trvanosť akumulátora

### 3

#### REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Celková komunikácia systému a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia
- Trvalý výkon, ktorý poskytuje dlhší čas prevádzky a viac práce vykonanej počas životnosti akumulátora
- Ukazovateľ zobrazuje stav nabitia akumulátora
- Funguje až do teploty -20° C


**SCHOPNEJŠÍ.**
**ĽAHŠÍ.**
**KOMPAKTNEJŠÍ.**

### M12 CH M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KĹADIVO



- Prvé kompaktné 12 V kladivo s bezuhlíkovým motorom s energiou príklepu (EPTA): 1,1 J, 0-6575 pr./min, 0-900 ot./min
- Vynímocne nízka hladina vibrácií: 4,4 m/s<sup>2</sup>
- Vrtanie viac ako 60 50mm x 6mm dier na jedno nabitie
- Vynikajúci pomer sily a hmotnosti s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2x dlhšiu dobu prevádzky

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

### M12 UDEL M12™ UNIVERZÁLNE ODSÁVANIE PRACHU



- Hodí sa na všetky kladivá MILWAUKEE® SDS-plus a na väčšinu kladív konkurencie s veľkosťou hrdla 41 - 61 mm s jednou nastaviteľnou bočnou rukoväťou, ktorú je možné pripievať na pravú alebo ľavú stranu kladiva
- Poskytuje dobu prevádzky viac ako 40 minút na jeden akumulátor M12 B2 2,0 Ah

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

### M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 151 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Krútiaci moment 45 Nm - vynikajúci pomer výkonu a veľkosti
- 13 mm odolné kovové skľučovadlo pre rýchlu výmenu a uchytenie bitov
- Mechanická spojka s 13 nastaveniami so zablokovanou spojku a 1 pre zablokované kladivo spojky

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479872	4933479873	4933479875
EAN kód	4058546376666	4058546376673	4058546376697

### M12 FPDX M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VYMENITELNÝM SKĹUČOVDLOM



- Výkonná kompaktná príklepová vrtáčka 6 v 1 MILWAUKEE® s mnohostranným využitím
- Systém odnímateľného držiaka s 3 hlavami pre široké uplatnenie
- Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE®

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC sklúčidlo	Vymeniteľné FIXTEC sklúčidlo	Vymeniteľné FIXTEC sklúčidlo, presunutý (mimoosový) nástavec, pravouhlý nástavec
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839



### M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 152 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Krútiaci moment 45 Nm - vynikajúci pomer výkonu a veľkosti
- 13 mm kovové skľučovadlo pre rýchlu výmenu a upevnenie bitov
- Mechanická spojka s 13 nastaveniami plus 1 pre zablokovanie spojky vrtania a 1 pre zablokovanie spojky kladiva

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479867	4933479868	4933479870
EAN kód	4058546376611	4058546376628	4058546376642

### M12 FDDX M12 FUEL™ VRTAČKA S VYMENITELNÝMI NÁSTAVCAMI



- Vysoko výkonný systém vrtania a skrutkovania 4 v 1 pre extrémnu všestrannosť
- Vymenný systém upnutia so 4 rôznymi hlavami pre mnoho aplikácií
- Vďaka možnosti montáže nástrojov priamo do vretena s upínaním 1/4" je celková dĺžka zariadenia 130 mm
- Vyvážená rukoväť umožňuje mimoriadnu kontrolu náradia

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Štandardné vybavenie	10 mm kovové skľučovadlo	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

### M12 BDDX M12™ KOMPAKTNÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S VYMENITELNÝM SKĹUČOVDLOM



- MILWAUKEE® Vysokovýkonný vrtací a skrutkovací systém 5 v 1, ktorý je malý, kompaktný a maximálne univerzálny
- Vymeniteľný sklúčidlový systém s 3 rôznymi hlavami určenými na rozličné použitia
- Štandardné 10 mm bezklúčové sklúčidlo, celokovová pravouhlá 1/4" šesťhranná skrutkovacia hlavica a celokovová vysovosovacia 1/4" šesťhranná skrutkovacia hlavica

	M12 BDDXKIT-202C
Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC sklúčidlo, presunutý (mimoosový) nástavec, pravouhlá hlava, spora na opasok, 25 mm P22 bit
Dodáva sa	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933447836
EAN kód	4002395006601

### C12 RAD M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou a maximálnym kr. momentom
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
- 10 mm sklúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Štíhle softgripové madlo

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

### M12 CD M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVÁČ



- MILWAUKEE® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť, až 2x vyšší výkon a až 2x dlhšiu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor a jednoznačne zvyšuje výkon nástroja pri zatažení

	M12 CD-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933440450
EAN kód	4002395000968

### M12 FIWF12 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny ťahovací moment až 339 Nm
- 1/2" s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástřčkového kľúča
- Spoločnosť MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464615	4933464616
EAN kód	4058546225605	4058546225612

### M12 FIW14 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny ťahovací moment až 115 Nm
- Maximálny moment na uvoľnenie matice až 136 Nm
- 1/4" s bezpečnostnýmkrúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástřčkového kľúča
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou

	M12 FIW14-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464611
EAN kód	4058546225568

### M12 BD M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOVÁČ



- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od MILWAUKEE® s dĺžkou len 175 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 1/4" Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

### M12 BSD M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVÁČ



- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou len 169 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Kovové planétové prevody pre výnimočnú odolnosť, max. moment až do 20 Nm
- 1/4" Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede

	M12 BSD-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447135
EAN kód	4002395006021

### M12 BIW12 M12™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Vysokovýkonný kompaktný rázový ťahovák od MILWAUKEE® s dĺžkou len 171 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja 1/2" s aretačným kolíkom pre univerzálne použitie

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

### M12 BIW38 M12™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Vysokovýkonný kompaktný rázový ťahovák od MILWAUKEE® s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja 3/8" s univerzálnou objímkou

	M12 BIW38-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441985
EAN kód	4002395002603

### M12 FID2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Kompaktný dizajn s dĺžkou len 127 mm je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- Vynikajúci pomer výkonu a veľkosti s krútiacim momentom 170 Nm
- Vysoká rýchlosť - až 3 600 ot./min. a 4 000 obr./min.
- Tri-LED poskytujú osvetlenie s vysokým rozlíšením pre zvýšenie viditeľnosti v pracovnom priestore

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479876	4933479877
EAN kód	4058546376703	4058546376710

### M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

SURGE HYDRAULIC DRIVER



- M12 FUEL™ SURGE™ rázový skrutkovač 1/4" Hex je najtichší 12V rázový ťahovák na trhu, ktorý pri práci s drevom generuje iba 76 dB (A)
- Hydraulický pohonný systém FLUID-DRIVE™ znižuje otieranie kovu o kov vo vnútri náradia a zaisťuje tichšiu prevádzku, lepší výkon a dlhšiu životnosť v porovnaní so štandardným rázovým mechanizmom

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

### M12 BPRT M12™ KOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE



- Až 325 kusov antikorových nitov 4,8 mm na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pre všetky hliníkové, ocelové, antikorové a medené nity až do priemeru 4,8 mm
- Nainštaluje nit v jednom zdvihy vďaka dĺžke zdvihy 20,32 mm
- Prídružná koncovka pridržiava nit pri akkoľvek orientácii

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

### M12 FRAIWF12 M12 FUEL™ 1/2" UHLOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Poskytuje upevňovací ťahovací moment až 270 Nm a povolovací moment 300 Nm pre matice
- Systém DRIVE CONTROL so 4 režimami obsahuje režim automatického vypnutia a režim odstránenia skrutky, ktorý zabraňuje nadmernému utiahnutiu a poskytuje väčšiu kontrolu po povolení skrutky
- Dlhý profil tela umožňuje lepší prístup do ťažko prístupných priestorov

	M12 FRAIWF12-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471699
EAN kód	4058546295981

### M12 BRAID M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Kompaktný pravouhlý rázový ťahovák meria 287 mm na dĺžku a je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ elektronika chráni nástroj proti preťaženiu a zabezpečuje najlepšiu životnosť vo svojej triede
- Celokovové prevodovky a ozubené kolesá pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny krútiaci moment 68 Nm

	M12 BRAID-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451247
EAN kód	4002395167715

### M12 FIW38 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny ťahovací moment až 339 Nm
- 3/8" s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástřčkového kľúča
- Spoločnosť MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464612	4933464613
EAN kód	4058546225575	4058546225582

### M12 FRAIWF38 M12 FUEL™ 3/8" UHLOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Poskytuje upevňovací ťahovací moment až 270 Nm a povolovací moment 300 Nm pre matice
- Systém DRIVE CONTROL so 4 režimami obsahuje režim automatického vypnutia a režim odstránenia skrutky, ktorý zabraňuje nadmernému utiahnutiu a poskytuje väčšiu kontrolu po povolení skrutky
- Dlhý profil tela umožňuje lepší prístup do ťažko prístupných priestorov

	M12 FRAIWF38-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471700
EAN kód	4058546295998

### M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLNA RAČŇA

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL TORQUE



- Prvá digitálna račňa MILWAUKEE®, ktorá nahrádza ručné náradie a umožňuje až o 50 % rýchlejšiu inštaláciu
- Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu krútiaceho momentu a presnosti v rozmedzí ± 2% pre ťahovacie prvky kritické pre krútiaci moment

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

# ZVOĽTE SI SPRÁVNU RAČŇU PRE SVOJU PRÁCU

## 1. PRECÍZNOSŤ

Prináša používateľovi zvýšenú produktivitu, presnosť a funkčnosť



## 2. DLHÝ DOSAH

Štíhly profil hlavy a predĺžená rukoväť vám umožní dlhší dosah v úzkych priestoroch



## 3. VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

Vyššia rýchlosť pri inštalácii a odstránení skrutiek



## 4. KOMPAKTNOSŤ

Perfektná kombinácia veľkosti a výkonu, ktorá umožní prácu aj v ťažko dostupných miestach



	Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Upínanie náradia	Max. moment (Nm)	Krútiaci moment (Nm)	Presnosť	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" štvorhran	203,4	16,9 - 203,4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" štvorhran	135,6	13,6 - 135,6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14,4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" štvorhran	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" štvorhran	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" štvorhran	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" štvorhran	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" štvorhran	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" štvorhran	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" štvorhran	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" štvorhran	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" štvorhran	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" štvorhran	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" štvorhran	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)

## M12 FPTR M12 FUEL™ PRIECHODNÁ RAČŇA M12 FUEL™ INSIDER™



- S maximálnym krútiacim momentom až 80 Nm a 350 otáčkami za minútu ponúka toto náradie dokonalú kombináciu výkonu a rýchlosti.
- Najnižší profil hlavy pre najlepší prístup do stiesnených priestorov vo svojej triede
- Predĺžený krk umožňuje používateľom lepší prístup do ťažko dosiahnuteľných miest.

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933480756	4933480754
EAN kód	4058546410414	4058546410391

## M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNA RAČŇA



- Prvá digitálna račňa Milwaukee poskytuje až o 50% rýchlejšiu inštaláciu nahradiť dva nástroje, račňu a momentový kľúč
- Poskytuje 13,6 - 135,6 Nm rozsahu krútiaceho momentu a presnosti v rozmedzí ± 2% pre uťahovacie prvky kritické pre krútiaci moment

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufr
Obj.č.	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

## M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a 450 otáčkami za minútu prináša profesionálnemu používateľovi vyššiu rýchlosť aplikácie a zvýšenú produktivitu.
- 19 mm nízky profil hlavy a ďalších 82 mm dĺžky umožňujú používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch.

	M12 FHIR38LR-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933480791
EAN kód	4058546410766

## M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA



- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a 450 otáčkami za minútu prináša profesionálnemu používateľovi vyššiu rýchlosť aplikácie a zvýšenú produktivitu.
- Konštrukcia hlavy s nízkym profilom 19 mm umožňuje používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch
- Kovový spínač s premenlivou rýchlosťou poskytuje maximálnu kontrolu nad náradím.

	M12 FHIR14-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478171
EAN kód	4058546341046

## OSKENUJTE A VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIECHODNÚ RAČŇU M12 FUEL™ INSIDER™



## M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a 450 otáčkami za minútu prináša profesionálnemu používateľovi vyššiu rýchlosť aplikácie a zvýšenú produktivitu.
- 19 mm nízky profil hlavy a ďalších 82 mm dĺžky umožňujú používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch.

	M12 FHIR14LR-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933480790
EAN kód	4058546410759

## M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



- S maximálnym krútiacim momentom až 75 Nm a otáčkami 200 za minútu je toto náradie ideálnym riešením pre automechanikov, údržbárov a profesionálne opravovne.
- Špičková technológia FUEL™ kombinuje zosilnený mechanizmus a plášť z liatej ocele a prináša väčšiu životnosť náradia pre profesionálnych užívateľov.
- Predĺžená hlava s dĺžkou 82 mm umožňuje prácu aj na ťažko prístupných miestach

	M12 FIR38LR-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933471500
EAN kód	4058546293994

## M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA



- S maximálnym uťahovacím momentom až 47 Nm a rýchlosťou 450 ot/min ponúka toto náradie rýchlejšiu prácu a vyššiu produktivitu pre profesionálneho používateľa
- Konštrukcia hlavy s nízkym profilom 19 mm umožňuje používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch
- Kovová spúšť s variabilnou rýchlosťou poskytuje dokonalú kontrolu nad náradím

	M12 FHIR38-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478172
EAN kód	4058546341053



OSKENUJTE A POZRITE SI NAŠ SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE SI KOMPATIBILNÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE

REDLITHIUM™

## M12 FIR12

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ 1/2" RAČŇA

**M12 FUEL**


- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 81 Nm a 175 ot./min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Plochý profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam

M12 FIR12-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459800
EAN kód	4058546029722

## M12 FIR38

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" UŤAHOVÁK

**M12 FUEL**


- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 75 Nm a 200 ot./min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Nízky profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam

M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459797
EAN kód	4058546029692
	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
	4933459798
	4058546029708

## M12 BI

### M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR

**M12**


- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle hustenie pneumatík osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov
- Vysoko efektívny motor a čerpadlo
- Antivibračný stojan s celogumovými pátkami bráni pohybu pri hustení
- Technológia automatického vypnutia nahutí pneumatiku na tlak dopredu nastavený používateľom, čo zaručuje vysokú presnosť

M12 BI-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464124
EAN kód	4058546220693

## M12 SI

### M12™ KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA

**M12**


- Rýchle nahrievanie, pripravené na použitie za 20-30 sekúnd
- Blokáda hlavy v 3 polohách na použitie v rôznych smeroch: 0°, 45°, 90°
- Výmena koncovek bez použitia nástroja

M12 SI-0	M12 SI-201C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459760
EAN kód	4058546029326
	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
	4933459761
	4058546029333

## M12 IR

### M12™ KOMPAKTNÝ RAČŇOVÝ UŤAHOVÁK

**M12**


- Vynikajúci pomer sily a rýchlosti, 47 Nm moment a 250 otáčok/min
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Zosilnený plášť – poskytuje vysokú trvanlivosť podobnú oceľovým vzduchovým uťahovačom
- Kompaktný dizajn - ideálny pre prácu v úzkych a v malých motorových priestoroch

M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Dodáva sa	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441725
EAN kód	4002395002030
	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
	4933441720
	4002395002023

## M12 GG

### M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOĽ

**M12**


- Výkonný 12 V motor poskytuje max. tlak viac ako 562 bar
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytlačenie 7 kartúš za jedno nabitie
- Vynimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,2 kg

M12 GG-0	M12 GG-401B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933440435
EAN kód	4002395000951
	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
	4933441675
	4002395001903

## M12 FTB

### NÍZKOOTÁČKOVÁ BRÚSKA NA HRUBOVANIE PNEUMATÍK

**M12 FUEL**


- Nízkootáčková brúška na hrubovanie pneumatík M12 FUEL™ má voľič režimu dvoch rýchlostí pre vystružovanie a leštenie
- Optimálne nastavenie rýchlosti 1200 otáčok za minútu v prvom režime a 2500 otáčok za minútu v druhom režime pomáha zabrániť spáleniu gumy a poškodeniu pneumatiky
- Pneumatický výkon s bezdrôtovým pohodlím pre lepšiu dostupnosť a manévrovateľnosť v stiesnených priestoroch

M12 FTB-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933472215
EAN kód	4058546326111

## M12 BLROT

### M12™ BEZUHLÍKOVÉ ROTAČNÉ NÁRADIE

**M12**
**BRUSHLESS**


- Kompaktný a vyvážený dizajn vo všetkých smeroch umožňuje používateľovi držať náradie blízko obrobku
- Variabilné otáčky od 5 000 ot./min. do 27 500 ot./min. s 12 nastaveniami rýchlosti umožňujú používateľovi zvoliť správnu rýchlosť pre každú aplikáciu
- 3,2 mm klieština je súčasťou dodávky a je kompatibilná s väčšinou bežného príslušenstva

M12 BLROT-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493591
EAN kód	4058546484620

## M12 PCG/600

### M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PUZDROM

**M12**


- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami

M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441786
EAN kód	4002395002283
	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
	4933441670
	4002395001897

## M12 PCG/400

### M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PUZDROM

**M12**


- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami

M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441780
EAN kód	4002395002276
	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
	4933441665
	4002395001880

## C12 RT

### M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE

**M12**


- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 32000 ot./min)
- Klieština 3,2 mm je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
- Aretácia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva

C12 RT-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427183
EAN kód	4002395239030

## M12 FCOT

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA

**M12 FUEL**


- Rýchle a presné rezanie, až 20 000 ot./min
- Ergonomický dizajn pre lepšiu kontrolu a jednoručné rezanie. Hmotnosť iba 1,1 kg a dĺžka 226 mm
- Všestranné možnosti rezania a výber kvalitných kotúčov (rozbrusovací kotúč na kovy, karbidový univerzálny kotúč a kotúč na porcelánové obklady)

M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464618
EAN kód	4058546225636
	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
	4933464619
	4058546225643

## M12 PCG/310

### M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 310 ML PUZDROM

**M12**


- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami

M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441783
EAN kód	4002395002269
	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
	4933441655
	4002395001866

## M12 ATB

### M12™ BOROSKOP PRE AUTOMOBILOVÝCH TECHNIKOV

**M12**


- 4,3" LCD displej poskytuje ostrý a jasný obraz, a umožňuje používateľom vidieť objekty detailnejšie
- 5,0 mm hlava kamery umožňuje skvelý prístup do úzkych miest, ako sú otvory zapalovacích sviečok, otvory vstrekačov paliva a valce
- Predná a bočná kamera zaručuje identifikáciu visových trhlín a iných problémov na motore a v iných častiach vozidla

M12 ATB-OC	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933493136
EAN kód	4058546480073

## M12 FBS64

### M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA S REZNOU KAPACITOU 64 MM

**M12 FUEL**


- Prvá 12 V pásová píla s reznou kapacitou 64 mm na trhu
- Kompaktný ľahký dizajn, najmä na rezanie vo výške jednej rukou v existujúcich inštaláciách a v stiesnených priestoroch
- Spúšť s plynulou reguláciou rýchlosti pre rýchle a ľahké nastavenie rýchlosti

M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933478440
EAN kód	4058546346317
	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
	4933478441
	4058546346324

## M12 BS

### M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA

**M12**


- Kompaktný design s ľahkou váhou pre rezanie jednou rukou, nad hlavou, v existujúcich inštaláciách a úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor, najlepší systém odolnosti
- Všestrannosť – reže množstvo materiálov: oceľ, nerez, meď, plast, hliník
- Chladné rezanie - bez iskier

M12 BS-0	M12 BS-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933431310
EAN kód	4002395242092
	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
	4933441805
	4002395002344



## M12 FNB16

M12 FUEL™ 1.6 MM PRESTRIHÁVAČ PLECHU



- Prvý 12 V prestrihávač plechu s maximálnou kapacitou rezu v mäkkej oceli: 1,6 mm, v nehrdzavejúcej oceli: 1,2 mm, v hliníku: 2,1 mm
- S hmotnosťou iba 1,6 kg (vrátane 6,0 Ah akumulátora) je to najľahší akumulátorový prestrihávač plechu na trhu, ktorý však dokáže prekonať aj 18 V konkurentov s uhlíkovými motormi

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, Heavy Duty Kufoľ, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933479618	4933479619
EAN kód	4058546374129	4058546374136

## M12 FDGS

M12 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA



- Prvá akumulátorová priama brúska, ktorá poskytuje viac výkonu ako pneumatiké modely
- Najlepšia veľkosť vo svojej triede (262 mm dlhá), ktorá pomáha dosiahnuť na úzkych miestach, a ponúka väčšiu mobilitu a prístup
- Má 3-stupňovú reguláciu rýchlosti a citlivý spínač s premenlivou rýchlosťou, čo umožňuje vynikajúcu kontrolu
- Pre použitie s kotúčmi do Ø 50 mm

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471435	4933471436
EAN kód	4058546290634	4058546290641

## M12 FMT

M12 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ ponúka vysokú rýchlosť rezania bežných materiálov bez toho, aby spomaľoval alebo uviazol v tvrdom dreve
- Je nastavitelný na 10 000 až 20 000 ot./min, čo umožňuje používateľovi dokonalý rez bez ohľadu na materiál
- Má najnižšie vibrácie vo svojej triede, 4,56 m/s<sup>2</sup>, a produktivitu dosahuje vďaka výkonu a bezpečnosti

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933472238	4933472239
EAN kód	4058546326340	4058546326357

## C12 MT

M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a brúsenie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 20000 ot./min), oscilačný pohyb o 1,5° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- Možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

## M12 FDGA

M12 FUEL™ PRAVOUHLÁ BRÚSKA



- Prvá akumulátorová pravouhlá brúska, ktorá poskytuje viac výkonu ako pneumatiké modely
- Najlepší rozmer vo svojej triede (dĺžka len 119 mm) pomáha dostať sa do stiesnených miest a ponúka väčšiu mobilitu a prístup
- Má 4-stupňovú reguláciu rýchlosti a citlivý spúšťač s premenlivou rýchlosťou, ktorý umožňuje vynikajúcu kontrolu
- Na použitie s kotúčmi do Ø 50 mm

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471438	4933471439
EAN kód	4058546290665	4058546290672

## M12 BPS

M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA



- Variabilný výber dvoch rýchlostí (0-2800 / 0-8300 ot./min) na leštenie i brúsenie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Veľkokapacitný rozmer leštiacej špongie (až 76 mm) a brúsneho kotúča (až 50 mm) umožňuje rýchle dokončenie práce
- Dlhá výdrž akumulátora umožňuje časté plnenie úloh na jedno nabitie

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

## M12 FCS442

M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA



- Vylepšený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na zvýšenie výkonu až o 25 % v kombinácii s akumulátormi MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- Horčíková pátka znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Integrovaný prachový ventilátor udržuje čistú líniu rezu
- Integrovaný LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 HB5 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933493488	4933493489
EAN kód	4058546483593	4058546483609

## M12 CHZ

M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™



- MILWAUKEE® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 6x dlhšiu životnosť motora a až o 70% rýchlejšie rezanie pri rôznych aplikáciách
- REDLINK PLUS™ integritná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zatažení

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufoľ	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

## M12 FBFL10

M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 10 MM



- Najľahší akumulátorový pilník na trhu, váži len 1,0 kg s 2 Ah akumulátorom.
- Prekonáva pneumatikého konkurenta a zároveň poskytuje lepšie vyváženie.
- 2 rýchlostné režimy + spúšť s premenlivou rýchlosťou poskytujú maximálnu kontrolu od odstraňovania zvarov až po precíznú prácu s nerezom, hliníkom a drevom.

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933480958	4933480959
EAN kód	4058546412432	4058546412449

## M12 FBFL13

M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 13 MM



- Prvá bezdrôtová 12 V pásová pilníková brúska na svete so šírkou pásu 13 mm.
- Najľahší akumulátorový pilník na trhu, váži len 1,1 kg s 2 kg akumulátorom.
- Prekonáva pneumatikého konkurenta a zároveň poskytuje lepšie vyváženie.
- 2 rýchlostné režimy + spúšť premenlivej rýchlosti – poskytujú maximálnu kontrolu od odstraňovania zvarov až po precíznú prácu s nerezom, hliníkom a drevom.

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Dodáva sa	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933480960	4933480961
EAN kód	4058546412456	4058546412463

## C12 HZ

M12™ HACKZALL™ PÍLA NA KOV



- Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla HACKZALL™ od MILWAUKEE® s dĺžkou 280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- MILWAUKEE® FIXTEC™ pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Nízke vibrácie, 10,5 m/s<sup>2</sup>

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufoľ
Obj.č.	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

## M12 FJS

M12 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA



- Poskytuje vynikajúci výkon a odolnosť s dobou chodu až 24 m na 19 mm OSB doskách (s akumulátorom 4,0 Ah).
- Patentované upínanie FIXTEC™ zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pilových plátok
- 6 možností nastavenia otáčok s režimom automatickej kontroly rozbehu umožňuje pomalé spustenie náradia a rýchle dosiahnutie maximálnych otáčok pri detekcii záťaž, čo zaručuje plynulú a presnú zahájenie rezov

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933493347	4933493348
EAN kód	4058546482183	4058546482190

## M12 FDSS

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ BODOVÁ BRÚSKA



- Kompaktná dokončovacia brúska s päťuholníkovou podložkou ponúka ničím nerušený prístup do rohov
- Štyri rôzne režimy umožňujú zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov
- Nízka hladina vibrácií, iba 4,3 m/s<sup>2</sup>
- Priložená penová podložka optimalizuje náradie pre profily a obrysy, čo zvyšuje presnosť a zlepšuje úber materiálu

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933479680	4933479681
EAN kód	4058546374747	4058546374754

## M12 BLP

M12™ BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK

BRUSHLESS



- Bezuhlíkový hoblík M12™ s hĺbkou rezu 2 mm a šírkou rezu 51 mm umožňuje použitie náradia v najbežnejších používateľských aplikáciách
- Kompaktný a ľahký, pohodlný pre použitie v rôznych orientáciách a umožňujúci použitie jednou rukou
- Obojstranný prachový otvor pre lepšie vyhadzovanie triesok vľavo alebo vpravo

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufoľ	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933492850	4933492851
EAN kód	4058546477219	4058546477226

## M12 FCN18GS

M12 FUEL™ 18 GA PRIAMA KLINCOVAČKA



- Vystreľuje rovné kľince kalibru 18 s rozstupom 0 stupňov v dĺžkach od 16 mm do 38 mm
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo, keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne kľince
- Rýchly prístup na odstránenie zaseknutia bez použitia náradia
- Malá pracovná kontaktná konzola umožňuje používateľovi nastreľovať a zapušťať kľince pod ostrejším uhlom

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufoľ	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufoľ
Obj.č.	4933493354	4933493355
EAN kód	4058546482251	4058546482268

## M12 BCST

M12™ SUBKOMPAKTNÁ SPONKOVAČKA NA KÁBLE



- Použitie novej akumulátorovej sponkovačky na káble je dvakrát rýchlejšie než ručné upevňovanie sponiek. Nahradzuje väčšinu práce pri ručnom upevňovaní nízkonapäťových káblov na drevo
- Pohyblivé vodidlo káblov zaisťujú správne vyrovnanie pred upevnením pre káble rôznych veľkostí

	M12 BCST-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933480488
EAN kód	4058546407735

## M12 BST

### M12™ KOMPAKTNÁ SPONKOVAČKA

M12



- Prelomový výkon obmedzuje únavu používateľa tým, že eliminuje opakovaný pohyb ručných nástrojov
- Nová technológia Fire Technology skracuje čas potrebný na vbíjanie ďalších spon
- Nastavenie rýchleho alebo sekvenčného chodu nastrelovania
- Nenahraditeľný výkon do 2000 spon na jednom 2,0 Ah akumulátore
- Spony T50 od 6 do 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077



## C12 PN

### M12™ KOMPAKTNÝ ZATLKAČ KLINCOV

M12



- Profesionálny výkon – náradie účinne zatlačí 100 mm kliniec za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Vynikajúca ergonómia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytanie v dlani
- Zmestí sa aj do úzkych priestorov
- Zvýšená doba prevádzky - zatlačí až 100 x 90 mm klinčov na jedno nabitie

	C12 PN-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933427182
EAN kód	4002395239238

## M12 AUN

### M12™ AIR-TIP™ UNIVERZÁLNA TRYSKA

M12



- Výkonná tryska M12™ je skvelým príslušenstvom, ktoré je navrhnuté na čistenie nečistôt na pracovisku na koberecch s krátkymi a strednými vláknami
- Univerzálny adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové vysávače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a väčšinu bežných veľkostí hadíc (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

	M12 AUN-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4932479461
EAN kód	4058546372552

## M12 HV

### M12™ KOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

M12



- Špičkový sací výkon na odsávanie čistočiek dreva, kovu a iných materiálov
- Priehľadný priezor umožňuje používateľovi sledovať hromadenie nečistôt
- Uzamykateľný spínač znižuje únavu obsluhy pri dlhodobom používaní
- Univerzálne príslušenstvo pre malé alebo veľké plochy čistenia
- Kompaktný dizajn zjednodušuje čistenie v stiesnených priestoroch

	M12 HV-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933448390
EAN kód	4002395262908

## M12 FVCL

### M12 FUEL™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVANIE

M12 FUEL



- Výkonný motor M12 FUEL™ s maximálnym prietokom vzduchu 1275 l/min. a tlakom 105 mbar ponúka výkon 18 V pre mokré aj suché čistenie
- Akumulátor 6,0 Ah umožňuje dobu prevádzky vysávača 14 minút na vysokom nastavení a 26 minút na nízkom nastavení, vďaka čomu je tento kompaktný vysávač ideálny pre potreby rýchleho čistenia za mokra/sucha

	M12 FVCL-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478186
EAN kód	4058546341190



## M12 BBL

### M12™ FUKÁR

M12



- Výkonný motor dokáže generovať až 4.81m<sup>3</sup>/min objemu vzduchu pri rýchlosti 177 km/h pre vyčistenie pracoviska
- Lahké, kompaktné telo - odstraňuje špinu a nečistoty z úzkych miest
- Perfektná kontrola výkonu pomocou 2-stupňovej nastaviteľnej spúšte
- Balenie zahŕňa všestranné nadstavce, ako je predĺženie trysky (25,5 cm) a špičková trubica pre presné práce

	M12 BBL-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933472214
EAN kód	4058546326104

## M12 AF

### M12™ VENTILÁTOR M12™

M12



- Tri nastavenia rýchlosti pre optimálne prúdenie vzduchu až do 12,4 m<sup>3</sup> za minútu
- Vysokoúčinný 150 mm priemer lopatiek generuje maximálnu rýchlosť prúdenia vzduchu 600 m/min
- Otáčanie hlavy o 360° umožňuje neobmedzený smer prúdenia vzduchu
- Neobmedzené možnosti zavesenia a montáže vďaka integrovaným magnetom, otvorom na zavesenie, háčikom a otvorom na zavesenie

	M12 AF-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478228
EAN kód	4058546344054

## M12 JSSP

### M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12



- Bluetooth® reproduktor určený na pracovisko s vyspelými technológiami
- Umožňuje sa bezdrôtovo pripojiť k prenosným elektronickým zariadeniam na vzdialenosť až 10 m
- Hlasný a zreteľný zvuk pri všetkých hlasitostiach
- Prémiový reproduktor s basovým portom

	M12 JSSP-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933448380
EAN kód	4002395262892

## M12 FPP2A2

### M12™ SADA NÁRADIA

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ prilepová vrtáčka
- M12 FID2 - M12 FUEL™ subkompaktný rázový utahovák 1/4" hex

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Dodáva sa	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933480587	4933480588
EAN kód	4058546408725	4058546408732

## M12 FPP2E2

### M12 FUEL™ SADA NÁRADIA

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subkompaktná prilepová vrtáčka
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ hydraulický rázový utahovák

	M12 FPP2E2-402X
Dodáva sa	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933480594
EAN kód	4058546408794

## M12 RCDAB+

### M12™ RÁDIO / NABÍJAČKA DAB+

M12



- Špičkový reproduktor a vysokofrekvenčný vyškový reproduktor poskytujú vysokú kvalitu zvuku
- Tuner DAB + a AM/FM s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť príjmu, čistotu signálu a ďalšie informácie, ako napríklad: skladba, interpret a presný čas
- Digitálny prijímač Bluetooth®: Prehráva hudbu až do vzdialenosti 30 m od vášho smartfónu, počítača alebo tabletu

	M12 RCDAB+-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933472114
EAN kód	4058546325107

## M12-18 JSSP

### M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18



- Pokročilá technológia Bluetooth® reproduktor na stavenisko
- Bluetooth® dosah bezdrôtového prenosu až do 30 m
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátormi
- IP54 ochrana, odolný voči vode a nečistotám aby vydržal náročné podmienky na pracovisku aj mimo neho

	M12-18 JSSP-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933459275
EAN kód	4058546002411

## M12 FPP2F2

### M12 FUEL™ SADA NÁRADIA

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subkompaktná prilepová vrtáčka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktné kladivo SDS - Plus

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Dodáva sa	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufr
Obj.č.	4933480590	4933480591
EAN kód	4058546408756	4058546408763

## M12 BPP2B

### M12™ SADA NÁRADIA

M12



- M12 BPD - M12™ kompaktný vrtací skrutkovač s prilepom
- M12 BID - M12™ kompaktný 1/4" Hex rázový utahovák

	M12 BPP2B-421C
Dodáva sa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933443497
EAN kód	4002395004614

## PRACOVNÉ OBLEČENIE

OSKENUJTE PRE  
VIAC INFORMÁCIÍ**M12 HJ BL5**  
**M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA - ČIERNA**

M12



- Tepla na požiadanie - všité do vykurovacích tkanív z uhlíkových vlákien, ktoré distribuujú teplo do oblastí jadra tela a do predných vreciek
- Vynikajúci čas chodu, až 8 hodín tepla na nízkej úrovni s jediným nabitím akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Jednoduchý dotykový regulátor teploty - 3 možnosti nastavenia ohrevu: Vysoký, stredný, nízky
- Elastický materiál TOUGHSHIELD™: 90% polyester a 10% spandex odoláva náročným pracovným podmienkam a poskytuje až 5x dlhšiu životnosť
- Pohyblivosť FREE FLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou
- Nový dizajn vrecka na akumulátor poskytuje používateľom viaceré možnosti umiestnenia akumulátora, umožňuje prispôsobenie sa situácii
- Vylepšený úzký strih s predĺženým chrbtom zabraňuje tepelným stratám a udržuje užívateľa v teple
- Ovládač akumulátora M12™ s USB portom 1 A, na nabíjanie mobilných zariadení uložených v skrytých vrecku na akumulátor
- Odolný voči vode a vetru, poskytuje pohodlie a trvácnosť aj v náročnom prostredí
- Veľké vrecko na hrudníku a vrecká na ruky sú ideálne pre uchovanie mobilných zariadení

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN kód	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

**M12 HJ GREY5**  
**M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA - SIVÁ**

M12



- Tepla na požiadanie - všité do vykurovacích tkanív z uhlíkových vlákien, ktoré distribuujú teplo do oblastí jadra tela a do predných vreciek
- Vynikajúci čas chodu, až 8 hodín tepla na nízkej úrovni s jediným nabitím akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Jednoduchý dotykový regulátor teploty - 3 možnosti nastavenia ohrevu: Vysoký, stredný, nízky
- Elastický materiál TOUGHSHIELD™: 90% polyester a 10% spandex odoláva náročným pracovným podmienkam a poskytuje až 5x dlhšiu životnosť
- Pohyblivosť FREE FLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou
- Nový dizajn vrecka na akumulátor poskytuje používateľom viaceré možnosti umiestnenia akumulátora, umožňuje prispôsobenie sa situácii
- Vylepšený úzký strih s predĺženým chrbtom zabraňuje tepelným stratám a udržuje užívateľa v teple
- Ovládač akumulátora M12™ s USB portom 1 A, na nabíjanie mobilných zariadení uložených v skrytých vrecku na akumulátor
- Odolný voči vode a vetru, poskytuje pohodlie a trvácnosť aj v náročnom prostredí
- Veľké vrecko na hrudníku a vrecká na ruky sú ideálne pre uchovanie mobilných zariadení

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN kód	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

**M12 HJ CAM06**  
**M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA KAMUFLÁŽ**

M12



- Vzor kamufláž REALTREE XTRA™ perfektne zapadne do rôznych typov biotopov počas celého roku
- Tichý, elastický, 100% polyesterový materiál pre zamedzenie hluku počas pohybu
- Tepla na požiadanie - všité do vykurovacích tkanív z uhlíkových vlákien, ktoré distribuujú teplo do oblastí jadra tela a do predných vreciek
- Vynikajúci čas chodu, až 8 hodín tepla na nízkej úrovni s jediným nabitím akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Jednoduchý dotykový regulátor teploty - 3 možnosti nastavenia ohrevu: Vysoký, stredný, nízky
- Pohyblivosť FREE FLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou
- Odolný voči vode a vetru, poskytuje pohodlie a trvácnosť aj v náročnom prostredí
- Nový dizajn vrecka na akumulátor poskytuje používateľom viaceré možnosti umiestnenia akumulátora, umožňuje prispôsobenie sa situácii
- Vylepšený úzký strih s predĺženým chrbtom zabraňuje tepelným stratám a udržuje užívateľa v teple
- Ovládač akumulátora M12™ s USB portom 1 A, na nabíjanie mobilných zariadení uložených v skrytých vrecku na akumulátor

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN kód	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

**M12 HPJBL2**  
**M12™ VYHRIEVANÁ PREŠÍVANÁ BUNDA- ČIERNA**

M12



- M12™ Vyhrievaná prešívaná bunda napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien vytvára a rozvádza teplo do oblastí hrudníka, chrbta a ramien.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie 12 V akumulátora M12™ 12V REDLITHIUM™ s kapacitou 3 Ah.
- Ľahký a mimoriadne robustný polyester Ripstop poskytuje tenký dizajn, ktorý je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu (vonkajšia i vnútorná vrstva zo 100 % polyesteru).
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím.
- Poskytuje pohodlie a robustnosť v náročnom, dažďovom alebo veternom prostredí.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpredú alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacnásobné zóny ohrevu - 5 všité ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box
Obj.č.	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN kód	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

**M12 HPJLBL2**  
**M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ PREŠÍVANÁ BUNDA - ČIERNA**

M12



- Vyhrievaná bunda M12™ napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien vytvára a rozvádza teplo na hrudník, chrbát a ramená.
- Vynikajúca doba chodu, až 11 hodín tepla na jedno nabitie akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Ľahký a mimoriadne robustný polyester Ripstop poskytuje štíhly dizajn, ktorý možno nosiť ako vonkajšiu vrstvu alebo strednú vrstvu (vonkajšia i vnútorná plášť zo 100 % polyesteru).
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím.
- Poskytuje pohodlie a odolnosť v drsnom, dažďovom alebo veternom prostredí.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor M12™ vpredú alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacero vyhrievacích zón - 5 všitých vyhrievacích zón z uhlíkových vlákien rozvádza teplo do hlavných oblastí tela.
- Jednoduché ovládanie tepla jedným dotykom - 3 nastavenia tepla: vysoké, stredné, nízke.

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN kód	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

**M12 HPVBL2**  
**M12™ VYHRIEVANÁ PREŠÍVANÁ VESTA**

M12



- M12™ Vyhrievaná prešívaná bunda napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien vytvára a rozvádza teplo do oblastí hrudníka, chrbta a ramien.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie 12 V akumulátora M12™ 12V REDLITHIUM™ s kapacitou 3 Ah.
- Ľahký a mimoriadne robustný polyester Ripstop poskytuje tenký dizajn, ktorý je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu (vonkajšia i vnútorná vrstva zo 100 % polyesteru).
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím.
- Poskytuje pohodlie a robustnosť v náročnom, dažďovom alebo veternom prostredí.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpredú alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacnásobné zóny ohrevu - 5 všitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box
Obj.č.	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN kód	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

**M12 HVGREY1**  
**M12™ VYHRIEVANÁ VESTA - SIVÁ**

M12



- Vyhrievaná vesta M12™ TOUGHSHIELD™ napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien vytvára a rozvádza teplo do oblastí hrudníka a chrbta.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie 3 Ah 12V akumulátora M12™ 12V REDLITHIUM™.
- Strečový materiál TOUGHSHIELD™ je vyrobený z 90 % polyesteru a 10 % spandexu, aby odolal náročným pracovným podmienkam.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpredú alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacnásobné zóny ohrevu - 3 všité ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.
- Možno prať v práčke a sušiť v sušičke.
- Vráťane držička na akumulátor.
- Flexibilný systém akumulátorov: funguje so všetkými akumulátormi MILWAUKEE®M12™.

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box
Obj.č.	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN kód	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

**M12 HHGREY4**  
M12™ VYHRIEVANÁ MIKINA - SIVÁ

M12



- Vyhrievaná mikina s kapucňou M12™ napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien vytvára a rozvádza teplo na hrudník a chrbát.
- Vynikajúca doba chodu, až 11 hodín tepla na jedno nabitie akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Robustná vyhrievaná mikina vyrobená z odolnej bavlny (53 %) s odolnými vystuženými úžitkovými vreckami a polyesterovou flisovou (47 %) podšívkou, ktorá odolá náročným vonkajším podmienkam.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor M12™ vpredu alebo vzadu pre väčšie pohodlie.
- Na jeseň a na jar možno mikinu nosiť ako odolnú vonkajšiu vrstvu. V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá umožňuje zhodiť objemné spodné oblečenie a zároveň vytvára a udržiava teplo v blízkosti tela.
- Viacero vyhrievacích zón - 3 všíte vyhrievacie zóny z uhlíkových vlákien rozvádzajú teplo do hlavných oblastí tela.
- Jednoduché ovládanie tepla jedným dotykom - 3 nastavenia tepla: vysoké, stredné, nízke

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
EAN kód	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

**M12 HHBL4**  
M12™ VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUČNOU - ČIERNA

M12



- M12™ vyhrievaná mikina s kapucňou, napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien, vytvára a rozvádza teplo na hrudník a chrbát.
- Vynikajúca prevádzková doba, až 11 hodín ohrievania na jedno nabitie 3Ah akumulátora M12™ 12V REDLITHIUM™.
- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy (53 %) s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), ktorá odoláva náročným vonkajším podmienkam.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor M12™ je vpredu aj vzadu pre väčšie pohodlie.
- Na jeseň a na jar je možné mikinu s kapucňou nosiť ako silnú vonkajšiu vrstvu. V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá umožňuje zbaviť sa objemnej spodnej bielizne a súčasne vytvára a udržiava teplo v blízkosti tela.
- Niekoľko vyhrievacích zón - 3 všíte vykurovacie zóny z uhlíkových vlákien rozvádzajú teplo do kľúčových oblastí tela.
- Jednoduché ovládanie vyhrievania jedným dotykom - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box
Obj.č.	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
EAN kód	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

**M12 HHLBL1**  
M12™ VYHRIEVANÁ DÁMSKA BUNDA - ČIERNA

M12



- Vyhrievaná dámska mikina M12™ napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien vytvára a rozvádza teplo do oblasti hrudníka a chrbta.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie 3.0 Ah akumulátora M12™ REDLITHIUM™.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpredu alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy (53 %) s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou flisovou podšívkou (47 %), ktorá odoláva náročným vonkajším podmienkam.
- Na jeseň a na jar môžete mikinu nosiť ako odolnú vonkajšiu vrstvu. V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá umožňuje zbaviť sa objemného spodného prádla, keďže generuje a udržiava teplo blízko pri tele.
- Viacnásobné zóny ohrevu - 3 všíte ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčkový box
Obj.č.	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN kód	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

**L4 HBLB**  
WORKSKIN™ VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK NABÍJATELNÝ POMOCOU USB

REDLITHIUM



- Konštrukcia strednej hmotnosti z robustného materiálu odolného proti žmolkovaniu udržuje telo v teple a suchu
- Úplne sa zohreje za 2,5 minúty
- Teplo sa vytvára a distribuuje do oblasti hrudníka a chrbta
- Napájanie z akumulátora REDLITHIUM™ L4 nabíjateľného cez USB
- Jednodotykový ovládač LED umožňuje používateľovi vybrať si z 2 nastavení tepla, ktoré poskytujú ideálne teplo pre každé prostredie
- Robustný materiál odolný proti žmolkovaniu so štíhlo tvarovanými rukávami a bezšvíkovými ramenami pre lepšiu pohyblivosť a pohodlie
- Vynikajúca doba prevádzky - až 180 minút tepla na nízkej úrovni
- Držiak akumulátora L4 - skryté vrecko na akumulátor pre minimálne rušenie používateľa
- Dá sa prať v práčke

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíjačky, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíjačky, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíjačky, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíjačky, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

**LASERY****OSKENUJTE PRE  
VIAC INFORMÁCIÍ****M18 RLOHV1200**  
M18™ 1 200 M HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY AUTOMATICKÝ DVOJSTUPŇOVÝ ROTAČNÝ LASER S FUNKCIOU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Špičkový prístroj pre presné výsledky pri nivelácii na stavenisku
- Rýchle a presné automatické porovnanie dvoch spádov až do 12,5 % v osiach X a Y a možnosť diaľkového nastavenia sklonu pomocou duplikovaného diaľkového displeja
- Nastaviteľné maskovanie zabraňujúce laserovému rušeniu a laserovému odrazu od okien na stavenisku

M18 RLOHV1200-501C

Štandardné vybavenie	1x RD1200, svorka detektora, 1x diaľkové ovládanie
Dodáva sa	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933493204
EAN kód	4058546480752

**M18 RLOH600**  
M18™ 600 M HORIZONTÁLNY ROTAČNÝ LASER S FUNKCIOU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Dokonalé náradie na presné výsledky pri nivelácii na stavenisku
- Jednoduché používanie a nastavenie jedným tlačidlom
- Manuálne maskovacie clony zabraňujúce laserovému rušeniu a laserovému odrazu od okien
- Navrhnutý do náročných podmienok na stavenisku, s krytím IP66 a odolný voči pádom z výšky až 1,5 m

M18 RLOH600-201C

Štandardné vybavenie	1x RD600, svorka detektora
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933493191
EAN kód	4058546480622

**M18 RLOHVG300**  
M18™ 300 M ZELENÝ HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY ROTAČNÝ LASER S FUNKCIOU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Určené na prácu v interiéri a exteriéri na dlhé vzdialenosti
- Automatické vyhľadanie stredu jedným stlačením tlačidla na zarovnanie na veľkú vzdialenosť
- Zelená laserová dióda s vysokou intenzitou pre maximálnu viditeľnosť; až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom

M18 RLOHVG300-501C

Štandardné vybavenie	1x RD300G, svorka detektora
Dodáva sa	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933493194
EAN kód	4058546480653

**M12 3PL**  
M12™ ZELENÝ LASER S 3 ROVINAMI A UHLOM 360°

M12



- Zelený laser M12™ s 3 rovinami a uhlom 360° ponúka všetky funkcie v jednom, a to vďaka jednej vodorovnej línii a dvom zvislým líniam pre rýchle a ľahké zarovnanie, vyrovnávanie, kvadráciu a prenos umožňujúce jednoduché rozloženie veľkých priestorov pomocou jedného nástroja
- Vybavené zelenými diódami vysokej intenzity, ktoré zaisťujú maximálnu viditeľnosť - až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom

M12 3PL-0C

M12 3PL-401C

M12 3PLKIT-401P

Štandardné vybavenie	Spona, reflexný terč	Spona, reflexný terč	HMIST, LLD50, LM360, TRP120, Spona
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, PACKOUT™ box
Obj.č.	4933478103	4933478102	4933478960
EAN kód	4058546340360	4058546340353	4058546362423

**M12 CLL4P**  
M12™ KRÍŽOVÝ LÍNOVÝ LASER SO 4 BODMI

M12



- Zelený krížový línový laser M12™ so 4 bodmi ponúka všetky funkcie v jednom výrobku: horizontálne zarovnanie, vertikálne zarovnanie, prenos bodu z podlahy na strop a horizontálny prenos bodu
- Veľmi intenzívne zelené lúče poskytujú pracovný dosah až 38 m a s detektorom až 100 m
- Pri použití akumulátora M12 B3 je k dispozícii celodenný pracovný čas viac ako 9 hodín

M12 CLL4P-0C

M12 CLL4P-301C

Štandardné vybavenie	Klip, HMIST	Klip, HMIST
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933479202	4933479203
EAN kód	4058546369965	4058546369972

**M12 CLLP**  
M12™ ZELENÝ KOMBINOVANÝ KRÍŽOVÝ LÍNOVÝ-BODOVÝ LASER

M12



- Zelený krížový laser M12™ s ošivkami poskytuje funkcie všetko v jednom s porovnaním zarovnaním, zvislým zarovnaním a prenosom ošivnice z podlahy na strop
- Vybavené zelenými diódami vysokej intenzity, ktoré zaisťujú maximálnu viditeľnosť - až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom
- Zelené lúče s vysokou intenzitou poskytujú pracovný dosah 38 m a až 100 m s detektorom

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

Štandardné vybavenie	Spona, reflexný terč	Spona, reflexný terč
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

## L4 CLLP AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LÍNIOVÝ-BODOVÝ LASER S USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový kombinovaný líniový-bodový laser so zeleným lúčom poskytuje funkcie s vodorovnou a zvislou líniou a dvoma bodmi
- Vynikajúca viditeľnosť lúča vďaka použitiu zeleného lasera s vysokou intenzitou - až 4x väčší jas v porovnaní s červenými lasery
- Vysoko intenzívne zelené lúče poskytujú pracovný dosah 30 m (100 m s detektorom)

Standardné vybavenie	Track klip
Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, Kufrik
Obj.č.	4933478099
EAN kód	4058546340322

## L4 CLL AKUMULÁTOROVÝ KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER SO ZELENÝM LÚČOM S USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový krížový líniový laser so zeleným lúčom poskytuje funkcie s vodorovnou a zvislou líniou
- Vynikajúca viditeľnosť lúča vďaka použitiu zeleného lasera s vysokou intenzitou - až 4x väčší jas v porovnaní s červenými lasery
- Vysoko intenzívne zelené lúče poskytujú pracovný dosah 30 m (50 m s detektorom)

Standardné vybavenie	Klip
Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, Kufrik
Obj.č.	4933478098
EAN kód	4058546340315

## LLD50 LASEROVÝ LÍNIOVÝ DETEKTOR



- Detektor laserovej čiary MILWAUKEE® LLD 50 rozširuje funkčnosť lasera až na 50 metrov
- Diódy LED na prednej a zadnej strane umožňujú ľahkú a presnú detekciu laserového lúča, aby sa zlepšil proces nastavenia
- Magnety vzácných zemin umiestnené na dvoch stranách detektora umožňujú jeho ľahké priporevenie na kovový povrch, ideálne pre závesnú inštaláciu na strop

Dodáva sa	1 x AA Akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4932478104
EAN kód	4058546340377

## LM360 360° DRŽIAK LASERA



- 360° laserový držiak MILWAUKEE® je prispôsobiteľný laserový nástavec, ktorý ponúka najrýchlejšie nastavenie lasera
- Viacúrovňové otočné nastavenie, používateľia môžu k držiaku ľahko pripevniť všetky lasery MILWAUKEE®
- Mikro-vertikálne nastavenie, vďaka ktorému je zarovnávanie vodorovných línií oveľa rýchlejšie

Obj.č.	4932478105
EAN kód	4058546340384

## CLL ZELENÝ KRÍŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATÉRIE



- Krížový líniový laser na alkalické batérie poskytuje funkcie s vodorovnou a zvislou líniou
- Veľmi intenzívne zelené lúče poskytujú pracovný dosah až 30 m a s detektorom až 50 m
- 4 alkalické batérie AA zaistujú celodennú prevádzku viac ako 8 hodín

Standardné vybavenie	1 svorka
Dodáva sa	4 x AA batérie, Kufrik
Obj.č.	4933478753
EAN kód	4058546360351

**OSKENUJTE A POZRITE SI  
SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA  
K LASEROM**

## LWM NÁSTENNÝ DRŽIAK LASERA



- Vertikálne mikro nastavenie na čo najpresnejšie zarovnanie počas nastavovania
- Závesný otvor a materiálová svorka na čo najuniverzálnejšie nastavenie na stenách a stropoch
- Nivelačná nastavovacia skrutka na dosiahnutie samonivelačného rozsahu lasera
- Stupnica pravítka na urýchlenie procesu nastavenia a úpravy

Obj.č.	4932493201
EAN kód	4058546480721

## HI-VIST LASEROVÁ TERČOVÁ DOSKA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU



- Laserová terčová doska s vysokou viditeľnosťou MILWAUKEE® poskytuje rýchle a viditeľné zarovnanie so širokou magnetickou základňou pre podlahy a železné povrchy
- Vysoko kontrastný reflexný povrch pre použitie so zelenými lasermi
- Dizajn X ponúka citlivú spätnú väzbu pri centrovaní, ktorá vedie čiaru do stredu, čím je proces zarovnania rýchlejší

Obj.č.	4932478108
EAN kód	4058546340414

## RD1200 DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 1 200 M



- Detekčný dosah 1 200 m v kombinácii s laserom M18 RLOHV1200 pre aplikácie na veľké vzdialenosti
- Vďaka automatickému vertikálnemu a horizontálnemu prispôsobeniu a nastaveniu sklonu sa laser M18 RLOHV1200 automaticky nastaví na stred detektora
- Jednoducho čitateľný (mm/palce), v zadnej a prednej časti podsvietený displej, vďaka čomu je lepšie viditeľný pri akejkoľvek aplikácii

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932493207
EAN kód	4058546480783

## RD600 DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 600 M



- Detekčný dosah 600 m v kombinácii s laserom M18 RLOHV600 pre aplikácie na veľké vzdialenosti
- Jednoducho čitateľný (mm/palce), v zadnej a prednej časti podsvietený displej pre jasnú viditeľnosť
- Stupeň krytia IP67 a odolnosť voči pádu z výšky až 2 m
- Nastaviteľná presnosť v piatich krokoch od 0,5 mm do 10 mm

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932493197
EAN kód	4058546480684

## LMP 3,6 M TELESKOPICKÁ TYČ PRE LASER



- Teleskopická tyč pre laser značky MILWAUKEE® s dĺžkou až 3,6 m je ideálna na postavenie čiarových laserov aj v miestnostiach s vysokými stropmi
- Pružne uložená otočná hlava uľahčuje postavenie aj na nerovnom povrchu
- Priložená rýchlopínacia svorka sa otvára na 6,3 cm a je možné ju pripevniť na okrúhle a štvorcové materiály

Obj.č.	4932479205
EAN kód	4058546369996

## WLB BEZDRŔOTOVÁ LASEROVÁ ZAROVNÁVACIA ZÁKLADŇA



- Presné horizontálne motorizované ovládanie s funkciou mikro a makro zarovnania
- Ovládanie vzdialenosti +38 m na pokrytie celého pracovného rozsahu lasera
- Otáčanie v bode na rýchlejšie nastavenie pri zarovnávaní dvoch bodov
- Rýchle posuvné upevnenie na rýchle a jednoduché nastavenie
- Intuitívne párovanie a ovládanie

Dodáva sa	2 x AA batérie, Kufrik
Obj.č.	4932479198
EAN kód	4058546369927

## RD300G DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 300 M, ZELENÝ



- Detekčný dosah 300 m v kombinácii s laserom M18 RLOHVG300 pre aplikácie na veľké vzdialenosti
- Detektor RD300G s integrovaným diaľkovým ovládaním umožňuje aktivovať laser M18 RLOHVG300 na diaľku
- Jednoducho čitateľný (mm/palce), v zadnej a prednej časti podsvietený displej pre jasnú viditeľnosť, či už sa používa v interiéri alebo exteriéri

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932493198
EAN kód	4058546480691

## LRD100 LÍNIOVÝ/ROTAČNÝ LASEROVÝ DETEKTOR



- Detektor MILWAUKEE® LRD100 rozširuje dosah laserového lúča až na 100 metrov v kombinácii so všetkými krížovými a rovinovými lasermi MILWAUKEE® a je možné ho univerzálne použiť s rotačnými lasermi do polomeru 250 m.
- Milimetrový displej na prednej a zadnej strane umožňuje ľahkú a presnú detekciu laserového lúča pre lepší proces nastavenia.

Dodáva sa	1 x AA Akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4932479555
EAN kód	4058546373498

## TRP300 3,0 M STATÍV K LASERU



- Rozsah vysunutia až do 2,95 m na jednoduché nastavenie vo väčšine bežných pracovných výšok
- Najvšestrannejšie nastavenie vo všetkých prostrediach s pätkami s hrotmi a gumovými nožičkami
- Výškový rozsah 1,10 m na presné nastavenie lasera vo výške
- Ramenný popruh na pohodlnú prepravu bez použitia rúk pri prenášaní lasera

Obj.č.	4932493200
EAN kód	4058546480714

## TRP180 1,8 METROVÝ STATÍV K LASERU



- Laserový statív MILWAUKEE® s ¼" upevňovacím závitom je ideálny na nastavenie výšky vodorovného laserového lúča alebo na zvýšenie lasera v prípade potreby
- Výšku sa dá ľahko nastaviť od 72 cm do 180 cm
- Laser sa dá namontovať na spodnú stranu statívu pomocou 360° držiaka (nie je súčasťou dodávky) pre použitie v nízkej úrovni, ako je inštalácia zásuvky

Obj.č.	4932478106
EAN kód	4058546340391

## TRP160

### 1,6 M STATÍV K LASERU



- Rozsah vysunutia až do 1,60 m na jednoduché nastavenie vo väčšine bežných pracovných výšok
- Hliníkový rám a ocelové nožičky na použitie v akýchkoľvek podmienkach na stavenisku
- Vystužená konštrukcia rukoväte na lepšiu odolnosť
- Ramenný popruh na pohodlnú prepravu bez použitia rúk pri prenášaní lasera

Obj.č.	4932493199
EAN kód	4058546480707

## TRP120

### KOMPAKTNÝ LASEROVÝ STATÍV S DĽŽKOU 1,2 METRA



- Kompaktný laserový statív MILWAUKEE® s 1/4" montážnym závitom a plochou hlavou je ideálny na nastavenie výšky horizontálnej laserovej čiary alebo zdvihanie lasera v prípade potreby
- Výšku možno ľahko nastaviť v rozsahu 47 cm až 120 cm
- Rozsah zdvihu 29 cm pre jemné nastavenie výšky

Obj.č.	4932478959
EAN kód	4058546362416

## SR240

### 240 CM MERACIA TYČ



- Metrická výšková stupnica do 2,4 m s integrovaným posuvníkom detektora na rýchle polohovanie detektora
- Odolný hliníkový rám, ktorý odolá podmienkam na stavenisku
- Odolné koncovky, ktoré zabraňujú poškodeniu rámu
- Nastaviteľná vodováha na presnejšie nastavenie

Obj.č.	4932493202
EAN kód	4058546480738

## ROD500

### 500 CM TYČ NA MERANIE SPÁDU



- Metrická výšková stupnica do 5 m pre najbežnejšie výšky na stavenisku
- Plochý horný kryt na pevné umiestnenie detektora
- Odolný hliníkový rám, ktorý odolá podmienkam na stavenisku
- Odolné koncovky, ktoré zabraňujú poškodeniu rámu
- Odnímateľná vodováha na presnejšie nastavenie

Obj.č.	4932493203
EAN kód	4058546480745

## LDM 100

### 100 M LASEROVÝ DIALKOMER



- Meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a palcových jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane umožňujú jednotlivé merania a priebežné sledovanie

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933459278
EAN kód	4058546002442

## LDM 50

### 50 M LASEROVÝ DIALKOMER



- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- Veľmi úzky dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie ploch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov (patent zatiaľ nebol udelený)
- Min/Max rozsah a priebežné sledovanie
- Funkcia pre vytyčovanie

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933447700
EAN kód	4002395006540

## LDM 45

### 45 M LASEROVÝ DIALKOMER



- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane
- Umožňuje užívateľovi vykonávať jednotlivé merania a priebežné sledovanie

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933459277
EAN kód	4058546002435

## LDM 30

### 30 M LASEROVÝ DIALKOMER



- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Veľmi tenký dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu

Dodáva sa	2 x AAA batérie, Blistrové balenie
Obj.č.	4933459276
EAN kód	4058546002428

# ELEKTRIKÁRSTVO

OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



## M18 HSFC125R

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 125 MM



- Bezpečnostné nožnice FORCE LOGIC™ režu hliníkové, medené a pancierované káble do priemeru 125 mm.
- Bezdrôtový diaľkový ovládač komunikuje s náradím prostredníctvom vzájomne exkluzívneho pripojenia Bluetooth®, čím odstraňuje akékoľvek fyzické pripojenie k náradíu a umožňuje vykonávať vzdialené rezy bezdrôtovo.

Standardné vybavenie	Diaľkové ovládanie
Dodáva sa	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933492421
EAN kód	4058546417888

## M18 HCC125

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE 125 MM



- FORCE LOGIC™ reže hliníkové, medené a pancierované káble do priemeru 125 mm.
- Nastaviteľná bočná rukoväť, in-line konštrukcia nástroja a závesný hák umožňujú najjednoduchšie nastavenie vo výkopoch a podzemných priestoroch.
- Systém západky Quick Lock umožňuje používateľom jednoduché otváranie a zatváranie západky bez akýchkoľvek problémov s nastavením.

Dodáva sa	1 x M18 HB8 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933492419
EAN kód	4058546417864

## M18 HCC75R

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE



- FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice režu káble s priemerom až 75 mm za menej ako 10 sekúnd silou 77,8 kN
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie komunikuje s náradím prostredníctvom Bluetooth®, čím sa eliminuje akýkoľvek fyzický kontakt s náradím a umožňuje pracovníkom vykonávať rezy vzdialene.

Standardné vybavenie	Diaľkové ovládanie
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933459271
EAN kód	4058546002374

## M18 HCC75

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE



- FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice režu káble za menej ako 10 sekúnd silou 77,8 kN
- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Strihať medené a hliníkové káble až do priemeru 75mm
- In-line dizajn umožňuje jednoduché strihanie aj v úzkych priestoroch

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933459268	4933459269
EAN kód	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 44MM



- FORCE LOGIC™ hydraulický rezač káblov prereže káble ACSR/ACSS za menej ako 9 sekúnd silou 77,8 kN
- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Reže ACSR a ACSS káble vedenia až do priemeru 44mm

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933459265	4933459266
EAN kód	4058546002312	4058546002329

## M12 CC

### M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV



- Profesionálna kapacita Ø 32 mm - výkonné čeluste režu silne aj káble s veľkým priemerom
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Dlhšia doba prevádzky - poskytuje až 60 rezov pri 4 x 35 mm<sup>2</sup> medených káblach - na jedno nabitie
- Kompaktná konštrukcia - zmestí sa do panelov s káblami alebo do elektrických skriní

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933431600
EAN kód	4002395242832

## M18 ONEHCC

**M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 35 MM**

M18



- Hydraulické nožnice káblov FORCE LOGIC™ vďaka sile 53 kN prerežu kábel za menej ako 3 sekundy
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, dlhší prevádzkový čas, dlhšiu životnosť
- Plne vyvážené náradie poskytuje bezpečné ovládanie pri obsluhu jednou rukou

**OSKENUJTE A POZRITE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÚ 35 MM REZAČKU KÁBLOV**



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Standardné vybavenie	Cu/Al čelist	Cu/Al čelist	ACSR čelist	ACSR čelist	FSW čelist	FSW čelist	SWA čelist
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

## M18 HKP

**M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ**

M18

FORCE LOGIC™



- FORCE LOGIC™ Hydraulický dierovač je najkompaktnejší nástroj s nízkou hmotnosťou na trhu so silou 60 kN
- Najjednoduchší spôsob, ako dierať – pre rýchle, presné, okrúhle otvory bez drsných okrajov
- Najvyššia presnosť vďaka najmenšiemu systému zarovnania v odbore pre raznicu
- Najlepšie vyvážený nástroj a najjednoduchšie ovládanie vďaka obsluhu jednou rukou

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Standardné vybavenie	11,1 mm (7/16") závitový čap, 19mm (3/4") Kliniec, rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér	11,1 mm závitový čap (7/16"), 19 závitový mm čap (3/4"), rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér, dierovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

**OSKENUJTE A POZRITE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ**



## M18 FPFT

**M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PREŤAHOVACIE PERO**

M18 FUEL



- M18 FUEL™ akumulátorové natahovacie pero je prvým profesionálnym riešením ťahanie káblov na svete
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ umožňuje vytiahnuť kábel o maximálnej dĺžke 72 m
- Podávanie a ťahanie káblov pomocou AUTO-RUN™ je rýchle a efektívne riešenie, ktoré poskytuje vyššiu produktivitu ako iné riešenia

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, 2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC, bez kufra	M12-18 FC, bez kufra
Obj.č.	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531

**OSKENUJTE A VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE M18 FPFT - M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PREŤAHOVACIE PERO**



## M18 HUP700

**M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA**

M18



- FORCE LOGIC™ hydraulická pumpa umožňujúca napájanie externých zariadení ako sú krimpovacie kliešte alebo hydraulické nožnice pri 700 baroch
- Poskytuje rýchlejšiu a efektívnejšiu prevádzku vďaka veľkej olejovej nádrži s kapacitou 1,6 L a 2-krát vyššiemu prietoku v porovnaní s inými pumpami

	M18 HUP700-121
Dodáva sa	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471813
EAN kód	4058546297121

**OSKENUJTE A VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE M18 HUP700 - M18™ HYDRAULICKÚ PUMPU**



## M18 HCCT109/42

**M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIESTE NA KÁBLE 109KN**

M18



- Najlahší a najviac vyvážený nástroj s ergonomickým dizajnom rukoväti
- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Utesnená elektronika odoláva drsnému prostrediu ako je špina, prach a vlhkosť
- Šírka otvárania čelusti 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje ľahké lisovanie aj v menej prístupných miestach

	M18 HCCT109/42-522C
Dodáva sa	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933459273
EAN kód	4058546002398

## M18 ONEHCCT60

**M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ 60 KN KRIMPOVACIE KLIESTE NA KÁBLE**

M18



- Hydraulické krimpovacie kliešte na káble FORCE LOGIC™ dokážu silou 60 kN nalisovať koncovku za menej než 5 sekúnd
- Jednoduché vyrovnanie čelusti a lineárny pohyb sú zárukou konzistentných výsledkov
- Vylepšená ergonómia a úzka konštrukcia rukoväti umožňujú pohodlné ovládanie jednou rukou

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933479683	4933479684
EAN kód	4058546374778	4058546374785

## M18 HCCT

**M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIESTE NA KÁBLE 53 KN**

M18



- FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpovacie kliešte krimpujú svorky za menej než 3 sekundy silou 53 kN
- POWERSTATE™ Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE® prináša až 4x dlhšiu životnosť
- Riešenie 2 v 1: krimpovacia čelist je možné vymeniť za rezaciu čelist kábla CU / AL
- Najlepšie vyvážené náradie s najjednoduchším ovládaním pri operáciách s jednou rukou

	M18 HCCT-201C
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933451194
EAN kód	4002395138821

**OSKENUJTE A VYBERTE SI ZO SORTIMENTU KRIMPOVACÍCH ČELUSTÍ**



## M18 HDCT

**M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIESTE**

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpuje konektory na pružnom drôte od 10 do 300 mm<sup>2</sup> bez nutnosti výmeny čeluste
- Automatické ovládanie vzdialenosti priebežne meria vzdialenosť a tlak pre rovnomerný vzhľad krimpovania v celej veľkosti rozsahu krimpovania
- Otočná hlava o 180° a ľahko prístupná západka zaisťujú jednoduché nastavenie a uvoľnenie druhej ruky k udržaniu materiálu

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933471949	4933471950
EAN kód	4058546298487	4058546298494

## M18 BLTRC

**M18™ KLIESTE NA ZÁVITOVÉ TYČE**

M18

BRUSHLESS



- M18™ bezuhlíkové kliešte na závitové tyče prinášajú riešenie pre čisté rezy bez vytrhávania a závitov pripravené na inštaláciu bez námahy
- Integrovaný, bezuhlíkový motor poskytuje užívateľovi silu rezania do mäkkej ocele M6, M8, M10, M12 alebo M6, M8 a M10 závitových tyčí z nerezovej ocele, zvládne až 400 rezov s akumulátorom 2.0 Ah

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Standardné vybavenie	Rezacie nože M6, M8, M10 a M12	Rezacie nože M6, M8, M10 a M12
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471150	4933471151
EAN kód	4058546287788	4058546287795

## M18 BSBT

**M18™ NÁRADIE NA STRIŽNÉ SKRUTKY**

M18



- Obrovská kapacita až do káblov s priemerom 1000 mm<sup>2</sup> alebo konektorov s priemerom 78 mm.
- Vynikajúci výkon s maximálnym krútiacim momentom 100 Nm
- Univerzálna kompatibilita s poprednými výrobcami strižných skrutiek
- Certifikát IEC, vynikajúca integrita elektrického spojenia koncovky a kábla vďaka plynulému ťahovaniu skrutiek bez rázového mechanizmu.

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Standardné vybavenie	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavica bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavica bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Dodáva sa	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493288	4933493289
EAN kód	4058546481599	4058546481605



## M18 UBL

### M18™ LED PRIESTOROVÉ SVIETIDLO

**TRUEVIEW™**


- Lhká duálna konštrukcia hlavy so zvislou a vodorovnou rotáciou o 180°, hlavy sa dajú otáčať jednotlivo
- 3 výstupné režimy: bodové, priestorové a kombinované poskytujú až 2500 lúmenov a na vzdialenosť až 457 m v bodovom režime
- Patentovaná pružinová svorka na zavesenie/ pripevnenie na väčšinu predmetov

**M18 UBL-0**

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933459433
EAN kód	4058546010942

## 2212-20

### AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA



- Zabezpečuje meranie aj na desiatinné miesta a zobrazuje ich na ľahko-čitateľnom podsvietenom LCD displeji
- Automaticky určí potrebu odsúšať napätie alebo priechodnosť a zobrazí všetky merania s rozlíšením
- Kompatibilný s príslušenstvom na prenášanie alebo montáž
- LED pracovné svetlo na nízko osvetlené miesta

**2212-20**

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufru
Obj.č.	4933447776
EAN kód	4002395006526

## 2217-40

### DIGITÁLNY MULTIMETER



- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Nádrie pre elektrikárov
- Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) vždy garantuje presné odčítanie hodnôt
- Meranie kontaktnej teploty
- Posuvná lišta pre montáž náradia

**2217-40**

Dodáva sa	2 x AA batérie, Taška
Obj.č.	4933416976
EAN kód	4002395238064

## 2267-40

### 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLONER TEMP-GUN™



- Vďaka pomeru vzdialenosti k meraciemu bodu 10:1 umožňuje merať bod s priemerom 1 m na vzdialenosť 10 m
- Teplotný rozsah od -30°C do 400°C
- Prémiový LCD displej s ostrým obrazom
- Zvukový signál pri indikovaní napätia
- Rýchlejšie skenovanie
- Presahujúce časti výlisu tela chráni šošovky a displej pred priamym nárazom

**2267-40**

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufru
Obj.č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

## 2205-40

### TEPLOMER PRE ELEKTRIKÁROV



- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov

**2205-40**

Dodáva sa	2 x AA batérie, Taška
Obj.č.	4933416972
EAN kód	4002395238026

## 2216-40

### LAHKÝ MULTIMETER



- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Nádrie pre elektrikárov
- Auto rozsah do mV
- Standardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

**2216-40**

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufru
Obj.č.	4933427309
EAN kód	4002395240128

## 2235-40

### LAHKÝ KLIŠŤOVÝ MERAČ



- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Tenké čeluste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zväzkoch
- Standardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

**2235-40**

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufru
Obj.č.	4933427315
EAN kód	4002395240135

## 2200-40

### DETEKTOR NAPÄTIA



- Rozsah merania napätia 50 - 1000 AC
- Najvyššia bezpečnostná kategória: CAT IV 1000 V
- Špička na kontrolu zásuvky
- Zelené svetlo signalizuje ak náradie je zapnuté
- Zvukový signál pri indikovaní napätia
- Blikajúce červené svetlo označuje napätie
- Spínač zapnutia/vypnutia
- Spona na vrecká pre ľahké uloženie

**2200-40**

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufru
Obj.č.	4932352561
EAN kód	4002395372195

# INŠTALATÉRSTVO

**OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ**


## M18 ONEBLHPT

### M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÉ LISOVACIE NÁRADIE SO SYSTÉMOM ONE-KEY™

**FORCE LOGIC™ ONE-KEY™**


- Kompaktný bezuhlíkový motor lisovacieho náradia FORCE LOGIC™ poskytuje až o 10 % rýchlejšie pripojenie a o 20 % dlhšiu dobu prevádzky
- Indikátor tlaku FORCE LOGIC™: poskytuje vizuálne potvrdenie kvalitného pripojenia
- Jednou rukou ovládané náradie určené na používanie nad hlavou a práce v úzkych priestoroch
- Zaznamenáva a pamätá každú vykonanú operáciu lisovania. Možnosť ONE-KEY™ povolená pre vytváranie profesionálnych správ s aplikáciou ONE-KEY™ alebo s prehliadačom
- Sledovanie a zabezpečenie náradia so systémom ONE-KEY™ ponúka cloudovú platformu správy zásob, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu krádeže
- Spoločnosť dlhšej životnosti FORCE LOGIC™: Žiadne obmedzenie lisovacieho cyklu počas 3-ročného intervalu údržby
- Umožňuje lisovanie kovových rúrok až do hrúbky 108 mm a kompozitných rúrok do hrúbky 110 mm
- Univerzálny rozmer čelustí vhodný pre väčšinu bežných čelustí dostupných na trhu

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Štandardné vybavenie	-	-	3 x čeluste s profilom TH (16/20/32 mm)	3 x čeluste s profilom V (15/22/28 mm)	3 x čeluste s profilom U (16/20/25 mm)	3 x čeluste s profilom M (15/22/28 mm)	3 x Licencované čeluste Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN kód	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

## M18 BLHPT

### M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS

**FORCE LOGIC™ BRUSHLESS**


- Nový kompaktný bezuhlíkový motor v lisovacom nástroji FORCE LOGIC™ zabezpečuje až o 10% rýchlejšie pripojenie a o 20% dlhšiu dobu prevádzky
- Najkompaktnejší in-line dizajn s 13% nižšou hmotnosťou pre ľahkú obsluhu
- Jeden ručný nástroj pre aplikácie nad hlavou a prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Komunikácia medzi akumulátorom a nástrojom: Lisovanie nezačne, aby sa zabránilo neúplnému lisovaniu v prípade nízko nabitého akumulátora. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje dostatočné nabitie na dokončenie každého procesu lisovania
- FORCE LOGIC™ ukazovateľ lisovania: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia
- FORCE LOGIC™ dlhá spoľahlivá životnosť: maximálne 40.000 cyklov medzi kalibračnými kontrolami
- Umožňuje stlačiť až 108 mm medené rúrky a 110 mm vrstvenej rúrky

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Štandardné vybavenie	-	-	3 x čeluste - M profilu (15/22/28 mm)	3 x V profilové čeluste (15/22/28 mm)	3 x TH profilové čeluste (16/20/32 mm)	3 x U profilové čeluste (16/20/25 mm)	3 x Geberit Licencované čeluste Mapress (15/22/28 mm)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

## M18 BLHPTXL

### M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÉ LISOVACIE NÁRADIE XL

**FORCE LOGIC™ BRUSHLESS**


- Nové kompaktné bezuhlíkové lisovacie náradie FORCE LOGIC™ poskytuje až o 10 % rýchlejšie pripojenie a o 20 % dlhšiu dobu prevádzky
- Indikátor stlačenia FORCE LOGIC™: zabezpečuje vizuálne potvrdenie kvalitného pripojenia
- Rozšírený rozsah lisu až do 108 mm v medi, oceľi typu C a nehrdzavejúcej oceľi a až 4" v ocelevej rúre
- Jeden ručný nástroj pre prácu nad hlavou a v stiesnených priestoroch
- Nastaviteľná dĺžka zdvihu umožňuje použitie všetkých štandardných čelustí MILWAUKEE® J18 + najbezpečnejších čelustí iných výrobcov dostupných na trhu
- Dlhodobá spoľahlivosť FORCE LOGIC™: Žiadne obmedzenie cyklu lisovania počas 3-ročného intervalu údržby
- Automatický cyklus zaručuje, že s každým začatím lisu sa dokončí celý cyklus lisovania
- Komunikácia akumulátorového náradia: lisovanie sa nespustí, aby sa predišlo neúplnému stlačeniu v prípade slabého akumulátora. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje dostatočné nabitie na dokončenie každého lisovania

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ box	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, PACKOUT™ box
Obj.č.	4933479440	4933479441
EAN kód	4058546372347	4058546372354



## M12 HPT M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÉ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE

M12

### FORCELOGIC™



- Najmenšie a najľahšie lisovacie náradie na trhu: hmotnosť len 1,8 kg pre komfort používateľa
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Patentované ovládanie jednou rukou pre prácu v obmedzených priestoroch
- Komunikácia akumulátora a náradia: v prípade slabého nabitého akumulátora lisovací cyklus nezačína, aby sa zabránilo nekompletnému lisovaniu. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje, aby každý lisovací cyklus bol dokončený.
- Servisné intervaly: moderný elektronický systém počítania cyklov upozorní užívateľa ak dosiahne náradie interval na kalibráciu
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátora
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia
- Dlhodobá spoľahlivosť: špičková kvalita 40000 cyklov do prvej kalibrácie - náradie môže bez nastavenia pracovať do dosiahnutia 40000 cyklov
- Vynikajúci lisovací výkon až do priemeru 35 mm pre kovové a 40 mm pre vrstvené rúrky

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mappress Set
Standardné vybavenie	-	-	3 x čelusť prof. M (15/22/28 mm)	3 x čelusť prof. V (15/22/28 mm)	3 x čelusť prof. V (14/16/22 mm)	3 x čelusť prof. TH (16/20/26 mm)	3 x čelusť prof. U (16/20/25 mm)	3 x Geberit Licencované čeluste Mappress (15/22/28 mm)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110	4933480902	
EAN kód	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

**OSKENUJTE A POZRITE SI NAŠE LISOVACIE ČELUSTE M12™ A M18™**

## M18 FPT2 M18 FUEL™ 2" ZÁVITOREZ SO SYSTÉMOM ONE-KEY™

M18 FUEL

### ONE-KEY™



- Na trh prichádza prvý 18 V 2" závitorez na svete, ktorý je úplne univerzálny s konkurenčnými závitoreznými hlavami. Závituje rúry od 1/8" do 2".
- Jedinečné pre závitorez MILWAUKEE® s reguláciou spätného rázu AUTO-STOP™ je, že sníma väzby a vypína náradie, aby poskytoval používateľovi väčšiu bezpečnosť

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Standardné vybavenie	1x podperné rameno	1x podperné rameno
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478596	4933478597
EAN kód	4058546347895	4058546347901

**OSKENUJTE A POZRITE SI SORTIMENT ZÁVITOREZNÝCH ČELUSTÍ**

## MXF PTR2 MX FUEL™ STACIONÁRNY ZÁVITOREZ 2" S ONE-KEY™

MX FUEL

### ONE-KEY™



- Reže závit na rúry s priemerom od 1/8" až do 2"
- Komplexné riešenie: rezanie, vystružovanie a závitovanie jedným strojom
- Vynikajúci výkon s 2 nastaveniami rýchlosti 39 otáčok za minútu a 59 otáčok za minútu, ktoré zodpovedajú rýchlosti sieťového stroja.
- Maximálna mobilita vďaka skladaciemu vozíku s beznástrojovým nastavením

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standardné vybavenie	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2" bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2" 1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Dodáva sa	4933498324	4933492100
Obj.č.	4058546521936	4058546414672
EAN kód		

## M18 FPT114 M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOREZ S TECHNOLOGIOU ONE-KEY™

M18 FUEL

### ONE-KEY™



- Reže závit na rúrkach s priemerom od 1/8" do 1 1/4"
- Závitorez s unikátnou funkciou AUTOSTOP™ od MILWAUKEE® na kontrolu spätného rázu sníma blokovanie a vypína nástroja, čím zaručuje používateľovi vyššiu bezpečnosť
- Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery umožňujú pohodlné použitie náradia aj na nainštalovaných rúrkach v stiesnených priestoroch

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Obsahuje hlavy / nástavce	-	-	4x BSPT zliatinové hlavy (1/2"/3/4"/1"/1 1/4")
Standardné vybavenie	1x podperné rameno	1x podperné rameno	1x podperné rameno, 4x BSPT zliatinové hlavy (1/2"/3/4"/1"/1 1/4")
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933480220	4933479420	4933479421
EAN kód	4058546405052	4058546372149	4058546372156

**OSKENUJTE A POZRITE SI SORTIMET HLÁV K ZÁVITOREZU**

## MPS STOJAN NA RÚRY MILWAUKEE®



- Prvý rúrkový stojan na svete, ktorý sa skladá na plochu, čo umožňuje ľahšiu prepravu a účinnejšie skladovanie
- Umožňuje upnúť materiály, ako sú rúry, vzpery, odpadové rúry, hranaté železo a iné materiály, do 165 mm alebo 6"

	MPS
Obj.č.	4933472022
EAN kód	4058546324186

## M12 PCSS M12™ RAPTOR™ REZAČKA POTRUBIA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

M12

### RAPTOR™



- MILWAUKEE® RAPTOR™ je prvá 12V rezačka rúr na svete, ktorá je schopná rezať inštalované rúry, nehrdzavejúcu oceľ, o-ocel a meď, od 12 do 28 mm.
- Vysoko výkonný motor s 380 otáčkami za minútu preráže 28 mm rúrkou z nehrdzavejúcej ocele za menej ako 20 sekúnd
- Až 90 rezov do 15 mm nehrdzavejúcej ocele s jednou batériou M12™ 2,0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933479241	4933479242
EAN kód	4058546370350	4058546370367

## C12 PPC M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK

M12



- Masívny tlak rezania 175 kg/cm<sup>2</sup>
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
- Heavy Duty celokovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny moment
- Regulácia rýchlosti pre kontrolu rezania
- Veľmi ostrý nôž pre čisté rezy

	C12 PPC-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933416550
EAN kód	4002395237203

## M18 BTP M18™ KOMPAKTNÉ VODNÉ ČERPADLO

M18



- 18 V prečerpávací pumpa s hmotnosťou 3,4 kg, je ľahšia ako ostatné sieťové prečerpávacie pumpy s rovnakým výkonom
- Pri prietoku 1817 l/h môže dodávať 908 l prečerpanej vody na jedno nabitie akumulátora M18™ 5,0 Ah
- Inteligencia REDLINK™ dokáže rozpoznať, kedy náradie zastaví tečúcu vodu a automaticky sa vypne, aby sa zabránilo čerpaniu vzduchu

	M18 BTP-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471494
EAN kód	4058546293932

## OSKENUJTE A POZRITE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE MPS - MILWAUKEE® STOJAN NA RÚRY



## C12 PC M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK

M12



- Vysokovýkonný MILWAUKEE® motor s 550 ot./min, reže 12 mm medené rúry za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Auto uzatvárací mechanizmus reže inštalované medené potrubie, potrebné miesto na rezanie rúr je 37 mm

	C12 PC-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933411920
EAN kód	4002395236374

## M18 STSO M18™ FORCE LOGIC™ NOŽNICE NA KONŠTRUKČNÉ PROFILY

M18

### FORCELOGIC™

### ONE-KEY™



- Najčistejší a najbezpečnejší spôsob rezania konštrukčných profilov
- Kompatibilné s konštrukčnými profilmi 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Kompatibilita s bežne dostupnými profilmi výrobcov v uvedených rozmeroch
- Strihanie predhriatych a za tepla pozinkovaných konštrukčných profilov do hrúbky steny 2,5 mm

	M18 STSO-0B
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška
Obj.č.	4933492097
EAN kód	4058546414641

## M12 BSWP UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO M12™ HYDROPASS™

M12

### HYDROPASS™



- Jedinečný filtračný systém HYDROPASS™ zabraňuje zablokovaniu prívodu a umožňuje užívateľovi čerpať vodu vždy, bez ohľadu na nečistoty.
- Čerpá viac ako 2 000 l/hod a až 1 000 l na 1 akumulátor M12™ 6,0 Ah, ideálny na vyprázdňovanie výkopov, dažďových žľabov, vonkajších meracích boxov, dažďových sudov a rôzne iné aplikácie

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B6 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479639	4933479640
EAN kód	4058546374334	4058546374341

## 2267-40 TEMP-GUN™ 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER

- Vďaka pomeru vzdialenosti k meraciemu bodu 10:1 umožňuje merať bod s priemerom 1 m na vzdialenosť 10 m
- Teplotný rozsah od -30°C do 400°C
- Prémiový LCD displej s ostrým obrazom
- Zjednodušené tlačidlá a nastavenie na rýchlejšie skenovanie
- Presahujúce časti výlisku tela chránia šošovky a displej pred priamym nárazom

	<b>2267-40</b>
Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

## M18 ONEBLPXP M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR®

- Hydraulický expandér ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je prvý expandér na svete napájaný akumulátorom na použitie s rúrkami UPONOR™ Q&E PE-Xa až do rozmeru DN75
- Motor POWERSTATE™ poskytuje neporovnateľný prevádzkový čas a rýchle rozovieranie
- Rozširuje rozmery rúrok na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakom 6 a 10 barov

	<b>M18 ONEBLPXP-502C</b>
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933464299
EAN kód	4058546222444

## HD18 PXP M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytujú presnú expanziu jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Jedným ťahom plynuje inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Oceľová prevodovka s integrovaným horčíkovým rámom

	<b>HD18 PXP-H06202C</b>	<b>HD18 PXP-H10202C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Dodáva sa	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar) poskytujú presnú expanziu jednou rukou
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Rýchly mechanizmus - jedným ťahom plynuje inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Oceľová prevodovka s integrovaným kovovým rámom

	<b>C12 PXP-I06202C</b>	<b>C12 PXP-I10202C</b>	<b>C12 PXP-N202C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Dodáva sa	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933441715	4933441730	4933441740
EAN kód	4002395002016	4002395002047	4002395002061

## M18 FVP5 M18 FUEL™ VÁKUOVÉ ČERPADLO

- Až 90 minút prevádzky v režime rozdeľovača a 60 minút prevádzky vo východnom režime s akumulátorom M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Rovnaký výkon a rýchlosť ako u sieťových čerpadiel
- Okamžité napájanie umožňuje odsávanie bez generátorov alebo dočasného napájania
- Upinanie 1/8", 3/16" a 1/4" a prídavný adaptér 5/16" umožňuje jednoduchú montáž rôznych veľkostí hadíc

	<b>M18 FVP5-0</b>	<b>M18 FVP5-801</b>
Standardné vybavenie	500 ml fľaša s olejom, 5/16" adaptér bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufra	500 ml fľaša s olejom, 5/16" adaptér 1 x M18 HB8 akumulátor, M12-18 FC Nabijačka, bez kufra
Dodáva sa	4933492853	4933492854
Obj.č.	405854647240	405854647257
EAN kód		

## M18 FPXP M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANDÉR

- Automatická otočná hlava 9,9 mm až 50 mm umožňuje vykonať presné rozšírenie jednou rukou
- Najkompaktnejší 50 mm akumulátorom napájaný expandér rúr
- Kompatibilný so všetkými rozširovacími hlavami M12™ a M18™ až do 50 mm
- Najrýchlejšie riešenie pre inštaláciu 50 mm Q&E

	<b>M18 FPXP-0C</b>	<b>M18 FPXP-H06502C</b>	<b>M18 FPXP-H10502C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	-	6 bar Hlavy 32/40/50 mm	10 bar Hlavy 32/40/50 mm
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933479436	4933479438	4933479437
EAN kód	4058546372309	4058546372323	4058546372316

## M12 FPXP M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E KOMPAKTNÝ EXPANDÉR

- Automatická otočná hlava 9,9 mm až 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar) umožňuje vykonať presné rozšírenie jednou rukou
- Rýchly mechanizmus - jedným ťahom plynuje inštaluje Q&E až o 7 sekúnd rýchlejšie
- Hlavy RAPID SEAL™ zlepšujú čas utesnenia o 20 % alebo viac (v závislosti od teploty okolia)
- Dvojčinná spúšť umožňuje roztlahnutie z akejkoľvek polohy uchopenia

	<b>M12 FPXP-0C</b>	<b>M12 FPXP-I10202C</b>	<b>M12 FPXP-I06202C</b>
Obsahuje hlavy / nástavce	-	10 hláv expandéra 16 / 20 / 25 mm	6 hláv expandéra 16 / 20 / 25 mm
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933472018	4933472020	4933472021
EAN kód	4058546324148	4058546324162	4058546324179

## OSKENUJTE A POZRITE SI SORTIMENT ROZŠIROVACÍCH HLÁV



## ČIŠTENIE ODPADOV A INŠPEKCIA

OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



## MXF LSDP MX FUEL™ VEĽKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBIA S POWERTREDZ™

- MX FUEL™ s integrovaným systémom POWERTREDZ™ napomáha jednej osobe pri premiestňovaní kanalizačného zariadenia do servisného vozidla a z neho, hore a dolu po schodoch
- Prvá akumulátorová čistička potrubia na svete používa špirály s vnútorným jadrom MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubíach od 75 mm do 200 mm, a dokáže odstrániť aj korene až do hĺbky 60 m

	<b>MXF LSDP-301</b>
Standardné vybavenie	1 x 20 mm x 15,2 m vnútorný kábel, 1 x 20 mm x 7,6 m vnútorný kábel, 1 x 9-dielna súprava príslušenstva hlavice
Dodáva sa	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabijačka, bez kufra
Obj.č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

## M18 FFSDC10 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM

- Prvý voľne stojaci čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ jednoduché pripojenie bubna k systému bez nástroja umožňuje rýchlo vymeniť špirálu alebo pridať druhý bubon, aby sa dosiahlo hĺbky 30 m

	<b>M18 FFSDC10-0</b>
Standardné vybavenie	V dodávke je: 1 x súprava batohu, 2 x bubnová súprava, špirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x súprava čistiacich hlavíc
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufra
Obj.č.	4933459707
EAN kód	4058546028794

## M18 FFSDC16 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM

- Prvý voľne stojaci čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ jednoduché pripojenie bubna k systému bez nástroja umožňuje rýchlo vymeniť veľkosť špirály, alebo pridať druhý bubon, aby sa dosiahlo hĺbky 30 m

	<b>M18 FFSDC16-0</b>	<b>M18 FFSDC16-502</b>
Standardné vybavenie	1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia	1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufra	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, bez kufra
Obj.č.	4933459709	4933459710
EAN kód	4058546028817	4058546028824

## M18 FFSDC13 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM

- Prvý voľne stojaci čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť

	<b>M18 FFSDC13-0</b>
Standardné vybavenie	V dodávke je: 1 x súprava batohu, 2 x bubnová súprava, špirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x súprava čistiacich hlavíc
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufra
Obj.č.	4933459708
EAN kód	4058546028800

## M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM

- Svetovo prvý ručný čistič potrubia s akumulátorom 18V a automatickým posuvom, ktorý možno použiť so špirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a iných značiek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do dĺžky 15 m, čím sa eliminuje všetky nebezpečia úrazu elektrickým prúdom, s ktorými sa užívatelia dnes stretávajú

	<b>M18 FDCPF10-0C</b>	<b>M18 FDCPF10-201C</b>
Standardné vybavenie	Kábel 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), čistiaca špirála, vyberací kolk (48532685), vyberací kolk	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), 5 ks set príslušenstva (48532685), vyberací kolk
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Uzavrená nádoba	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 FC Nabijačka, Uzavrená nádoba
Obj.č.	4933459684	4933459685
EAN kód	4058546028565	4058546028572

## OSKENUJTE A POZRITE SI SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE AUTOMATICKÉ PODÁVANIE



## M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM



- Svetovo prvý ručný čistič potrubia s akumulátorom 18V a automatickým posuvom, ktorý možno použiť so špirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a iných značiek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do dĺžky 15 m, čím sa eliminuje všetky nebezpečia úrazu elektrickým prúdom, s ktorými sa užívatelia dnes stretávajú

	M18 FDCPF8-0C
Standardné vybavenie	Spirála 8 mm x 10,6 m (48532673)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Uzavrená nádoba
Obj.č.	4933459683
EAN kód	4058546028558

## M12 BDC8 M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM



- Najľahší profesionálny čistič potrubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Standardné vybavenie	8 mm x 7,6 m jadrova čistiaca hlava	8 mm x 7,6 m jadrova čistiaca hlava
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Vedro
Obj.č.	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

## M12 BDC6 M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 6 MM



- Najľahší profesionálny čistič potrubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Standardné vybavenie	6 mm x 7,6 m jadrova čistiaca hlava	6 mm x 7,6 m jadrova čistiaca hlava
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Vedro
Obj.č.	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623



**OSKENUJTE S VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČE POTRUBIA**



## M18 FSSM M18 FUEL™ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA



- Prvý akumulátorový sekčný stroj na svete s akumulátorom 18 V a automatickým posuvom, ktorý možno použiť so sekčnými špirálami 22 mm a 32 mm od spoločnosti MILWAUKEE® a iných výrobcov z potrubia od 50 mm do 200 mm, do dĺžky 60 m, čím sa eliminuje všetky nebezpečia úrazu elektrickým prúdom, s ktorými sa dnes užívatelia stretávajú pri používaní sietového náradia

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471411	4933471410
EAN kód	4058546290399	4058546290382



## M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA



- Prvá kompaktná sekčná čistička potrubia na svete s 18 V akumulátorom, ktorý používa 16 mm a 22 mm sektorové špirály značky MILWAUKEE® a od ďalších výrobcov, čím eliminuje všetky riziká úrazu elektrickým prúdom, s ktorými sa dnes stretávajú užívatelia so svojim káblovým náradím

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933478408	4933478407
EAN kód	4058546345990	4058546345983



**OSKENUJTE A VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE SEKČNÚ ČISTIČKU POTRUBIA**



## M18 HSFSM M18™ VYSOKORÝCHLOSTNÝ ČISTIČ POTRUBIA S OHYBNÝM BOVDENOM



- Odstraňuje upchaté potrubia s priemerom 32 mm (1 1/4) - 110 mm (4) až do vzdialenosti 23 m
- Plynulá regulácia rýchlosti od 600 do 2200 otáčok za minútu pre väčšiu kontrolu a najlepšie čistenie od steny k stene.
- Integrovaná mechanická spojka chrániaca kábel pri viazaní

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB12 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480721	4933480722
EAN kód	4058546410063	4058546410070



**OSKENUJTE A POZRITE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE M18 HSFSM - M18™ VYSOKORÝCHLOSTNÝ ČISTIČ POTRUBIA**



## M12 PL M12™ LOKALIZÁTOR POTRUBÍ



- Ľahko použiteľný lokalizátor potrubí: 2 všesmerové antény uľahčujú lokalizáciu sond a sledovanie napájaných vedení bez akýchkoľvek falošných signálov
- Prvý lokalizátor na trhu s 12 V batériou a s 13 hodinovou dobou prevádzky na akumulátore M12™ 2,0 Ah, bez alkalických batérií, ktoré je potrebné často meniť
- 4,3" farebný displej LCD s podsvietenými tlačidlami pre lepšiu viditeľnosť

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933471995	4933478615
EAN kód	4058546298944	4058546348083



## M12 360IC12 M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERÁCIE



- Veľký LCD displej s uhlopriečkou 4,3 palca poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty s väčšími detailami
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje používateľovi plynulé ovládanie obrazu v každej polohe
- Kábel s dĺžkou 1,2 metra vyvažuje flexibilitu a pevnosť pre odtokové potrubie aj pre kontroly za stenou

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Standardné vybavenie	4x príslušenstvo	4x príslušenstvo
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254



## M12 360IC32 M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 3 M 2. GENERÁCIE



- Veľký LCD displej s uhlopriečkou 4,3 palca poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty s väčšími detailami
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje používateľovi plynulé ovládanie obrazu v každej polohe
- Kábel s dĺžkou 3 metre vyvažuje flexibilitu a pevnosť pre odtokové potrubie aj pre kontroly za stenou

	M12 360IC32-0C
Standardné vybavenie	4x príslušenstvo
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933480741
EAN kód	4058546410261

## AIC2 ALKALICKÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 2. GENERÁCIE



- Veľký LCD displej s uhlopriečkou 4,3 palca poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty s väčšími detailami
- Kábel s dĺžkou 1,2 metra vyvažuje flexibilitu a pevnosť pre odtokové potrubie aj pre kontroly za stenou
- 5 režimov jasnosti poskytuje najlepšie osvetlenie vo svojej triede bez tieňa a odleskov
- Rozlíšenie 720p poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu

	AIC2
Standardné vybavenie	4x príslušenstvo
Dodáva sa	4 x AA batérie, Kufrik
Obj.č.	4933480738
EAN kód	4058546410230

# INŠPEKČNÉ KAMERY

**1. KROK**  
VYBERTE SI  
SPRÁVNU KAMERU



**2. KROK**  
RIADIACA  
JEDNOTKA



**3. KROK**  
VYBERTE SI  
ZOBRAZOVACIE  
ZARIADENIE



**4. KROK**  
ULOŽTE SI  
ZÁZNAMY



## M18 SIC60SC M18™ MALÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 60 CM



- 25 mm 1080p HD kamera s pan zoomom, ktorý používateľovi umožňuje priblížiť celý obraz.
- 12 LED diód pre lepšie osvetlenie odtokov.
- 60 m dlhý, 10 mm silný tlačný kábel pre jednoduchší dosah na dlhšie trasy, ktorý je dostatočne flexibilný, aby prešiel 50 mm 90-stupňovými ohybmi.
- Plne uzavreté cievky pre lepšiu kontrolu nečistôt.
- Gumový stojan pre umiestnenie cievky.

**M18 SIC60SC**

Obj.č. 4933480585  
EAN kód 4058546408701

## M18 SIC60 M18™ KANALIZAČNÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 60 M



- HD kamera s rozlíšením 1080p a zoomom
- 20 LED diód pre lepšie osvetlenie odtokov
- 61 m dlhá, 11 mm hrubá tlačná tyč pre ľahší dosah pri dlhších jazdovkách
- Plne uzavreté cievky pre lepšie zadržiavanie nečistôt
- Gumový stojan na navijanie cievky
- Predĺžiteľná rukoväť pre ľahšiu prepravu

**M18 SIC60**

Obj.č. 4933471412  
EAN kód 4058546290405

## M18 SIC36 M18™ KANALIZAČNÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 36 M



- HD kamera s rozlíšením 1080p na trhu s panoramatickým zväčšením
- 12 LED diód pre lepšie osvetlenie potrubia
- 36 m, 9 mm tlačná tyč pre ľahší dosah pri dlhších jazdách
- Plne uzavreté cievky pre lepšie zadržiavanie nečistôt
- Gumový stojan na vloženie cievky
- Popruhy batochu pre ľahšiu prepravu

**M18 SIC36**

Obj.č. 4933471413  
EAN kód 4058546290412

## M18 SIC30 M18™ KANALIZAČNÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 30 M



- 25 mm kamera HD 1080 p s panoramatickým zoomom, ktorý umožňuje používateľovi priblížiť celý obraz
- 30 m dlhá tlačná tyč s hrúbkou 9,5 mm pre jednoduchšie dosiahnutie dlhších úsekov, ale stále dostatočne pružná, aby prešla 90° ohybom s priemerom 50 mm
- Úplne uzavreté bubny zaručujú lepšiu ochranu pred neporiadkom

**M18 SIC30**

Obj.č. 4933480737  
EAN kód 4058546410223

## M18 SISH M18™ INTELIGENTNÉ CENTRUM NA KONTROLU KANALIZÁCIE

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Ľahko zameniteľné medzi valcami jedným stlačením tlačidla
- Integrované Wi-Fi na pripojenie k tabletu alebo smartfónu s aplikáciou NEW MILWAUKEE®
- Zdieľanie úspôsobných prehľadov
- Prezeranie a nahrávanie viacerých obrazoviek

**M18 SISH-0**

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra  
Obj.č. 4933471415  
EAN kód 4058546290436

## M18 SIM M18™ MONITOR KANALIZAČNEJ KAMERY

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- 8" LCD obrazovka s vysokým rozlíšením pre optimálne prezeranie
- Obrazovka čitateľná na slnku pre najlepšie zobrazenie inšpekcie
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.

**M18 SIM-0**

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra  
Obj.č. 4933471414  
EAN kód 4058546290429

# ZÁHRADNÉ NÁRADIE

OSKENUJTE PRE  
VIAC INFORMÁCIÍ



## M18 F2LM53 KOSAČKA M18 FUEL™ S 2 AKUMULÁTORMI, VLASTNÝM POHONOM A ZÁBEROM 53 CM



- Vďaka 53 cm ocelovému rámu a dizajnu čepeľí v kombinácii s technológiou M18 FUEL™ sa dosahuje najlepšia kvalita rezu vo svojej triede
- Okamžité spustenie vo vysokej trávě, vynikajúci špičkový výkon a rozbehový krútiaci moment na vykonávanie náročných úloh
- Systém úpravy trávy 3-v-1 na mulčovanie, vrecovanie alebo bočné vyhadzovanie
- Automatické nastavenie rýchlosti čepele na požadovaný výkon pre väčšiu účinnosť

**M18 F2LM53-0**

**M18 F2LM53-122**

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra  
Obj.č. 4933479584  
EAN kód 4058546373788

## M18 F2LM46 M18 FUEL™ KOSAČKA S VLASTNÝM POHONOM A DVOMA AKUMULÁTORMI, 46 CM



- 46 cm ocelová nosná doska a dizajn čepele v kombinácii s technológiou M18 FUEL™ poskytujú najlepšiu kvalitu kosenia vo svojej triede
- Kompaktná konštrukcia nosnej dosky pre lepšiu manévrovateľnosť v ťažko prístupných oblastiach
- Systém zberu trávy a mulčovania 3 v 1, 60-litrové vrecko alebo zadný bočný výsypný žiab

**M18 F2LM46-0**

**M18 F2LM46-802**

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra  
Obj.č. 4933492010  
EAN kód 4058546413774

## M18 BLLT M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ KOSAČKA

BRUSHLESS



- Bezuhlíková strunová kosačka M18™ má schopnosť vyčistiť husté krovie a dosiahne plný výkon za menej ako 1 sekundu
- Až 4600 otáčok za minútu v prvom režime a 6200 otáčok za minútu v druhom režime
- 2-stupňová variabilná spúšť umožňuje používateľovi zvoliť si medzi vyšším výkonom alebo dlhšou dobou prevádzky
- Nastaviteľný záber kosenia 35 cm - 40 cm

**M18 BLLT-0**

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra  
Obj.č. 4933472218  
EAN kód 4058546326142

## M18 FBCU M18 FUEL™ KROVINOREZ



- Výkonný krovinorez určený na čistenie trávy, buriny, hustých krovín a mladých stromov do priemeru 3 cm
- Plný plyn za menej než 1 sekundu pre okamžitý výkon a maximálnu kontrolu
- Dodáva sa s výzincou hlavou so záberom 35-40 cm a 23 cm lištou s 4-zubým dizajnom, určeným pre náročnejšie aplikácie

**M18 FBCU-0**

**M18 FBCU-802**

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra  
Obj.č. 4933492297  
EAN kód 4058546416645



OSKENUJTE A POZRITE  
SI PRÍSLUŠENSTVO K  
ZÁHRADNÉMU NÁRADIU



### M18 FHET60 M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT, 60 CM

- Dvojito naostrená čepeľ na čisté rezy a odstraňovanie hrubšieho materiálu
- Výkon na strihanie konárov do priemeru 20 mm
- 60 cm čepeľ ostrihá jedným záberom viac materiálu, zväčši dosah a produktivitu
- Pracovný čas až 2 hodiny s akumulátorom M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Udržiava výkon pri zatažení bez zaseknutia

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933493290	4933493291
EAN kód	4058546481612	4058546481629



### M18 FHET45 M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT, 45 CM

- Dvojito naostrená čepeľ na čisté rezy a odstraňovanie hrubšieho materiálu
- 45 cm čepeľ pre väčšiu flexibilitu a výkon na rezanie 19 mm konárov
- Udržiava výkon pri zatažení bez zaseknutia
- Pracovný čas až 2 hodiny s akumulátorom M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Celokovová prevodová skriňa úplne uzatvára a úplne chráni systém prevodovky pred nesprávnym zaobchádzaním na stavenisku

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933493293	4933493294
EAN kód	4058546481643	4058546481650

### M12 FHT20 M12 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 20 CM

- 20 cm čepeľ ideálna na drobné práce, ako je strihanie alebo tvarovanie živých plotov, krovia a kríkov
- Poskytuje rýchle a presné rezy pre maximálnu produktivitu
- Celokovová skriňa prevodovky pre zvýšenú odolnosť
- Štíhla ergonomická rukoväť pre skvelú manipuláciu aj na ťažko dostupných miestach

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479675	4933479676
EAN kód	4058546374693	4058546374709



### M18 FCHS M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM

- Reťazová píla M18 FUEL™ poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciách prekonáva aj reťazové píly s benzínovým motorom
- Technológia FUEL™ umožňuje, aby si píla udržala otáčky aj pri náročných aplikáciách bez zaseknutia, a preto môže prekonať aj reťazové píly s benzínovými motormi až do obsahu 40 cm<sup>3</sup>

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933464723	4933464223
EAN kód	4058546226688	4058546221683



### M18 FCHSC M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 30 CM

- Poskytuje výkon, ktorý prekonáva benzínovú reťazovú pílu v najnáročnejších aplikáciách
- Technológia FUEL™ vám umožňuje udržiavať rýchlosť v náročných aplikáciách bez rizika zablokovania, čo vám umožní dosiahnuť lepšie výsledky než u benzínových píli do 40 ccm

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471441	4933471442
EAN kód	4058546290696	4058546290702



### M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU A 35 CM LIŠTOU

- Vynikajúca rýchlosť rezu do tvrdého dreva v porovnaní s niektorými benzínovými alebo vysokonapäťovými reťazovými píliami s hornou rukoväťou.
- Vysoký krútiaci moment na dokončenie rezov do náročných materiálov a udržiavanie rýchlosti pri veľkom zatažení bez zasekávania.
- Technológia FUEL™ na dosiahnutie maximálnych otáčok za menej ako 1 sekundu.

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479588	4933479589
EAN kód	4058546373825	4058546373832



### M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU A 30 CM LIŠTOU

- Vynikajúca rýchlosť rezu do tvrdého dreva v porovnaní s niektorými benzínovými alebo vysokonapäťovými reťazovými píliami s hornou rukoväťou.
- Vysoký krútiaci moment na dokončenie rezov do náročných materiálov a udržiavanie rýchlosti pri veľkom zatažení bez zasekávania.
- Technológia FUEL™ na dosiahnutie maximálnych otáčok za menej ako 1 sekundu.

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479586	4933479587
EAN kód	4058546373801	4058546373818



### M18 FHS20 M18 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 20 CM

- Prerezávací píla M18 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikajúci výkon a krútiaci moment na rezanie tvrdého dreva bez uviaznutia.
- Navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám profesionálov na údržbu krajiny z hľadiska ergonomie, výkonu a robustnosti.
- Kompaktný dizajn pre lepšiu kontrolu a manérovateľnosť v oblastiach s obmedzeným prístupom.

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480117	4933480118
EAN kód	4058546404024	4058546404031



### M18 FCHS35 M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 35 CM

- Poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciách prekonáva aj reťazové píly s benzínovým motorom
- Udržiava rýchlosť v náročných podmienkach bez zaseknutia náradia

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB12 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479678	4933479679
EAN kód	4058546374723	4058546374730



### M12 FHS M12 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA

- Prerezávací píla M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikajúcu kontrolu a prístup, má silu rezať do 75 mm tvrdého dreva a s akumulátorom M12 B4 poskytuje až 120 rezov na jedno nabitie
- Navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám profesionálov na údržbu krajiny z hľadiska ergonomie, výkonu a robustnosti

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933472211	4933472212
EAN kód	4058546326074	4058546326081



### M12 BLPRS M12™ BEZUHLÍKOVÉ PREREZÁVACIE NOŽNICE

- Výkon pre strihanie konárov do 32 mm
- Technológia sledovania spúšte, ktorá umožňuje, aby pohyb noža sledoval pohyb spúšte a zvýšil tak kontrolu pri aplikácii.
- Nie je potrebná žiadna manuálna námaha, čo je vhodné najmä pri dlhších aplikáciách
- Panel pre voľbu režimu umožňuje zablokovať nože na polovičnú kapacitu 16 mm, čo umožňuje zvýšiť rýchlosť rezania.

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480114	4933480115
EAN kód	4058546403997	4058546404000



### M18 F2BPP M18 FUEL™ FUKÁR NA CHRBT S DVOMA AKUMULÁTOREMÍ

- Vysokokonštantná čistiaca sila s konštantnou vyfukovacou silou 20,5 N počas celého vybijania akumulátora
- 2x 18 V špeciálny fukár na chrbát s mäkkou chrbtovou podložkou a mäkkými nastaviteľnými popruhmi pre extrémne pohodlie
- Až štyri sloty na akumulátory na predĺženie času prevádzky

	M18 F2BPP-0	M18 F2BPP-124
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4 x M18 HB12 Sady akumulátorov, M18 PCB Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933493212	4933493213
EAN kód	4058546480837	4058546480844



## M18 F2BL M18 FUEL™ FUKÁR S DVOMA AKUMULÁTORMI



- Odstraňuje lístie, štrk a nečistoty s výkonom prietoku vzduchu až do 17 m<sup>3</sup>/min. a rýchlosťou 233 km/h.
- Vysoký konštantný čistiaci výkon s konzistentnou silou fúkania 17,7 N počas celého používania akumulátora.

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 HB8 Sady akumulátorov, M18 DFC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479987	4933479988
EAN kód	4058546377816	4058546377823

## M18 FBL M18 FUEL™ FUKÁR



- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zatažení.

	M18 FBL-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459825
EAN kód	4058546029975

## M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ SET NAPÁJACEJ JEDNOTKY A STRUNOVEJ KOSAČKY



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre dlhšiu životnosť motora a až o 20% vyšší výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradia a batérií pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon
- Maximálne otáčky dosiahnuté za menej ako 1 sekundu
- Umožňuje jednoduché kosenie hustého krovia
- Vydží pracovať až 1 hodinu s akumulátorom M18™ 8.0 Ah

	M18 FOPHLTKIT-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464956
EAN kód	4058546229016

## M18 FOPH M18 FUEL™ HLAVNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA S QUIK-LOK™



- Všestranný systém záhradného náradia napájaný jednou pohonnou jednotkou
- Poskytuje možnosť meniť nástavce pre širokú škálu aplikácií
- Na plný plyn za necelú 1 sekundu
- 2 rýchlosti so spúšťačom na premenlivé otáčky
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon

	M18 FOPH-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464954
EAN kód	4058546228996

## M18 FTSP30 M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ TYČOVÁ PÍLA, 30 CM



- Veľký rezný výkon vďaka rýchlosti rezače 25,4 m/s, vysokému krútiacemu momentu a dĺžke rezu 30 cm na zaistenie rýchlych výsledkov
- Prekonáva benzínové tyčové píly v náročných aplikáciách
- Teleskopický hriadeľ so štvorcovým profilom a manžetou na rýchle nastavenie dĺžky umožňuje optimálne nastavenie dĺžky až do 400 cm

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480868	4933480869
EAN kód	4058546411534	4058546411541



## M12 BHCS3L M12™ RUČNÝ CHEMICKÝ ROZPRAŠOVAČ 3,7 L



- Okamžitý, konštantný a nastaviteľný tlak pre najlepšiu kontrolu vo svojej triede.
- Tri nastavenia tlaku poskytujú možnosť optimalizovať výkon pre širokú škálu použití, ako je bodové, plošné a diaľkové striekanie.
- Žiadne manuálne čerpanie, umožňuje vyššiu rýchlosť aplikácie a znižuje únavu používateľa v porovnaní s inými ručnými rozprašovačmi.
- Maximálny pracovný tlak 5,5 bar a vertikálna vzdialenosť striekania 5,2 m pre vyšší výkon.

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

## M18 BPPFH M18™ SWITCH TANK™ POSTREKOVAČ ZÁKLADNÁ JEDNOTKA



- Prenosný tlakový postrekovač s kapacitou 15 litrov M18™ SWITCH TANK™ je prvým náradím na trhu s odnímateľnou nádržou a tlakovým čerpadlom bez ručného pumpovania
- Vymeniteľná konštrukcia nádrže oddeľuje čerpadlo, hadicu a tyč a oddeľuje nosné komponenty od základnej jednotky M18™ SWITCH TANK™

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M18 B4 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078

## M18 BPPF-CST M18™ SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE



- Kompatibilný so SWITCH TANK™
- Postrekovacia nádrž chemických látok, ako sú: pesticídy, hnojivá, prostriedky pre starostlivosť, herbicídy, fungicídy, insekticídy, odmrazovanie a mnoho ďalších
- Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúca o množstve kvapaliny vnútri nádrže
- Široký otvor, ktorý uľahčuje nalievanie tekutín do nádrže

	M18 BPPF-CST
Obj.č.	4933464964
EAN kód	4058546229092

## M18 BPPF-WST M18™ SWITCH TANK™ 15L VODNÝ SPREJER



- Kompatibilná so SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašovanie vody používaná pri rezaní a rozdrobovaní betónu alebo pri odstraňovaní laku, čistení terénu a zariadení
- Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúca o množstve kvapaliny vnútri nádrže
- Široký otvor, ktorý uľahčuje nalievanie tekutín do nádrže

	M18 BPPF-WST
Obj.č.	4933464965
EAN kód	4058546229108

## NADSTAVCE K M18 FOPH



		Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ strunová kosačka	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ plotostrih	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ reťazová píla	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ lemováčka	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ predžovaci nástavec	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ nástavec krovínorezu	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumová kefa s krytom	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ drôtená kefa	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Krátky nástavec QUIK-LOK™ s nožicami na živý plot	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	Nástavec kultivátora QUIK-LOK™	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ Nástavec s fukárom	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ Nástavec reciprokátora	4932492669	4058546475406

# TRUEVIEW™

## 1 NAJVERNEJŠIE ZOBRAZENIE FARIEB




- Verné zobrazenie farieb a detailov
- Neutrálne biele svetlo pre maximálnu jasnosť a pohodlie
- Navrhnuté tak, aby reprezentovali slnečné svetlo o 10:00 alebo 14:00 hod.

**OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ**



TRUEVIEW™ TECHNOLOGY



## 2 NAJLEPŠIA OPTIKA TVARU LÚČA VO SVOJEJ TRIEDE

- Rovnomerný a konzistentný tvar lúča od okraja k okraju
- Presné a efektívne pracovné prostredie, žiadne horúce miesta alebo rozmazané okraje
- Reflektory a difúzory optimalizované pre každé svetlo

## 3 REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Prenosné riešenia
- Dlhodobá spoľahlivosť
- Kompatibilita systémov



### MXF TL MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO



- Svetelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením až do 27 000 lúmenov v režime AC a až do 20 000 lúmenov v režime DC na osvetlenie úloh aj plôch
- Svetelné hlavy možno ovládať vo viacerých smeroch, čo používateľovi umožňuje nasmerovať svetlo tam, kde je to potrebné

MXF TL-601

Dodáva sa	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíjačka, bez kufru
Obj.č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

### M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO



- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.
- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 4400 lúmenov

M18 ONESLSP-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933459155
EAN kód	4002395287109

### M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU



- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 9000 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.

M18 ONESLDP-0

Dodáva sa	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíjačka, bez kufru
Obj.č.	4933459160
EAN kód	4002395287154

### M18 TAL M18™ SVETLO PRE REMESELNÍKOV



- Svetlo TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje 2 200 lúmenov svetelného výkonu v režime Area a 1000 lúmenov v režime Flood
- Pokročilá LED technológia zaisťuje osvetlenie priestoru v rozsahu 360°, zatiaľ čo nezávislý rad LED diód na bočnej časti zaisťuje osvetlenie pracovného priestoru v rozsahu 90°
- Kompaktná konštrukcia umožňuje dopravu na pracovisko jednou rukou pomocou zabudovaného držáka

M18 TAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933464134
EAN kód	4058546220792

### M18 HOSALC M18™ VYSOKO VÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU



- Vysoký svetelný výkon TRUEVIEW™ 6000 lúmenov
- Doba prevádzky až 10 hodín na akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah
- 3 nárazuvzdorné nastaviteľné hlavice s vysoko odolným objektívom je možné otočiť vertikálne o 180° a horizontálne o 240°, aby ste dosiahli dokonalé osvetlenie pracoviska
- Integrovaná nabíjačka M18™ a 2,1 AMP USB výstup pre nabíjanie USB zariadení

M18 HOSALC-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478116
EAN kód	4058546340490

### M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO



- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu v rozsahu 0 - 5400 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú cloudovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamykania.

M18 ONERSAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933459431
EAN kód	4058546010928

### M12 SAL M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO



- Svetidlo s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™
- 12 vysokovýkonných LED diód poskytujú vysoký výstupný svetelný výkon 1 400 lúmenov
- Nastaviteľná otočná hlava odolná proti rázom s vysokoodolným sklom z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava môže byť otočená v rozsahu 210° vo zvislom smere a 270° vo vodorovnom smere, čo zaručuje najkvalitnejšie osvetlenie pracoviska

M12 SAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933464823
EAN kód	4058546227685

### M12 POAL M12™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO, 1400 LÚMENOV



- 1400 lúmenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením.
- IP 54: odolné voči vode a prachu.
- 3 režimy na reguláciu výkonu a doby chodu.
- 300° horizontálne otáčanie a 180° vertikálne otáčanie pre kompletnú nastaviteľnosť svetelnej hlavice.
- Odkladací priestor na zariadenia a drobné predmety

M12 POAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933480473
EAN kód	4058546407582



### M18 SAL2 M18™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO



- Svetidlo s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™.
- Dvanásť vysokovýkonných LED diód poskytujú vysoký svetelný výkon až 2800 lúmenov.
- Nastaviteľná hlava odolná proti nárazu s vysoko odolnými polykarbonátovými šošovkami sa môže otočiť o 230° vertikálne a 240° horizontálne.
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a objektív, ak je svetlo pobalené na uskladnenie alebo prepravu.

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C, Taška
Obj.č.	4933492486	4933492903
EAN kód	4058546418533	4058546477745

### M18 POALC M18™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVETLO A NABÍJAČKA



- Tri nezávislé otočné svetelné hlavice ponúkajú výkon 3000 lúmenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Všetky tri otočné svetelné hlavice ponúkajú v kombinácii dobu prevádzky až 12 hodín na akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- IP54: odolné voči vode a prachu

M18 POALC-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478120
EAN kód	4058546340537

### M18 HOAL M18™ VYSOKOVÝKONNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO



- Vysoký svetelný výkon TRUEVIEW™ 4000 lúmenov
- Doba prevádzky až 12 hodín na akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- 120° otočná svetelná hlava s integrovanými kľúčovými otvormi pre vodorovné a zvislé zavesenie
- Nárazuvzdorný dizajn a odolná klietka chrániaca svetlo pred drsnými podmienkami na pracovisku

M18 HOAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478118
EAN kód	4058546340513

## M18 AL M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

M18

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Osem vysoko výkonných LED diód poskytuje svetelný výkon 1 500 lúmenov - až o 30 % vyšší jas než 250 W halogénové svetlá
- Kompaktná konštrukcia krytu poskytuje vynikajúcu trvanlivosť
- Pohodlné vstavané držadlo - možnosť zavesiť zvisle alebo vodorovne

#### M18 AL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430392
EAN kód	4002395380534

## M12 AL M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

M12

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ osvetlenie s vysokým rozlíšením
- Päť vysoko výkonných LED diód poskytuje svetelný výkon 1000 lúmenov, čím nahrádzajú 250 W halogénové svetlá
- Veľmi trvanlivé a odolné proti nárazu polykarbonátový objektív odoláva pádom aj z výšky 2,7 m

#### M12 AL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451394
EAN kód	4002395158621

## M12 UCL PODVOZKOVÉ SVETLO M12™

M12

### TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením až do 1 200 lúmenov
- Až 15 hodinová doba prevádzky na akumulátore M12™
- Navrhnuté pre automobilové potreby údržby a servis
- Klby sa otáčajú o 300° horizontálne a 180° vertikálne, aby sa zaistilo úplné osvetlenie podvozku

#### M12 UCL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478868
EAN kód	4058546361501



## M18 PAL M18™ OTOČNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO

M18

### TRUEVIEW™



- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – až do 1500 lúmenov a 20 hodín práce, možná výmena na 500 W halogén
- Dva silné magnety, pružinová svorka a skladaná otočná hlava umožňujú nastaviť svetlido v rôznych polohách a osvetliť pod každým uhlom
- Odolné voči úderom a vysoko odolné plášte znesú pád z výšky až 2,7 m

#### M18 PAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464105
EAN kód	4058546220501

## M12 PAL M12™ OTOČNÁ LAMPA

M12

### TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým svetelným výkonom až 700 lúmenov
- Doba prevádzky až 24 hodín na akumulátore M12™ 4,0 Ah
- S výkonnými magnetmi, ako aj s konštrukciou rotujúcej svetelnej hlavice s uhlom rotácie 110° v každom smere poskytujú viac možností lúča
- Vysoko robustný a nárazuvzdorný dizajn, ktorý odolá pádom až z 3 m

#### M12 PAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933478226
EAN kód	4058546344030

## M12 CML M12™ PRISPÔSOBITELNÉ SVETLO

M12

### TRUEVIEW™



- Osvetlenie s vysokým svetelným výkonom až 1 000 lúmenov
- Index podania farieb vyšší ako 98 na identifikáciu presného a spoľahlivého rozpoznavania farieb
- Obsahuje 5 rôznych teplôt farieb, aby koncoví používatelia mohli vytvoriť skutočné slnečné svetlo
- Doba prevádzky až 12 hodín na akumulátore M12™ 4,0 Ah

#### M12 CML-401

Dodáva sa	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479366
EAN kód	4058546371609

## M12 UHL M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU

M12

### TRUEVIEW™



- Výstup TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Dve nastavenia svetelného výkonu 1350 lúmenov a 600 lúmenov pre maximalizáciu doby chodu a na optimalizáciu svetelného výkonu
- Akumulátor M12™ 4.0 Ah poskytuje 4 hodiny doby chodu pri vysokom a 8 hodín doby chodu pri nízkom nastavení

#### M12 UHL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459432
EAN kód	4058546010935

## M18 SLED M18™ LED REFLEKTOR

M18

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Otočná hlava poskytuje 1250 lúmenov s dosahom lúča až 650 m
- 4 výstupné režimy: Bodové svetlo, Širokohlavé svetlo, Bodové/Širokohlavé a Stroboskopické svetlo, prinášajú viac možností osvetlenia priestoru

#### M18 SLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459159
EAN kód	4002395287147

## M12 SLED M12™ LED REFLEKTOR

M12

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Až o 35 % dlhší svetelný lúč ako u konkurencie - 650 m intenzívneho a vysoko sústredného svetelného lúča so 750 lúmenmi
- Obzvlášť vhodné pre identifikáciu na veľkú vzdialenosť - kontrola káblov vysokého napätia/stĺpov trakčného vedenia a verejného osvetlenia, kontrola dlhých potrubí, liatych alebo medených rúr, práca v podzemí, práca na mostoch

#### M12 SLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451261
EAN kód	4002395170159

## M18 LL M18™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

M18

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo konkrétneho pracovného bodu
- Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 700 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch

#### M18 LL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430563
EAN kód	4002395382248

## M12 LL M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

M12

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo konkrétneho pracovného bodu
- Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 400 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch

#### M12 LL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430562
EAN kód	4002395382231

## M18 IL M18™ INSPEKČNÉ SVIETIDLO

M18

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Tri LED diódy s 2 nastaveniami svetla poskytujú 300 lúmenov pri vysokom a 130 lúmenov pri nízkom nastavení
- Otočná hlava s rozpätím 45° dopredu a dozadu umožňuje pokrytie 180°
- 2 nastaviteľné kovové háčiky na zavesenie vo zvislej a vodorovnej polohe
- Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu pôsobí v miestach, kde iná svetla nemôžu

#### M18 IL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430564
EAN kód	4002395382255

## M12 SL M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO

M12

### TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Konštrukcia s tromi výkonnými LED poskytuje 220 lúmenov
- Nastaviteľný kovový hák - svetlido sa dá zavesiť vo viacerých polohách
- Kompaktný design - zmestí sa do úzkych priestorov, kam ostatné lampy nemôžu
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE™ M12™ akumulátormi

#### M12 SL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430178
EAN kód	4002395378395

## M18 TLED M18™ LED SVIETIDLO

M18

### TRUEVIEW™



- Svetlo LED so 120 lúmenmi je 2x jasnejšie a belšie ako bežné žiarovky
- M18™ LED elektronika - 2-krát dlhšia doba prevádzky a menšie zahrievanie
- Utesnená hliníková hlava je navrhnutá tak, aby bola odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom
- O 135° otočná hlava - osvetľuje celý pracovný priestor

#### M18 TLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430361
EAN kód	4002395380220

## M12 TLED M12™ LED LAMPA

M12

### TRUEVIEW™



- Svetlo LED so 120 lúmenmi je 2x jasnejšie a belšie ako bežné žiarovky
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát dlhšiu dobu prevádzky a menšie zahrievanie na jedno nabitie
- Hliníková hlava je odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom
- 90° otočná hlava umožňuje užívateľovi ľahko smerovať svetelný lúč na pracovnú oblasť
- Magnetická zadná časť - použitie bez ruky

#### M12 TLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430360
EAN kód	4002395380213



**OSOBNÉ OSVETLENIE**
**REDLITHIUM™ USB**


		Lúmen	Max. prevádzková doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
	L4 FL-301	445/ - / 100/ -	2.5/ - / 11/ -	IP54	Magnet, Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ - / 100/ 500	3.5/ - / 11.75/ 3.5	IP54	Magnet, Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magnet, Karabína	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Svorky na pripevnenie k prilbe	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Svorky na pripevnenie k prilbe	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/ - / 100/ -	2.5/ - / 10/ -	IP67	Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnet, Hák	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Svorky na pripevnenie k prilbe	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479637	4058546374310

**ZABUDOVANÉ DOBÍJANIE**


		Lúmen	Max. prevádzková doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnet, Svorky na pripevnenie k prilbe, BOLT nízko-profilový držiak na čelovku	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Svorka	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8/ -	IP67	Zóna na držanie v zuboch, Svorka	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478705	4058546348984

**DOBÍJANIE NA ALKALICKÉ BATÉRIE**


		Lúmen	Max. prevádzková doba (h)	Stupeň ochrany IP	Montáž	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Svorka, Zóna na držanie v zuboch	2 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ - / 25/ -	5/ - / 18/ -	IP67	Svorka	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ - / 100/ -	5/ - / 16/ -	IP54	Magnet, Svorka	2 x AA batérie, Blistrové balenie	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Svorky na pripevnenie k prilbe, BOLT nízko-profilový držiak na čelovku	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Svorky na pripevnenie k prilbe, BOLT nízko-profilový držiak na čelovku	3 x AAA batérie, bez kufrá	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Svorky na pripevnenie k prilbe, BOLT nízko-profilový držiak na čelovku	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933471286	4058546289140

**AKUMULÁTORY**


		Charakteristika produktu	Doba nabijania nabíjačkou M18 DBSC	Doba nabijania nabíjačkou M12-18 FC	Doba nabijania nabíjačkou M12-18 C	Doba nabijania nabíjačkou M12-18 AC	Doba nabijania nabíjačkou M1418C6	Doba nabijania nabíjačkou M18 DFC	Doba nabijania nabíjačkou C12 C	Doba nabijania nabíjačkou M12 TC	Doba nabijania nabíjačkou M12 C4	Doba nabijania nabíjačkou L4 C	Obj. č.	EAN kód
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akumulátor	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akumulátor	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akumulátor	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akumulátor	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	Akumulátor M18™ FORGE™ 6.0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	M18™ 5.0 Ah akumulátor	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ 5.0 Ah akumulátor	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4.0 Ah akumulátor	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2.0 Ah akumulátor	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ 5.0 Ah HIGH OUTPUT™ akumulátor	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ 2.5 Ah HIGH OUTPUT™ Akumulátor	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6.0 Ah akumulátor	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4.0 Ah akumulátor	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M18™ 3.0 Ah akumulátor	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2.0 Ah akumulátor	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	USB akumulátor 3,0 Ah REDLITHIUM™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

**NABÍJAČKY**

 RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**

		Charakteristika produktu	Nabíjací port	Typ nabíjania	Zdroj energie	Rukoväť	Pre montáž na stenu	Obj.č.	EAN kód
	M18 PC6	M18™PACKOUT™ rýchlonabíjačka so šiestimi slotmi	6 x M18™; 1 x USB	Simultánne	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ Duálna supernabíjačka	2 x M18™	Simultánne	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ rýchlonabíjačka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ nabíjačka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ nabíjačka do auta	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duálna rýchlonabíjačka	2 x M18™	Simultánne	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multi nabíjačka	6 x M14™ or 6 x M18™	Sekvenčné	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ nabíjačka	1 x M12™	Jednotlivé	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ cestovná nabíjačka	1 x M12™	Jednotlivé	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ 4-portová nabíjačka	4 x M12™	Sekvenčné	AC	-	✓	4932430554	4002395382156


**ŠPECIÁLNE SADY AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK**
**M12** **M18**


		Napätie (V)	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Počet dodávaných akumul.	Nabíjačka	Obj.č.	EAN kód
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

**SADY AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK**

 RED LITHIUM USB **M12** **M18**



		Napätie (V)	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Počet dodávaných akumul.	Nabíjačka	Obj.č.	EAN kód
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Dobíjací zdroj a nabíjačka USB + kábel USB	4932493335	4058546482060



## DEMOLAČNÉ KLADIVÁ

	Upínanie náradia	Prikon (W)	Energia príklepu (EPTA)(J)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	Otáčky pri plnom zat. (mäkký pr.) (ot./min)	Max. priemer vrtania bitom (mm)	Max. priemer vrtania tunelovým vrtákom (mm)	Max. priemer vrtania korunkou (mm)	Vibračné vrtanie (m/s <sup>2</sup> )	Vibračné sekanie (m/s <sup>2</sup> )	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	bez kufra	4933471685	4058546295844	
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Kufor z plastu	4933464117	4058546220624	
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Kufor z plastu	4933464118	4058546220631	
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Kufor z plastu	4933464120	4058546220655	
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	Kufrik	4933375710	4002395232031	
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Kufrik	4933375650	4002395231614	
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Kufrik	4933375720	4002395232048	
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	10.14	Kufrik	4933464896	4058546228415	
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	8.2	Kufrik	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	Kufrik	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	16.7	6.3	Kufrik	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Kufrik	4933443180	4002395003402	
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Kufrik	4933398220	4002395234059	
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Kufrik	4933384300	4002395232215	

## KOMBINOVANÉ KLADIVÁ



	Upínanie náradia	Prikon (W)	Energia príklepu (EPTA)(J)	Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	Otáčky pri plnom zatažení (ot./min)	Max. priemer vrt. do betónu (mm)	Max. priemer vrtania do ocele (mm)	Max. priemer vrtania do dreva (mm)	Vibračné vrtanie (m/s <sup>2</sup> )	Vibračné sekanie (m/s <sup>2</sup> ) FIXTEC™	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód		
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Áno	3.6	Kufrik	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	Nie	3.4	Kufrik	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	Áno	3.6	Kufrik	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Áno	2.9	Kufrik	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Nie	2.7	Kufrik	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Áno	2.9	Kufrik	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nie	2.4	Kufrik	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Áno	2.6	Kufrik	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nie	2.4	Kufrik	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Nie	2.4	Kufrik	4933428230	4002395239832

# ROTAČNÉ VŔTAČKY/UŤAHOVÁKY



	Kapacita sklučovadla (mm)	Prikon (W)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Max. priemer vrt. do betónu (mm)	Max. priemer vrt. do muriva (mm)	Max. priemer vrtania do ocele (mm)	Max. priemer vrtania do dreva (mm)	Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	bez kufra	4933380507	4002395227280
2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Kufrik	4933419595	4002395238651
3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Kufrik	4933419570	4002395238613
4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	bez kufra	4933431955	4002395243914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Kufrik	4933409206	4002395235339
6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Kufrik	4933409200	4002395235322
7. HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	bez kufra	030250	4002395229642
8. HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Kufrik	4933428550	4002395241576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Kufrik	4933409194	4002395235346

## BRT

TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO



BRT

Obj.č. 4933459794  
EAN kód 4058546029661

## IPWE 400 R

1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



IPWE 400 R

Obj.č. 4933451524  
EAN kód 4002395143511

## IPWE 520 R

3/4" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



IPWE 520 R

Obj.č. 4933451525  
EAN kód 4002395143528

## AGV 15 DEC

1550 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU



AGV 15-125 XC DEC-SET

Obj.č. 4933448025  
EAN kód 4002395006816

## AGV 15 DEG

1550 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU



AGV 15-125 XC DEG-SET  
AGV 15-125 XE DEG-SET

Obj.č. 4933448035  
EAN kód 4002395006830

## AGV 12 DEG

1200 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU



AGV 12-125 X DEG-SET

Obj.č. 4933448030  
EAN kód 4002395006823

## DD 2-160 XE

DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



DD 2-160 XE

Obj.č. 4933368690  
EAN kód 4002395232505

## DD 3-152

3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



DD 3-152

Obj.č. 4933428000  
EAN kód 4002395239801

**OSKENUJTE A VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRÉ DIAMANTOVÉ VŔTANIE**

## AGV 12 DEC

1200 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU



AGV 12-125 X DEC-SET

Obj.č. 4933448020  
EAN kód 4002395006809

## WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA



WCS 45

Obj.č. 4933383350  
EAN kód 4002395229086

## WCE 30

1500 W 125 MM DRÁŽKOVACIA FRÉZA (30 MM DOC)



WCE 30

Obj.č. 4933383855  
EAN kód 4002395228980

# OBRÁBANIE KOVOV

**OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ**



## UHLOVÉ BRÚSKY



	Prikon (W)	Otáčky bez záťaže- nia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Hmotnosť (kg)	Typ spínača	Brzda	Ochrana voči spätným rázom	FIXTEC™	AVS antivibračný systém	AVS postranná rukoväť	Otočná hlavná rukoväť	Automatické vyváženie kotúča	Line lock out funkcia	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1. AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402365	4002395234271
1. AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Nie	bez kufra	4933402495	4002395234394
2. AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	-	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402360	4002395234257
2. AGV 26-230 GE DMS 2600	2600	6600	230	5.5	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Áno	-	Áno	Áno	Nie	bez kufra	4933402490	4002395234356
3. AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402340	4002395234240
3. AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Nie	bez kufra	4933402475	4002395234370
4. AGVKB 24-230 EXX	2400	6500	230	5.9	Funkcia uzamknutia spínača	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	bez kufra	4933471464	4058546293635
5. AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933451413	4002395161683
5. AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933451414	4002395161690
6. AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	-	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402330	4002395234226
7. AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933402325	4002395234219
7. AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Nie	bez kufra	4933402450	4002395234325
8. AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933431820	4002395243839
8. AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933431850	4002395243860
8. AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	bez kufra	4933431860	4002395243877
9. AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	bez kufra	4933431830	4002395243846
9. AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	bez kufra	4933433630	4002395244423
10. AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933432230	4002395243983
10. AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933449850	4002395247295
10. AGV 17-125 XC DMS 1750	1750	11,000	125	2.8	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933455140	4002395247905
10. AGV 17-150 XC DMS 1750	1750	9500	150	3.0	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933432250	4002395243990
10. AGV 17-180 XC DMS 1750	1750	7600	180	3.1	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933432270	4002395244003
11. AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Nie	-	-	Nie	Áno	bez kufra	4933449870	4002395247912
12. AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Nie	-	-	Nie	Áno	bez kufra	4933428120	4002395239641
12. AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Nie	-	-	Nie	Áno	bez kufra	4933428127	4002395239658
12. AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933433250	4002395244164
13. AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451218	4002395260850
14. AGV 13-125 XSPDEB 1250	1250	12,000	125	2.5	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933464998	4058546229436
14. AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	-	-	Áno	Kufrik	4933471194	4058546288228
15. AGV 13-125 XSPDE 1250	1250	12,000	125	2.5	Lopatkový spínač	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451578	4002395140794
16. AG 13-125 XSPD 1250	1250	12,000	125	2.3	Lopatkový spínač	Nie	Nie	Áno	Nie	-	-	-	Nie	bez kufra	4933451577	4002395140787
17. AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933428085	4002395239597
18. AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	bez kufra	4933451222	4002395260898
19. AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	bez kufra	4933451219	4002395260867
19. AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	bez kufra	4933451220	4002395260874
20. AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	bez kufra	4933451213	4002395260805
21. AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	bez kufra	4933451210	4002395260171
21. AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	bez kufra	4933451211	4002395260188
21. AG 800-115 E D-SET800	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Áno	Kufrik	4933451281	4002395170777

### AGS 15-125 C 1500 W BRÚSKA



AGS 15-125 C  
Obj.č. 4933407480  
EAN kód 4002395236015

### AS 12 E 1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIU OTÁČOK



AS 12 E  
Obj.č. 4933383940  
EAN kód 4002395229390

### AP 14-2 200 E 1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Štandardné vybavenie	Bočná rukoväť, leštiaca podložka	Bočná rukoväť, leštiaca podložka, mäkká a tvrdá leštiaca špongia, leštiaci kotúč s jahňacej vlny, leštiaca pasta, handrička
Obj.č.	4933432800	4933493427

### AP 12 E 1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIU OTÁČOK



AP 12 E  
Obj.č. 4933383925  
EAN kód 4002395229406

### DGL 34 DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA



DGL 34  
Obj.č. 4933385110  
EAN kód 4002395230020

### DGL 30 E DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIU OTÁČOK



DGL 30 E  
Obj.č. 4933385120  
EAN kód 4002395230037

### DG 30 E PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIU OTÁČOK



DG 30 E  
Obj.č. 4933385100  
EAN kód 4002395230013

### DG 7 E NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA



DG 7 E  
Obj.č. 4933391200  
EAN kód 4002395231928

### MCS 66 OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV



MCS 66  
Obj.č. 4933440615  
EAN kód 4002395000432

### BS 125 PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE



BS 125  
Obj.č. 4933448245  
EAN kód 4002395262830

### CHS 355 2300 W ROZBRUSOVACIA PÍLA



CHS 355  
Obj.č. 4933411760  
EAN kód 4002395236220

### DE 10 RX 630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



DE 10 RX  
Obj.č. 4933409211  
EAN kód 4002395235353

### MDE 41 MAGNETICKÁ VŔTAČKA S ELEKTROMAGNETOM



MDE 41  
Obj.č. 4933451015  
EAN kód 4002395136681

### MDP 41 MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM



MDP 41  
Obj.č. 4933451014  
EAN kód 4002395136674

**OSKENUJTE  
PRE VIAC  
INFORMÁCIÍ**




# OPRACOVANIE DREVA

**OSKENUJTE PRE  
VIAC INFORMÁCIÍ**



## SAWZALL™



	Prikon (W)	Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	Dĺžka zdvihu (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Kufrik	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Kufrik	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Kufrik	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Kufrik	4933416710	4002395237623

## PRIAMOČIARE PÍLY



	Prikon (W)	Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	Max. cutting capacity wood/steell aluminium [mm]	Kapacita pokosu (°)	Dĺžka zdvihu (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Kufrik	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Kufrik	4933381230	4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/ 10/ 30	45	26	2.3	Kufrik	4933381680	4002395234677

## OKRUŽNÉ PÍLY



	Prikon (W)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Kapacita úkosu (°)	Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	Priemer hriadela (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	bez kufra	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Kufrik	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 0	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Kufrik	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	bez kufra	4933419225	4002395238361

## BRÚSKY

①



	Prikon (W)	Otáčky bez zátahenia (ot./min)	Oscilačná frekvencia (kmit/min)	Priemer oscilačného pohybu (mm)	Rozmer brúsnej dosky (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	100 x 160	5.3	bez kufra	4933385150	4002395229222

②



2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Taška	4933433180	4002395244010
----	-----------	-----	---------------	-----------------	-----	-----	-----	-------	------------	---------------

③



3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	bez kufra	4933447015	4002395005826
----	---------	-----	--------	--------	-----	-----------	-----	-----------	------------	---------------

## VYSÁVAČE

①



	Prikon (W)	Prietok vzduchu (l/min)	Typ filtra	Max. vákuum (mbar)	Kapacita (l)	Priemer hadice (mm)	Dĺžka hadice (m)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	bez kufra	4933459418	4058546010799

②



2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	bez kufra	4933459415	4058546010768
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	-----------	------------	---------------

③



3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	bez kufra	4933459411	4058546010720
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	-----------	------------	---------------

④



4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	bez kufra	4933447480	4002395006274
----	---------------	------	------	-----	-----	----	----	-----	------	-----------	------------	---------------

⑤



5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	bez kufra	4933493593	4058546484644
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	-----	-----------	------------	---------------

⑥



6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	bez kufra	4933493595	4058546484668
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	---	-----------	------------	---------------

### RCS SÚPRAVA DIALKOVO OVLÁDANEJ ZÁSUVKY A OVLÁDAČA



RCS

 Obj.č. 4932478965  
 EAN kód 4058546362478


### RCO DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZÁSUVKY



RCO

 Obj.č. 4932479620  
 EAN kód 4058546374143

# MILWAUKEE® JE VÁŠ POSKYTOVATEĽ RIEŠENÍ

## PRÍSLUŠENSTVO

## RUČNÉ NÁRADIE


 VIAC AKO  
**3000**  
 RIEŠENÍ

 VIAC AKO  
**1200**  
 RIEŠENÍ

## SKLADOVANIE

## OOPP


 VIAC AKO  
**100**  
 RIEŠENÍ

 VIAC AKO  
**850**  
 RIEŠENÍ

<b>SORTIMENT MX FUEL™</b>		<b>4 - 7</b>
AKUMULÁTORY MX FUEL™		7
AKUMULÁTORY A NABÍJACIE SADY MX FUEL™		7
NABÍJÁČKY MX FUEL™		7
MX FUEL™ ÚVOD		4
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 MM ROZBRUSOVACIA PÍLA	5
MXF COSCG2	MX FUEL™ VOZÍK PRE ROZBRUSOVACIU PÍLU	5
MXF CVBC	KUFRÍKOVÝ VIBRÁTOR NA BETÓN MX FUEL™	4
MXF CVBP	MX FUEL™ BATOHOVÝ VIBRÁTOR NA BETÓN	4
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JADROVÁ VRTAČKA	5
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JADROVÁ VRTAČKA	5
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO 28 MM HEX	6
MXF DHT	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA MX FUEL™ DEMOLAČNÉ KLADIVO	6
MXF DR255TV	PREMIUM STOJAN NA MX FUEL™ DIAMANTOVÚ JADROVÚ VRTAČKU	5
MXF LSDP	MX FUEL™ VEĽKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBIA S POWERREDZ™	6, 67
MXF PS	MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR	6
MXF PSC	MX FUEL™ STAHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA	4
MXF PTR2	MX FUEL™ STACIONÁRNÝ ZÁVITOREZ 2" S ONE-KEY™	6, 64
MXF TL	MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO	6, 76

<b>SORTIMENT M18™</b>		<b>8 - 39</b>
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	33
C18 PCG/310	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOL S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE	23
C18 PCG/400	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML PÚZDROM	23
C18 PCG/600	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML PÚZDROM	23
C18 RAD	M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLY VRTÁČI SKRUTKOVAČ	17
ZVOLTE SI SPRÁVNÚ UHLOVÚ BRÚSKU PRE SVOJU PRÁCU		24
ZVOLTE SI SPRÁVNE KLADIVO PRE SVOJU PRÁCU		10
ZVOLTE SI SPRÁVNY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK PRE SVOJU PRÁCU		16
ZVOLTE SI SPRÁVNY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK PRE SVOJU PRÁCU		18 - 19
ZVOLTE SI SPRÁVNÝ POKOSOVÝ PÍLU PRE SVOJU PRÁCU		29
ZVOLTE SI SPRÁVNÚ KLINCOVAČKU/SPONKOVAČKU PRE SVOJU PRÁCU		36
ZVOLTE SI SPRÁVNÚ PRÍKLEPOVÚ VRTAČKU PRE SVOJU PRÁCU		14
ZVOLTE SI SPRÁVNÚ PÍLU PRE SVOJU PRÁCU		31
HD18 JSS	M18™ 55 MM OKRÚŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	32
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	38, 51
M18 AF	M18™ VENTILÁTOR	38
M18 ARFHP	M18™ VYSOKO VÝKONNÝ VENTILÁTOR	38
M18 BBL	M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKÁR	38
M18 BH	M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS KLADIVO	13
M18 BHG	M18™ TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOL	28
M18 BI	M18™ KOMPRESOR	38
M18 BIW12	M18™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	22
M18 BIW38	M18™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	23
M18 BJS	M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU	34
M18 BLCPP2A	M18™ SADA KOMPAKTNÉHO BEZUHĹIKOVÉHO NÁRADIA	39
M18 BLCPP2B	M18™ KOMPAKTNÁ SADA BEZUHĹIKOVÉHO NÁRADIA	39
M18 BLC66	M18™ 66 MM BEZUHĹIKOVÁ KOTUČOVÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	32
M18 BLDD2	M18™ BEZUHĹIKOVÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	15
M18 BLDDRC	M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHĹIKOVÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	15
M18 BLH	BEZUHĹIKOVÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18™ 26 MM SDS-PLUS	13
M18 BLHACD26	M18™ BEZUHĹIKOVÉ VRTACIE KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S RUKOVÄŤOU TYPU D	13
M18 BLHIWF12	M18™ BEZUHĹIKOVÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A TREČIM KRÚŽKOM	22
M18 BLHX	M18™ BEZUHĹIKOVÉ KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, SO 4 REŽIMAMI A SKLUČOVADLOM FIXTEC™	13
M18 BLIDR	M18™ BEZUHĹIKOVÝ 1/4" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	17
M18 BLIDRC	M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHĹIKOVÝ 1/4" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	17
M18 BLPD2	M18™ BEZUHĹIKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 BLPDRC	KOMPAKTNÁ BEZUHĹIKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA M18™	15
M18 BLSAG115XPD	M18 BEZUHĹIKOVÁ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	27
M18 BLSAG125X	M18 BEZUHĹIKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPINAČOM	26

M18 BLSAG125XPD	M18 BEZUHĹIKOVÁ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	27
M18 BMS12	M18™ NOŽNICE NA KOV	28
M18 BMS20	M18™ NOŽNICE NA KOV	28
M18 BMT	M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	34
M18 B0S125	M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	35
M18 BP	M18™ HOBLÍK	34
M18 BQSS	M18™ VIBRAČNÁ BRÚSKA	34
M18 BRAID	M18™ PRAVOUHLY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	20
M18 BRAIW	M18™ 3/8" PRAVOUHLY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	23
M18 BRDC	M18™ ROTAČNÁ FRÉZKA NA SADROKARTÓN	34
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	33
M18 CBS125	M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA	27
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM OKRÚŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	32
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU	13
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBJACIE KLADIVO	11
M18 CRAD2	M18 FUEL™ PRAVOUHĹÁ VRTAČKA	17
M18 CV	M18™ KOMPAKTNÝ RUČNÝ VYSÁVAČ	38
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23 L VYSÁVAČ TRIEDY L	37
M18 FAC	M18 FUEL™ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	35
M18 FAP	M18 FUEL™ LEŠŤIČKA	27
M18 FBJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA	33
M18 FBPV	M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPEVNITELNÝ NA CHRÁT	37
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA	28
M18 FBTS75	M18™ 75 MM PÁSOVÁ BRÚSKA	35
M18 FCDDXL	- M18™ KOMPAKTNÝ ŠPECIALIZOVANÝ ODSÁVAČ PRACHU PRE VRTACIE KLADIVÁ 26 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™	12
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ROZBRUSOVACIA PÍLA	13
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV	32
M18 FCSG66	M18 FUEL™ OKRÚŽNÁ PÍLA 66 MM NA DREVO A PLAST	32
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ KOTUČOVÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU	32
M18 FCVN	M18 FUEL™ VIBRAČNÁ IHLA NA BETÓN	13
M18 FDD3	M18 FUEL™ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	15
M18 FDDEL32	M18 FDDEL32 ŠPECIALNE ODSÁVANIE PRACHU PRE 32MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOVÄŤOU M18 FUEL™ A MECHANIZMOM AUTOPULSE™	11
M18 FDDEXL	M18™ ŠPECIALIZOVANÉ ODSÁVANIE PRE VRTACIE KLADIVÁ 26 MM SDS-PLUS S MECHANIZMOM AUTOPULSE™	12
M18 FDGRB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S POSUVNÝM SPINAČOM	28
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S FUNKCIOU ONE-KEY™, VARIABILNOU RÝCHLOŠŤOU A POSUVNÝM SPINAČOM	28
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S ONE-KEY™ A LOPATKOVÝM SPINAČOM	28
M18 FFN	M18 FUEL™ KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE	35
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21 ° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE	35
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE S JEDNOTLIVÝM NÁSTRELOM	35
M18 FFUS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOTENIE	37
M18 FH	M18 FUEL™ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS SO 4 REŽIMAMI	12
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOVÄŤOU SO SYSTÉMOM ONE-KEY™	11
M18 FHIWF2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A TREČIM KRÚŽKOM	21
M18 FHIWF2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A KOLIKOVOU ARETÁČIOU	21
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" ŽELEZNIČNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S TREČIM KRÚŽKOM	20
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBJACIE KLADIVO	11
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPINAČOM	25
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	25
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	25
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	25
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS S FIXTEC™	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	33
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" ŠEŠŤHRANNÝ KOMPAKTNÝ UŤAHOVÁK	17
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	22
M18 FIW2F38	KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™3/8" S TREČIM KRÚŽKOM	22

<b>SORTIMENT M18™</b>		<b>8 - 39</b>
M18 FW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLIKOM	22
M18 FJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU	33
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA	25
M18 FMCS	M18 FUEL™ PÍLA NA KOV	27
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA KOV	27
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	28
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA	30
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA	30
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA	30
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	34
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	21
M18 FMTIW2F38	RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SO STREDNÝM UŤAHOVACÍM MOMENTOM FUEL™ 3/8"3/8" S TREČIM KRÚŽKOM	22
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLIKOM	21
M18 FN15GA	UHLOVÁ KLINCOVAČKA M18 FUEL™ 15 GA	35
M18 FN16GA	UHLOVÁ KLINCOVAČKA M18 FUEL™ 16 GA	35
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ KLINCOVAČKA S ROVNÝM ZÁSOBNÍKOM 16 GA	37
M18 FN18GS	M18 FUEL™ DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA 18 GA	37
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU	37
M18 FPD3	M18 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 FPDDXL	ŠPECIALNE ODSÁVANIE PRACHU PRE KLADIVÁ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™	11
M18 FPM	M18 FUEL™ MIEŠADLO	13
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE	37
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	39
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	39
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	39
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PÍLA NA DREVO A PLAST	32
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGETM™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	17
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 MM HORNÁ FRÉZKA	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNÝ PRAVOUHLY VRTÁČI SKRUTKOVAČ	17
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠŤIČKA SO ZDVIHOM 15 MM	27
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠŤIČKA SO ZDVIHOM 21 MM	27
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPINAČOM	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPINAČOM	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPINAČOM	26
M18 FSAGF125X	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	26
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPINAČOM	26
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ BEZPEČNOSTNÁ BRÚSKA 125 MM S REGULÁČIOU OTÁČOK A FUNKCIOU ONE-KEY™	25
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S NASTAVITELNOU RÝCHLOŠŤOU A POSUVNÝM VYPINAČOM	26
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S NASTAVITELNOU RÝCHLOŠŤOU A LOPATKOVÝM SPINAČOM	26
M18 FSG	M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTÓN	20
M18 FSGC	M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTÓN	20
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	33
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™	33
M18 FTR8	HORNÁ FRÉZA M18 FUEL™ S 8 MM/6 MM UPÍNACÍMI ČELUSŤAMI A PRÍSLUŠENSTVOM	34
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÁ PÍLA	30
M18 FUEL™ ÚVOD		8
M18 GG	M18™ MAZACIA PIŠTOL	23
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	15
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS S ONE-KEY™	12
M18 ONEFHIWF1	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	20
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	21
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S TREČIM KRÚŽKOM A PREDĹŽENOU NÁKOVOU	21
M18 ONEFHIWF1D	VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S RUKOVÄŤOU V TVARE PÍSMENA D, TREČIM KRÚŽKOM A PREDĹŽENOU NÁKOVOU M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1"	20

M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S RUKOVÄŤOU V TVARE PÍSMENA D, TREČIM KRÚŽKOM A KRÁTKYM ŠTVORHRANOM	20
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	20
M18 ONEFHIWF716	7/16" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™ S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A FUNKCIOU ONE-KEY™	21
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLIKOM	21
M18 ONEFHP	VYSOKOVÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S FUNKCIOU ONE-KEY™	11
M18 ONEFHPX	VYSOKOVÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S FUNKCIOU ONE-KEY™ A SKLUČOVADLOM FIXTEC™	11
M18 ONEFHPXDEL	VYSOKOVÝKONNÉ KLADIVO M18 FUEL™ SDS-PLUS S ODSÁVAČOM PRACHU	11
M18 ONEFHX	4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC™ A FUNKCIOU ONE-KEY™	12
M18 ONEFHXDEL	4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC™, FUNKCIOU ONE-KEY™ A ŠPECIALIZOVANÝM ODSÁVAČOM PRACHU	12
M18 ONEFLAG230XPDB	UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM S LOPATKOVÝM SPINAČOM	25
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ NITOVAČIE NÁRADIE S FUNKCIOU ONE-KEY™	23
M18 ONEFPRT	NITOVAČKA M18™ S ONE-KEY™	23
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPINAČOM	26
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A S LOPATKOVÝM SPINAČOM	25
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	17
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	22
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S S POISTNÝM KOLIKOM	22
M18 ONEIP2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
M18 ONEPP2A3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SADA NÁRADIA	39
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJÁČKA	38
M18 RADDAB+G2	M18™ DAB+ RÁDIO NA STAVBU	38
M18 RC	M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJÁČKA	38
M18 VC2	M18™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE	37
VÝSUVNÉ STOJANY NA NOHY POKOSOVEJ PÍLY		29
MSL 1000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĹŽENÍM AŽ DO 2 M	30
MSL 2000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĹŽENÍM AŽ DO 2,5 M	30
MSL 3000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĹŽENÍM AŽ DO 3 M	30
MSUV 280	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĹŽENÍM AŽ DO 2,8 M	30
ONE-KEY™ ÚVOD		9
TSS 1000	STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU	32

<b>SORTIMENT M12™</b>		<b>40 - 51</b>
C12 HZ	M12™ HACKZALL™ PÍLA NA KOV	49
C12 MT	M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	49
C12 PN	M12™ KOMPAKTNÝ ZÁTKAČ KLINCOV	50
C12 RAD	M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLY VRTÁČI SKRUTKOVAČ	42
C12 RT	M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE	47
ZVOLTE SI SPRÁVNÚ RAČNU PRE SVOJU PRÁCU		44
M12 AF	VENTILÁTOR M12™	51
M12 ATB	M12™ BOROSKOP PRE AUTOMOBILOVÝCH TECHNIKOV	46
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ UNIVERZÁLNA TRYSKA	50
M12 BBL	M12™ FUKÁR	50
M12 BCST	M12™ SUBKOMPAKTNÁ SPONKOVAČKA NA KÁBLE	49
M12 BD	M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ	42
M12 BDDX	M12™ KOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S VYMNITELNÝM SKLUČOVADLOM	41
M12 BI	M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR	47
M12 BIW12	M12™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	43
M12 BIW38	M12™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	43
M12 BLP	M12™ BEZUHĹIKOVÝ HOBLÍK	48
M12 BLROT	M12™ BEZUHĹIKOVÉ ROTAČNÉ NÁRADIE	47
M12 BPP2B	M12™ SADA NÁRADIA	51
M12 BPR2	M12™ KOMPAKTNÉ NITOVAČIE NÁRADIE	43
M12 BPS	M12™ KOMPAKTNÁ LEŠŤIČKA/BRÚSKA	48
M12 BRAID	M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	42
M12 BS	M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA	47



SORTIMENT M12™		40 - 51
M12 BSD	M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVÁČ	42
M12 BST	M12™ KOMPAKTNÁ SPONKOVÁČKA	50
M12 CD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVÁČ	42
M12 CH	M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO	41
M12 CHZ	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™	49
M12 FBFL10	M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 10 MM	48
M12 FBFL13	M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 13 MM	48
M12 FBS64	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA S REZNOU KAPACITOU 64 MM	47
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA PRIAMA KLINCOVÁČKA	49
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA	47
M12 FCS442	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA	49
M12 FDD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVÁČ	41
M12 FDDX	M12 FUEL™ VRTÁČKA S VYMENITELNÝMI NÁSTAVCAMI	41
M12 FDGA	M12 FUEL™ PRAVOUHLÁ BRÚSKA	48
M12 FDGS	M12 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA	48
M12 FDSS	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ BODOVÁ BRÚSKA	48
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNA	45
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNA S PREDĽŽENOU HLAVOU	45
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNA	45
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNA S PREDĽŽENOU HLAVOU	45
M12 FID2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	42
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ 1/2" RAČNA	46
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" ÚTAHOVÁK	46
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" RAČNA S PREDĽŽENOU HLAVOU	45
M12 FIW14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	43
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	42
M12 FIWF12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	43
M12 FJS	M12 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA	49
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	49
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1.6 MM PRESTRHÁVAČ PLECHU	48
M12 FPD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ PRIKLEPOVÁ VRTÁČKA	41
M12 FPDX	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRIKLEPOVÁ VRTÁČKA S VYMENITELNÝM SKLUČOVADLOM	41
M12 FPP2A2	M12™ SADA NÁRADIA	51
M12 FPP2E2	M12 FUEL™ SADA NÁRADIA	51
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ SADA NÁRADIA	51
M12 FPTR	PRIECHODNÁ RAČNA M12 FUEL™ INSIDER™	45
M12 FOID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	42
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ 1/2" UHLOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	43
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ 3/8" UHLOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	43
M12 FTB	NÍZKOOTÁČKOVÁ BRÚSKA NA HRUBOVANIE PNEUMATIK M12 FUEL™	47
M12 FUEL™ ÚVOD		40
M12 FVCL	M12 FUEL™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVANIE	50
M12 GG	M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOL	46
M12 HV	M12™ KOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ	50
M12 IR	M12™ KOMPAKTNÝ RAČNOVÝ ÚTAHOVÁK	46
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	51
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLNA RAČNA	43
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNA RAČNA	45
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 310 ML PUZDROM	46
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML PUZDROM	46
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML PUZDROM	46
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIO / NABÍJAČKA DAB+	51
M12 SI	M12™ KOMPAKTNÁ SPÁJKOVÁČKA	47
M12 UDEL	M12™ UNIVERZÁLNE ODSÁVANIE PRACHU	41
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	38, 51

PRACOVNÉ OBLEČENIE		52 - 54
L4 HBLB	WORKSKIN™ VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK NABÍJATELNÝ POMOCOU USB	54

M12 HHBL4	M12™ VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUČNOU - ČIERNA	54
M12 HHGREY4	M12™ VYHRIEVANÁ MIKINA - SIVÁ	54
M12 HHLBL1	M12™ VYHRIEVANÁ DÁMSKA BUNDA – ČIERNA	54
M12 HJ BL5	M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA - ČIERNA	52
M12 HJ CAM06	M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA KAMUFLÁŽ	52
M12 HJ GREY5	M12™ VYHRIEVANÁ BUNDA - SIVÁ	52
M12 HPJBL2	M12™ VYHRIEVANÁ PREŠÍVANÁ BUNDA – ČIERNA	53
M12 HPJBL2	M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ PREŠÍVANÁ BUNDA - ČIERNA	53
M12 HPVBL2	M12™ VYHRIEVANÁ PREŠÍVANÁ VESTA	53
M12 HVGREY1	M12™ VYHRIEVANÁ VESTA – SIVÁ	53

LASERY		55 - 58
CLL	ZELENÝ KRIŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATÉRIE	56
HI-VIST	LASEROVÁ TERČOVÁ DOSKA S VYSOKOU VIDiteľNOSŤOU	57
L4 CLL	AKUMULÁTOROVÝ KRIŽOVÝ LÍNOVÝ LASER SO ZELENÝM LÚČOM S USB	56
L4 CLLP	AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LÍNOVÝ-BODOVÝ LASER USB	56
LDM 100	100 M LASEROVÝ DIALKOMER	58
LDM 30	30 M LASEROVÝ DIALKOMER	58
LDM 45	45 M LASEROVÝ DIALKOMER	58
LDM 50	50 M LASEROVÝ DIALKOMER	58
LLD50	LASEROVÝ LÍNOVÝ DETEKTOR	57
LM360	360° DRŽIAK LASERA	57
LMP	3,6 M TELESKOPIČKÁ TYČ PRE LASER	57
LRD100	LÍNOVÝ/ROTAČNÝ LASEROVÝ DETEKTOR	56
LWM	NÁSTENNÝ DRŽIAK LASERU	57
M12 3PL	M12™ ZELENÝ LASER S 3 ROVINAMI A UHLOM 360°	55
M12 CLL4P	M12™ KRIŽOVÝ LÍNOVÝ LASER SO 4 BODMI	55
M12 CLLP	M12™ ZELENÝ KOMBINOVANÝ KRIŽOVÝ LÍNOVÝ-BODOVÝ LASER	55
M18 RLOH600	M18™ 600 M HORIZONTÁLNY ROTAČNÝ LASER S FUNKCIU ONE-KEY™	55
M18 RLOHV1200	M18™ 1 200 M HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY AUTOMATICKÝ DVOJSTUPNÝ ROTAČNÝ LASER S FUNKCIU ONE-KEY™	55
M18 RLOHVG300	M18™ 300 M ZELENÝ HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY ROTAČNÝ LASER S FUNKCIU ONE-KEY™	55
RD1200	DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 1 200 M	56
RD300G	DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 300 M, ZELENÝ	56
RD600	DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 600 M	56
ROD500	500 CM TYČ NA MERANIE SPÁDU	58
SR240	240 CM MERACIA TYČ	58
TRP120	KOMPAKTNÝ LASEROVÝ STATÍV S DĽŽKOU 1,2 METRA	58
TRP160	1,6 M STATÍV LASERU	58
TRP180	1,8 METROVÝ STATÍV LASERA	57
TRP300	3,0 M STATÍV LASERU	57
WLB	BEZDRÔTOVÁ LASEROVÁ ZAROVŇAVACIA ZÁKLADŇA	57

ELEKTRIKÁRSTVO		59 - 62
2200-40	DETEKTOR NAPÁŤIA	62
2205-40	TEPLOMER PRE ELEKTRIKÁROV	62
2212-20	AUTOMATICKÝ TESTER NAPÁŤIA A SPOJENIA	62
2216-40	LAHKÝ MULTIMETER	62
2217-40	DIGITÁLNY MULTIMETER	62
2235-40	LAHKÝ KLIEŠŤOVÝ MERAČ	62
2267-40	10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER TEMP-GUN™	62, 66
M12 CC	M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV	59
M18 BLTRC	M18™ KLIEŠTE NA ZÁVITOVÉ TYČE	61
M18 BSBT	M18™ NÁRADIE NA STRIŽNÉ SKRUTKY	61
M18 FPFT	M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PREŤAHOVACIE PERO	60
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE 125 MM	59
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 44MM	59
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	59
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	59
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 53 KN	61

ELEKTRIKÁRSTVO		59 - 62
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 109KN	61
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE	61
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ	60
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 125 MM	59
M18 HUP700	M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA	60
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE KÁBLOV 35 MM	60
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ 60 KN KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE	61
M18 UBL	M18™ LED PRIESTOROVÉ SVIETIDLO	62

INŠTALATÉRSTVO		63 - 66
2267-40	10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER TEMP-GUN™	62, 66
C12 PC	M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK	65
C12 PPC	M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK	65
C12 PXP	M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	66
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	66
M12 BSWP	UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO M12™ HYDROPASS™	65
M12 FPXP	KOMPAKTNÝ EXPANDÉR M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E	66
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÉ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE	64
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ REZAČKA POTRUBIA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE	65
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS	63
M18 BLHPTXL	BEZUHLÍKOVÉ LISOVACIE NÁRADIE M18™ FORCE LOGIC™ XL	63
M18 BTP	M18™ KOMPAKTNÉ VODNÉ ČERPADLO	65
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOREZ S TECHNOLÓGIU ONE-KEY™	64
M18 FPT2	M18 FUEL™ 2" ZÁVITOREZ SO SYSTÉMOM ONE-KEY™	64
M18 FPXP	EXPANDÉR M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E	66
M18 FVP5	M18 FUEL™ VÁKUOVÉ ČERPADLO	66
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÉ LISOVACIE NÁRADIE SO SYSTÉMOM ONE-KEY™	63
M18 ONEBLPXP	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR®	66
M18 STSO	M18™ FORCE LOGIC™ NOŽNICE NA KONŠTRUKČNÉ PROFILY	65
MPS	STOJAN NA RŮRY MILWAUKEE®	65
MXF PTR2	MX FUEL™ STACIONÁRNY ZÁVITOREZ 2" S ONE-KEY™	6, 64

ČISTENIE ODPADOV A INŠPEKCIA		67 - 70
AIC2	ALKALICKÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 2. GENERÁCIE	69
INŠPEKČNÉ KAMERY		70
M12 360IC12	M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERÁCIE	69
M12 360IC32	M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 3 M 2. GENERÁCIE	69
M12 BDC6	M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 6 MM	68
M12 BDC8	M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM	68
M12 PL	M12™ LOKALIZÁTOR POTRUBÍ	69
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA	68
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM	67
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM	68
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM	67
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM	67
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM	67
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA	68
M18 SIC30	M18™ KANALIZAČNÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 30 M	70
M18 SIC36	M18™ KANALIZAČNÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 36 M	70
M18 SIC60	M18™ KANALIZAČNÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 60 M	70
M18 SIC60SC	M18™ MALÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 60 CM	70
M18 SIM	M18™ MONITOR KANALIZAČNEJ KAMERY	70
M18 SISH	M18™ INTELIGENTNÉ CENTRUM NA KONTROLU KANALIZÁCIE	70
MXF LSPD	MX FUEL™ VEĽKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBIA S POWERTRZED™	6, 67

ZÁHRADNÉ NÁRADIE		71 - 75
M12 BHCS3L	M12™ RÚČNÝ CHEMICKÝ ROZPRAŠOVAČ 3,7 L	74
M12 BLPRS	M12™ BEZUHLÍKOVÉ PREREZÁVACIE NOŽNICE	73
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA	73
M12 FHT20	NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT M12 FUEL™ 20 CM	72
M18 BLT	M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ KOŠAČKA	71
M18 BPPF-GST	M18™ SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE	74
M18 BPPF-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15L VODNÝ SPREJER	74
M18 BPPFH	M18™ SWITCH TANK™ POSTREKOVÁČ ZÁKLADNÁ JEDNOTKA	74
M18 F2BL	M18 FUEL™ FUKÁR S DVOMA AKUMULÁTORMI	74
M18 F2BPB	M18 FUEL™ FUKÁR NA CHRBT S DVOMA AKUMULÁTORMI	73
M18 F2LM46	M18 FUEL™ KOŠAČKA S VLASTNÝM POHONOM A DVOMI AKUMULÁTORMI, 46 CM	71
M18 F2LM53	KOŠAČKA M18 FUEL™ S 2 AKUMULÁTORMI, VLASTNÝM POHONOM A ZÁBEROM 53 CM	71
M18 FBCU	M18 FUEL™ KROVINOREZ	71
M18 FBL	M18 FUEL™ FUKÁR	74
M18 FCHS	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM	72
M18 FCHS35	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 35 CM	72
M18 FCHSC	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 30 CM	72
M18 FHET45	M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT, 45 CM	72
M18 FHET60	M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT, 60 CM	72
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 20 CM	73
M18 FOPH	M18 FUEL™ HLAVNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA S QUIK-LOK™	75
NADSTAVCE K M18 FOPH		75
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ SET NAPÁJACEJ JEDNOTKY A STRUNOVEJ KOŠAČKY	75
M18 FTHCS30	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU A 30 CM LIŠTOU	73
M18 FTHCS35	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU A 35 CM LIŠTOU	73
M18 FTPS30	M18 FUEL™ TELESKOPIČKÁ TYČOVÁ PÍLA, 30 CM	74

TRUEVIEW™ OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM		76 - 80
M12 AL	M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	78
M12 CML	M12™ PRISPOBITELNÉ SVETLO	79
M12 LL	M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	79
M12 PAL	M12™ OTOČNÁ LAMPA	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO, 1400 LÚMENOV	77
M12 SAL	M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	77
M12 SL	M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO	78
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	78
M12 TLED	M12™ LED LAMPA	79
M12 UCL	PODVOZKOVÉ SVETLO M12™	79
M12 UHL	M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU	79
M18 AL	M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	78
M18 HOAL	M18™ VYSOKOVÝKONNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO	77
M18 HOSALC	M18™ VYSOKO VÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU	77
M18 IL	M18™ INŠPEKČNÉ SVIETIDLO	78
M18 LL	M18™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	79
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	77
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU	76
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO	76
M18 PAL	M18™ OTOČNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO	78
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVETLO A NABÍJAČKA	77
M18 SAL2	M18™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	77
M18 SLED	M18™ LED REFLEKTOR	78
M18 TAL	M18™ SVETLO PRE REMESELNÍKOV	76
M18 TLED	M18™ LED SVIETIDLO	79
MXF TL	MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO	6, 76
OSOBNÉ OSVETLENIE		80

STAVBA		84 - 87
AGV 12 DEC	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	87
AGV 12 DEG	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	87
AGV 15 DEC	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	87

**STAVBA 84 - 87**

AGV 15 DEG	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	87
DEMOLAČNÉ KLADIVÁ		84 - 85
BRT	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO	86
KOMBINOVANÉ KLADIVÁ		84 - 85
DD 2-160 XE	DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA	86
DD 3-152	3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA	86
IPWE 400 R	½" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	86
IPWE 520 R	¾" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	86
ROTAČNÉ VŔTAČKY/UŤAHOVÁKY		86 - 87
WCE 30	1500 W 125 MM DRÁŽKOVACIA FRÉZA (30 MM DOC)	87
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA	87

**OBRÁBANIE KOVOV 88 - 90**

AGS 15-125 C	1500 W BRÚSKA	90
UHLOVÉ BRÚSKY		88 - 90
AP 12 E	1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČIEK	90
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ	90
AS 12 E	1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK	90
BS 125	PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE	90
CHS 355	2300 W ROZBRUSOVACIA PÍLA	90
DE 10 RX	630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA	90
DG 30 E	PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK	90
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA	90
DGL 30 E	DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK	90
DGL 34	DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA	90
MCS 66	OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV	90
MDE 41	MAGNETICKÁ VŔTAČKA S ELEKTROMAGNETOM	90
MDP 41	MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	90

**OPRACOVANIE DREVA 91 - 92**

OKRUŽNÉ PÍLY		91
PRIAMOČIARE PÍLY		91
RCO	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZÁSUVKY	92
RCS	SÚPRAVA DIALKOVO OVLÁDANEJ ZÁSUVKY A OVLÁDAČA	92
BRÚSKY		92
SAWZALL™		91
VYSÁVAČE		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

Distribúcia:

**Techtronic Industries  
Eastern Europe sp z o.o.**

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Tel +421 233 057 880  
E-MAIL: [KANCELARIA@TTI-EMEA.COM](mailto:KANCELARIA@TTI-EMEA.COM)